




SYSTEM **KAN-therm**

Install your **future**



Multisystémová inštalácia rozvodov

Spoločnosť KAN

Spoločnosť KAN so sídlom v Białystoku je renomovaným a medzinárodne uznávaným výrobcom moderných a ucelených inšalačných systémov známych pod značkou KAN.

Od počiatku svojej činnosti v roku 1990 buduje spoločnosť KAN svoje vedúce postavenie na hodnotách ako je profesionalita inovácie, kvalita a rozvoj. V súčasnej dobe zamestnáva viac ako 1 100 ľudí, má sieť predajných skladov v Poľsku a dcérske spoločnosti v Nemecku, Rusku, na Ukrajine, v Bielorusku a Maďarsku. Produkty so značkou KAN-therm sa vyvážajú do 68 krajín sveta, distribučná sieť pokrýva Európu, veľkú časť Ázie a zasahuje aj do Afriky a Ameriky.

>30

rokov skúseností
na trhu s inšalačným
materiálom

68

krajín,
do ktorých
vyvážame

>1100

zamestnancov
po celom svete





Kompletný viacúčelový inštalčný systém pozostávajúci z najmodernejších, vzájomne sa dopĺňajúcich technických riešení pre rozvody vody, kúrenia, priemyselné a požiarna inštalácie.

Install your future



FAREBNÝ SYSTÉM						
NÁZOV SYSTÉMU	ultra LINE	Push	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
ROZSAH PRIEMEROV [mm]	14-32	12-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
TYP INŠTALÁCIÍ						
ROZVODY VODY	●	●	●	●		●
KÚRENIE	●	●	●	●	●	●
PRIEMYSELNÉ VYKUROVANIE	○	○	○	○	○	○
VODNÁ PARA						○
SOLÁRNE INŠTALÁCIE					○	○
CHLADENIE	○	○	○	○	○	●
STLAČENÝ VZDUCH	○	○	○	○	○	○
TECHNICKÉ PLYNY	○	○	○	○	○	○
ZEMNÝ PLYN						
TECHNICKÉ OLEJE					○	○
PRIEMYSELNÉ					○	○
BALNEOLOGICKÉ				○		○
SPRINKLER, POŽIARNA TECHNIKA						
SNZ, HASENIE POŽIARU						
PODLAHOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE	●	●	●			
STENOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE	●	●	●			
STROPNÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE	●	●	●			
EXTERIÉROVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE	●	●	●			

V neštandardných prípadoch je nutné overiť podmienky použitia dielov KAN-therm pomocou technických a informačných materiálov alebo stanoviť technického oddelenia KAN. Prostredníctvom formulára – Otázka na možnosť použitia prvkov KAN-therm – vyplnenie a odoslanie základných parametrov plánovanej inštalácie. Na základe zaslaných údajov posúdi technické oddelenie vhodnosť systému na danú inštaláciu. Formulár je k dispozícii na webových stránkach. Naskenujte QR kód a rýchlo vyplňte elektronický formulár.

						
Copper	Povrchové vykurovanie a chladenie	Skrinky pre rozdeľovače, rozdeľovače	Groove	Copper Gas	Sprinkler Steel	Sprinkler Inox
12-108	12-25	–	DN25-DN300	15-54	22-108	22-108
●		●				○
●	●	●				
		○				
●	○	○				
○			○	○	○	○
○				○	○	○
				●		
○			○			
					●	●
					●	●
	●	●				
	●	●				
	●	●				
	●	●				

- štandardný rozsah použitia
- možné použitie - podmienky musí potvrdiť technické oddelenie KAN

SYSTEM KAN-therm

ultraLINE

Ø14-32 mm

INOVATÍVNE a JEDINEČNÉ riešenie na trhu s inštalačným materiálom, ktoré je určené pre systémy vnútorného vykurovania a rozvodov vody, ako aj pre špeciálne potrubné systémy, ako sú napr. rozvody stlačeného vzduchu.

3 typy rúrok
2 materiály pre spoje
1 konštrukcia puzdra

Jedinečný dizajn a možnosť flexibilnej konfigurácie kompletného koncového riešenia poskytuje veľké pohodlie inštalátorom a projektantom. Flexibilita konfigurácie systému KAN-therm ultraLINE spočíva v možnosti použitia rôznych druhov rúrok s rôznym prevedením tvárnic z mosadze alebo plastu (PPSU) a plastových puzdier (PVDF).

KAN-therm ultraLINE je vynikajúcou alternatívou pre vnútorné rozvody vykurovania, chladenia alebo inštalácie studenej a teplej úžitkovej vody v bytových domoch. Dostupný rozsah priemerov až do 32 mm zabezpečuje flexibilitu pri vytváraní kompletných systémov vykurovania, chladenia a úžitkovej vody v rodinných domoch.



- | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| 01 | Flexibilný výber materiálov | 02 | Symetrické posuvné puzdro | 03 | Optimalizovaná hydraulika |
| 04 | Montáž v rozsahu 270° | 05 | Bez tesniaceho O-krúžku | | |



SYSTEM KAN-therm

Push

Ø12-32 mm

Systém KAN-therm Push je kompletný plastový inštalačný systém určený pre inštalácie vnútorného vykurovania a úžitkovej vody s využitím spoľahlivej, bezpečnej a rýchlej technológie montáže, ktorá spočíva v nasunutí mosadzného alebo plastového krúžku na povrch tvarovky. Jeho hlavnou výhodou je systém pripájania bez tesniaceho O-krúžku.

Spoľahlivosť sa dosahuje vďaka jedinečnému riešeniu – samotesniacemu spoju bez potreby tesniacich O-krúžkov. Tvárnice z mosadze CW617N alebo plastu PPSU je možné kombinovať s homogénnymi rúrkami PE-RT a PE-X s vnútornou difúznou bariérou (päťvrstvové rúrky).

Systém KAN-therm Push je určený pre výstavbu vnútorných rozvodov vody (teplá a studená úžitková voda) na vykurovanie a chladenie, predovšetkým pre rozvody v bytových domoch a kompletne inštalácie v rodinných domoch.



01

Dva typy homogénnych rúrok

02

Dva typy tvární a posuvných krúžkov

03

Minimalizované tlakové straty

04

Široká škála náradia

05

Bez tesniaceho O-krúžku



SYSTEM **KAN-therm**

ultraPRESS

Ø16-63 mm

KAN-therm ultraPRESS je najmodernejší kompletný inštalačný systém, ktorý sa skladá z viacvrstvových polyetylénových rúrok s hliníkovou vložkou a z PPSU alebo mosadzných tvaroviek s priemerom 16-63 mm.

Všetky tvárnice s priemerom 16-32 mm majú jedinečnú konštrukciu „LBP“ (Leak Before Press) s niekoľkými inovatívnymi riešeniami, ktoré zvyšujú komfort a bezpečnosť montáže a zaručujú správnosť a tesnosť spojov.

Systém je určený pre vnútorné rozvody vody (studená a teplá úžitková voda), ústredné vykurovanie alebo chladenie, priemyselné vykurovanie a špeciálne inštalácie (napr. rozvody stlačeného vzduchu).



01

Indikátor
nezalisovaných
spojov (LBP)

02

Viacúčelový
rozsah
použitia

03

Bezpečnosť
pri inštalácii
a prevádzke

04

Pohodlná
montáž

05

Kompatibilita

06

Jednoduchá
identifikácia
priemerov
prostredníctvom
rôznych farieb
krúžkov na
tvárniciach



SYSTEM **KAN-therm**

PP

Ø**16-110 mm**

KAN-therm PP je kompletný inštalačný systém pozostávajúci z rúrok a tvaroviek z termoplastického polypropylénu PP-R (typ 3).



Spojenie prvkov systému sa vykonáva objímkovým zvaraním (tepelnou polyfúziou) s využitím elektrických zvaračiek. Táto technológia zvarania vytvára jednotné spoje a zaručuje tak výnimočnú tesnosť a mechanickú odolnosť vykonanej inštalácie.

Úplná neutralita voči pitnej vode predurčuje systém k použitiu vo vnútorných vodovodných systémoch. Vďaka širokej škále priemerov a použitia materiálov odolných voči koróznym procesom je systém KAN-therm PP vhodný na vykonávanie vnútorných inštalácií vykurovania a chladenia v rodinných domoch a verejných budovách.

01

Univerzálnosť použitia

02

Široký sortiment rúrok

03

Odolné spoje

04

Optimálna hydraulika

05

Záruka najvyššej kvality



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

Ø12-108 mm

Kompletný moderný inšalačný systém pozostávajú z rúrok a tvaroviek z vysoko kvalitnej pozinkovanej uhlíkovej ocele.

Systém je určený na použitie v interiéri, tlakovo uzatvorených inštaláciách ústredného vykurovania, chladenia, priemyselného vykurovania, solárnych, ale aj priemyselných inštalácií (napr. vykurovací olej).

Systém KAN-therm Steel sa používa vo viacgeneračných domoch a verejných budovách na inštaláciu nových systémov vykurovania. Špecifikácia materiálu a rozsiahly sortiment produktov umožňujú vykonávať kompletne, tlakovo uzatvorené inštalácie (bez prístupu vzduchu k inštaláčnemu médiu).

Vzhľadom na jednoduchú, rýchlu a bezpečnú montáž vďaka preverenej technológii montáže „Press“ (ktorá nevyžaduje použitie otvoreného ohňa) sa systém KAN-therm Steel odporúča na výmenu starých, skorodovaných oceľových vykurovacích zariadení v bytových budovách.



01

Jednoduchá
a rýchla
montáž

02

Kvalita
a spoľahlivosť

03

Estetika
a odolnosť
voči korózii

04

Odolnosť voči
vysokému tlaku
a teplote

05

Vysoká
mechanická
pevnosť

SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ø **12-168,3 mm**

Vysoko odolný inšalačný systém pozostávajúci z rúrok a tvaroviek z vysoko kvalitnej nerezovej ocele.

Systém je určený na použitie v typických bytových inštaláciách (vykurovanie, rozvody vody, solárne zariadenia) aj v širokej škále priemyselných inštalácií (chladenie, deionizovaná voda, stlačený vzduch, oleje, tuky, palivá, chemikálie).

Vďaka použitiu špičkových stavebných materiálov sa systém KAN-therm Inox úspešne používa v mnohých obytných a verejných budovách alebo pri výstavbe rôznych priemyselných technologických zariadeniach.



01

Materiál
na mnoho
rokov

02

Špičková
kvalita
a estetika

03

Vysoká
odolnosť
voči korózii

04

Odolnosť
a univerzálnosť

05

Hydraulika
GIGA



SYSTEM **KAN-therm**

Groove

Ø**DN25-DN300** mm

Systém KAN-therm Groove sa skladá z tvaroviek a objímok využívajúcich technológiu drážkového spoja a je k dispozícii v rozsahu priemerov DN25 až DN300 (na individuálnu žiadosť môžeme dodať aj väčšie priemery). Systém sa vyznačuje spoľahlivými spojmi a rýchlou, nekomplikovanou a bezpečnou montážou.

Vďaka použitiu najmodernejších výrobných technológií spĺňajú naše výrobky najprísnejšie požiadavky a majú národné a medzinárodné certifikáty kvality.

Použitie vysoko kvalitných materiálov, široká škála priemerov a odolnosť voči vysokým tlakom dosahujúcim až 69 barov umožňujú použitie systému v inštaláciách na stlačený vzduch, priemyselných aplikácií a ťažobnom priemysle.



01

Široký rozsah
priemerov

02

Testované
materiály

03

Výnimočná
odolnosť

04

Jednoduchá
montáž

05

Úplná
bezpečnosť



SYSTEM **KAN-therm**

Copper

Ø12-108 mm

Systém KAN-therm Copper je moderný inštalačný systém pozostávajúci z vysoko kvalitných tvaroviek z medi CU-DHP a bronzu 2.109 s priemerom 12 až 108 mm. Použitie technológie pripojenia „Press“ zaručuje nekomplikovanú montáž a bezproblémovú prevádzku.

Systém KAN-therm Copper je určený na výstavbu nových inštalácií aj rekonštrukcií (stúpačiek a vodorovných rozvodov), vnútorných inštalácií kúrenia, ako aj inštalácií teplej a studenej pitnej vody.

Vzhľadom na vysokú kvalitu materiálu použitého na výrobu tvárnic (meď) sa systém KAN-therm Copper odporúča najmä na inštalácie v budovách vyššieho štandardu alebo v prípade investícií s vyšším režimom čistoty, ako sú inštalácie vykurovania alebo pitnej vody v nemocniciach, laboratóriách, liečebniach a pod.



01

Bezpečnosť

02

Jednoduchosť
a spoľahlivosť

03

Trojbodové
zalisovanie
spoja

04

Úspory

05

Špičková estetika
a odolnosť voči korózii



SYSTEM **KAN-therm**

Sprinkler

Ø22-108 mm

KAN-therm Sprinkler je protipožiarny inštalačný systém pozostávajúci z rúrok a tvaroviek z pozinkovanej uhlíkovej ocele (Steel Sprinkler) alebo nerezovej oceli (Inox Sprinkler) v rozsahu priemerov 22-108 mm (DN20 - DN100).

Sprinklerový systém KAN-therm je určený na vnútorné použitie, požiarne sprinklerové inštalácie a inštalácie rozvodov k hydrantom. Obidve verzie materiálu sú overené a certifikované podľa smerníc VdS na použitie v stacionárnych sprinklerových systémoch za bezpečnostným ventilom, v priestoroch s nízkym alebo stredným požiarnym nebezpečenstvom (LH, OH1, OH2, OH3 a OH4 v prípade výstavných sál, kín, divadiel a koncertných siení).

Možnosť použitia systému KAN-therm Steel and Inox Sprinkler v protipožiarnych zariadeniach povoľuje národné technické posúdenie vydané CNBOP. Systém KAN-therm Steel Sprinkler je určený na vnútorné zatopené sprinklerové inštalácie aj pre vnútorné bezprietokové hydrantové inštalácie s uzatvorenou slučkou, oddelené alebo jednostranne napojené na rozvody úžitkovej vody. Systém KAN-therm Inox Sprinkler je určený na vnútorné suché aj mokré sprinklerové inštalácie a pre vnútorné hydrantové inštalácie trvalo zásobované vodou.



01

Rýchla
a bezpečná
montáž

02

Estetika
inštalácie

03

Vysoká
odolnosť
voči korózii

04

Požiarne
bezpečnosť

05

Certifikovaná
kvalita



SYSTEM KAN-therm

Plošné vykurovanie a chladenie

Ø12-25 mm

Systémy nízko-teplotného vodného vykurovania a chladenia, ktoré využívajú povrch podlahy alebo stien ako zdroj tepla alebo chladu v miestnostiach.

Systém KAN-therm ponúka celý rad inšalačných riešení pre povrchové vykurovanie alebo chladenie: potrubie, tepelné izolácie, montážne prvky, rozdeľovače, inšalačné skrinky, riadiaca regulácia.

Optimálna distribúcia tepla v miestnosti umožňuje znížiť teplotu vzduchu pri zachovaní tepelného komfortu, čo vedie k zníženiu požadovaného dodávaného tepelného výkonu.



01

Estetika
a komfort
pri využívaní
miestnosti

02

Jednoduchá
montáž

03

Vysoká
kvalita
prvkov

04

Úspora
tepelnej
energie

05

Bezpečnosť
na mnoho
rokov

SYSTEM **KAN-therm**

Regulácia riadenia

KAN-therm Smart a Basic+ sú dva nezávislé, kompletne regulačné systémy, ktoré umožňujú udržiavať tepelnú pohodu v budove pri optimálnej prevádzke zdroja vykurovania alebo chladenia a vysokej energetickej účinnosti celého systému vykurovania alebo chladenia.

Rôznorodosť riešenia pre technológie vykurovania a v prvom rade riešenie veľmi často používaných zmiešaných vykurovacích systémov, napr. podlahové vykurovanie kombinované s klasickým radiátorovým vykurovaním, môže aj napriek mnohým výhodám viesť bez vhodných regulačných prvkov k značnému nekomfortu. Obvykle súvisí s prekurovaním, nedokurovaním alebo nerovnomernou teplotou v jednotlivých priestoroch.

Absencia optimálne nastavenej regulácie riadiacej jednotlivé systémy vykurovania môže spôsobiť značné tepelné straty (prekurovanie miestnosti) a tým zvýšiť náklady na prevádzku systému vykurovania alebo chladenia. Optimálna distribúcia tepla v miestnosti umožňuje znížiť teplotu vzduchu pri zachovaní tepelného komfortu, čo vedie k zníženiu požadovaného dodávaného tepelného výkonu.



01

Drôtové
a bezdrôtové
ovládanie

02

Na vykurovanie
a chladenie

03

Moderný
dizajn

04

Ovládanie
pomocou
aplikácie

05

Energetická
efektívnosť



SYSTEM **KAN-therm**

Slim a Slim+

Osobitosťou vstavaných inštalačných skriniek Slim a Slim+ je ich bezrámový dizajn vyvinutý dizajnérmí spoločnosti KAN.



Za svoj názov vďaka tenkej (slim) konštrukcii prednej časti, ktorá je dokonale kompatibilná s povrchom steny. Investori určite ocenia jednoduchú a rýchlu montáž bez nutnosti použitia ďalšieho náradia a jednoduchý dizajn.

Skrinky sa vyznačujú moderným dizajnom a radom nových riešení uľahčujúcich montáž. Pri vývoji tohto inovatívneho riešenia sa spoločnosť KAN zamerala na ešte lepšiu estetiku, rovnako ako na zvýšenú funkčnosť a riešenie zachovávajúce estetiku na najvyššej úrovni.



01

Ochrana povrchu

02

Jednoduchá montáž

03

Prispôsobenie hĺbky

04

Funkcia Move & Lock

05

Čisté, estetické povrchy


06

Informácie o výške podlahy

SYSTEM **KAN-therm**

InoxFlow

Nový rad rozdeľovačov KAN-therm s profilmi rozdeľovačov z nerezovej ocele 1.4301.



Vďaka inovatívnej výrobnjej technológii a použitiu nerezového profilu s väčším vnútorným priemerom a menšou hrúbkou steny než pri mosadznej konštrukcii je hydraulika rozdeľovačov KAN-therm InoxFlow takmer dvakrát väčšia ako pri mosadznej verzii bez toho, aby došlo k strate mechanickej pevnosti výrobku.

Všetky rozdeľovače KAN-therm InowFlow majú 10-ročnú záruku na profil rozdeľovača a 2-ročnú záruku na ovládacie prvky, regulačné prvky a obehové čerpadlo. Široká škála variantov nových rozdeľovačov KAN-therm InnoxFlow pokrýva 100 % súčasných mosadzných prevedení rozdeľovačov a časom ich v ponuke KAN-therm nahradí.

01

Ušľachtilý materiál

02

Jednoduchá identifikácia prietoku

03

Možnosť otočenia profilu

04

Vyššia kapacita

05

Jednoduchá identifikácia okruhov

06

Kompatibilita s ostatnými riešeniami KAN-therm



SYSTEM **KAN-therm**

Residential Manifold Set (RMS)

RMS sú prefabrikované sady rozdeľovačov určené na zásobovanie bytových domov studenou a teplou vodou a vykurovacím médiom.

Umožňuje zabezpečovať meracie miesta vykurovacieho zariadenia, ako aj zásobovanie pitnou vodou v jednej kompaktnej konštrukcii. Systém RMS je inovatívny, kompaktný a ponúka veľmi pohodlné technické riešenie, ktoré doposiaľ nebolo na trhu s inštalačným materiálom k dispozícii. Dizajn je právne chránený a patentovaný.

Použitie systému RMS umožňuje šetriť čas pri montáži, čo sa prejaví znížením nákladov a rýchlejším dokončením budovy a jej následným uvedením do prevádzky. Tento inovatívny produkt je pripravený na pripojenie k vykurovacím a vodovodným zariadeniam, čo znamená, že skúšku tesnosti je možné vykonať okamžite. Kompaktná konštrukcia založená na ráme s rozdeľovačmi je riešením, ktoré je estetické a funkčné, pretože šetrí požadovaný priestor.



01

Kompaktný
dizajn

02

Univerzálnosť
konfigurácie

03

Krátka
doba
montáže

04

Úspora
v oblasti
bývania

05

Okamžitá
kontrola
tesnosti

Náradie ultraLINE

Všetky prvky systému KAN-therm ultraLINE je nutné kombinovať s použitím špeciálneho náradia. Toto náradie je súčasťou ponuky systému.


Jednoduchý a kompaktný dizajn a integrované svetidlo výrazne zvyšujú komfort a bezpečnosť práce na stavenisku. Indikátor nabitia batérie umožňuje neustále sledovať a vopred pripraviť náradie, takže si používatelia môžu podľa toho organizovať a šetriť pracovný čas.



Náradie PP

Okrem rúrok a tvárnic ponúka spoločnosť KAN-therm PP širokú škálu moderných zvaracích nástrojov.

Súpravy náradia s 800W a 1600W zvaračkami vybavenými zvaracími vložkami pre každý priemer rúrky.



Náradie Radiálne lisovanie

Široký sortiment náradia pre radiálne lisovanie vyrobené známymi a renomovanými výrobcami.

Od malých, ľahkých a kompaktných, po výkonné a odolné s tlakom až 100 ton!

SYSTEM KAN-therm
ultraPRESS



SYSTEM KAN-therm
Steel, Innox



SYSTEM KAN-therm
Sprinkler



SYSTEM KAN-therm
Copper



SYSTEM **KAN-therm**

Football

Systém KAN-therm Football je súprava špeciálne navrhnutých, vybraných a vzájomne prepojených produktov, ktoré tvorí kompletnú inštaláciu pre vykurovanie vonkajšieho priestoru.

Prvky systému KAN-therm Football sú pripravené na konkrétny investičný projekt. Technická dokumentácia sa pripravuje na základe zhromaždených informácií o investičnom projekte a požiadaviek investora. Spúšťa proces výberu a prípravy jednotlivých produktov. Systém KAN-therm Football je určený pre veľkoplošné investičné projekty.

So systémom KAN-therm na vykurovanie športovísk sú teraz minulosťou zľadovatené, zasnežené alebo blatové povrchy športovísk. Vykurovanie systémom KAN-therm umožňuje využívať športovisko po celý rok a minimalizuje riziko zranenia hráčov.



SYSTEM **KAN-therm**

01

Komplexný
poradenský
servis

02

Materiály
najvyššej
kvality

03

Skúsenosti

04

Podpora pri
investičnom
projekte

05

Bezpečné
používanie





Riešenia **KAN-therm** **Multisystem** využíva mnoho výškových budov v Európe

Nachádzajú sa v tisíckach obytných budov, domov, priemyselných a športových zariadeniach v mnohých krajinách po celom svete. Už viac ako 30 rokov sú voľbou číslo 1 v najprestížnejších zariadeniach.





Najlepším dôkazom špičkovej kvality sú početné projekty v rôznych odvetviach stavebníctva

Systém KAN-therm je vynikajúcim riešením ako pre nové investičné projekty, tak aj pre rekonštruované budovy. Je podporený dlhoročnými skúsenosťami a nadšením inžinierov spoločnosti KAN, prísnu kontrolou kvality surovín a hotových výrobkov, ako aj účinným rozoznaním potrieb trhu s inštalačným materiálom v súlade s požiadavkami udržiavateľnej výstavby.



Install your **future**




PRODUKTY SO ZNAČKOU KAN-therm SÚ VYVÁŽANÉ DO 68 KRAJÍN SVETA

KAN-therm má sieť pobočiek v Poľsku, ako aj v Nemecku, Rusku, na Ukrajine, v Bielorusku a Maďarsku. Distribučná sieť pokrýva Európu, veľkú časť Ázie a aj Afriku a Ameriku.



e-mail: info.slovakia@kan-therm.com



KAN-therm HUNGARY Kft.

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel. +420 602 471 213

e-mail: info.slovakia@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Multisystem **KAN-therm**

Kompletný viacúčelový inšalačný systém pozostávajúci z najmodernejších, vzájomne sa dopĺňajúcich technických riešení pre potrubné rozvody vody, vykurovacie inštalácie, priemyselné a požiarne inštalácie.

	ultraLINE		
	Push		
	ultraPRESS		
	PP		
	Steel		
	Inox		
	Groove		
	Copper, Copper Gas		
	Sprinkler		
	Povrchové vykurovanie a chladenie Regulácia riadenia		
	Football Inštalácia pre futbalové štadióny		
	Skrinky pre rozdeľovače, rozdeľovače	