



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

Katalóg

INŠTALÁCIA ROZVODOV VODY
NA VYKUROVANIE A CHLADENIE



Optimálny a kompletný inštalačný systém, zložený z najmodernejších a navzájom komplementárnych technických riešení z oblasti potrubných systémov pre vodovodné a vykurovacie siete a iné technologické a požiarne rozvody.

Install your **future**

FAREBNÉ KÓDOVANIE SYSTÉMOV

						
NÁZOV SYSTÉMU	ultra LINE	ultra PRESS	PP	Steel	Inox	Copper
ROZSAH PRIEMEROV [mm]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3	12-108
TYP INŠTALÁCIE						
 PITNÁ VODA	●	●	●		●	●
 VYKUROVANIE	●	●	●	●	●	●
 TECHNOLOGICKÉ VYKUROVANIE	○	○	○	○	○	
 PARA					○	
 SOLÁRNE SYSTÉMY				○	○	
 CHLADIACE SYSTÉMY	○	○	○	○	●	●
 STLAČENÝ VZDUCH	○	○	○	○	○	○
 TECHNICKÉ PLYNY	○	○	○	○	○	○
 ZEMNÝ PLYN A LPG						
 MAZACIE OLEJE				○	○	○
 TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY				○	○	
 BALNEOLOGICKÉ SYSTÉMY			○		○	
 SPRINKLEROVÉ SYSTÉMY						
 HASENIE POŽIAROV HYDRANTOM						
 PODLAHOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE	●	●				
 STENOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE	●	●				
 STROPNÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE	●	●				
 VYKUROVANIE A CHLADENIE VONKAJŠÍCH POVRCHOV	●	●				

V prípade neštandardného použitia skontrolujte podmienky použitia komponentov KAN-therm pomocou technických informačných materiálov alebo požiadajte o stanovisko technické oddelenie KAN. Prostredníctvom formulára Otázka ohľadom možnosti použitia prvkov KAN-therm nám zašlite základné prevádzkové parametre inštalácie. Na základe doručených údajov technické oddelenie posúdi vhodnosť daného systému pre konkrétnu inštaláciu. Formulár nájdete na konci katalógu a na webovej stránke.



SYSTEM **KAN-therm**

[illegible]

Obsah

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
rúry a tvarovky ultraLINE pre rozvody pitnej vody a vykurovacie systémy	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	27
rúry a lisovacie tvarovky pre rozvody pitnej vody a vykurovacie systémy	
SYSTEM KAN-therm PP	59
PPR rúry a tvarovky pre rozvody pitnej vody a vykurovacie systémy	
SYSTEM KAN-therm Steel	81
rúry a tvarovky z uhlíkovej ocele pre rozvod vykurovania	
SYSTEM KAN-therm Inox	109
rúry a tvarovky z nerezovej oceli pre rozvody pitnej vody a vykurovania	
SYSTEM KAN-therm Copper	135
medené tvarovky rozvody pitnej vody a vykurovania	
Povrchové vykurovanie a chladenie so systémom KAN-therm	157
kompletná ponuka plošného vykurovania a chladenia	
SYSTEM KAN-therm Skrinky a rozdeľovače – doplnkové prvky	209
Index	239

SYSTÉM KÓDOVANIA

Rúry	29	Tvarovky	09
------	----	----------	----



ultraLINE	25	Povrchové vykurovanie a chladenie	18
ultraPRESS	10	Skrinky	14
PP	12	Rozdeľovače	13
Steel	15	Závitové tvarovky a pod. prvky	17
Inox	16	Náradie	19
Copper	22	Ostatné	21

Tieto obchodné informácie sú záväzné od 01. 09. 2023 r. Dostupnosť nástrojov podľa jednotlivých parametrov cenník nepredstavuje ponuku v zmysle katalógu ceny sú uvedené v netto hodnotách Fotografie zobrazujúce ponúkané nástroje slúžia len ako referencia. Skutočné farebné a dizajnové detaily prvkov sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené na fotografiách. Pri vydaní nového katalógu sa aktualizujú informácie uvedené v predchádzajúcej verzii katalógu. Spoločnosť KAN si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť tieto informácie, zmeniť ich alebo nahradiť inými obchodnými informáciami. Autorské práva © KAN Sp. z o.o. Všetky práva vyhradené. Na text, obrázky, grafiku a ich rozvrhnutie v publikáciách KAN Sp.z o.o. sa vzťahujú autorské práva.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultra**LINE**

Veľa možností,
jedna voľba

SK 23/09

Ø **14-32 mm**

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE

Rúry	7
Tvarovky	10
Príslušenstvo	21
Náradie	22

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Rúry

Rúra PERTAL² – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529334001	200	3000	m
16×2,2		2529334003	200	3000	m
20×2,8		2529334005	100	1500	m
25×2,5		2529334007	50	750	m
32×3,0		2529334009	50	600	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rúra PERTAL² so 6 mm sivou izoláciou – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	***	2529333000	50	800	m
16×2,2	***	2529333001	50	750	m
20×2,8	***	2529333002	50	650	m
25×2,5	***	2529333003	50	300	m
32×3,0	***	2529333004	50	350	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rúra PERTAL² v červenej izolácii 6 mm – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
 14×2,0		2529333010	50	800	m
 16×2,2		2529333011	50	750	m
 20×2,8		2529333012	50	650	m
 25×2,5		2529333013	50	300	m
 32×3,0		2529333014	50	350	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.




Rúra PERTAL² v modrej izolácii 6 mm – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
 14×2,0		2529333015	50	800	m
 16×2,2		2529333016	50	750	m
 20×2,8		2529333017	50	650	m
 25×2,5		2529333018	50	300	m
 32×3,0		2529333019	50	350	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Rúra PERTAL² – tyč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529334000	5	160	m
16×2,2		2529334002	5	120	m
20×2,8		2529334004	5	70	m
25×2,5		2529334006	5	40	m
32×3,0		2529334008	5	50	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rúra PEXC – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529200000	200	3000	m
16×2,2		2529200001	200	3000	m
20×2,8		2529200002	100	1500	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rúra PEXC so 6 mm sivou izoláciou – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529195006	50	800	m
16×2,2		2529195007	50	750	m
20×2,8		2529195008	50	650	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rúra PERT² – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529198000	200	3000	m
16×2,2		2529198001	200	3000	m
20×2,8		2529198002	100	1500	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rúra PERT² so 6 mm sivou izoláciou – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	***	2529195000	50	800	m
16×2,2	***	2529195001	50	750	m
20×2,8	***	2529195002	50	650	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Rúra PERT² v červenej izolácii 6 mm – kotúč

SKUPINA: U2

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
N	14×2,0		2529195015	50	800	m
N	16×2,2		2529195016	50	750	m
N	20×2,8		2529195017	50	650	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rúra PERT² v modrej izolácii 6 mm – kotúč

SKUPINA: U2

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
N	14×2,0		2529195018	50	800	m
N	16×2,2		2529195019	50	750	m
N	20×2,8		2529195020	50	650	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
 N novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Tvarovky



Mosadzná spojka s vnútorným závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp1/2"		2509044000	10	150	ks.
16 Rp1/2"		2509044001	10	150	ks.
20 Rp1/2"		2509044002	10	150	ks.
20 Rp3/4"		2509044003	10	120	ks.
25 Rp3/4"		2509044004	5	70	ks.
32 Rp1"		2509044005	5	50	ks.



Mosadzná spojka s vonkajším závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 R1/2"		2509045000	10	150	ks.
16 R1/2"		2509045001	10	150	ks.
20 R1/2"		2509045002	10	150	ks.
20 R3/4"		2509045003	10	150	ks.
25 R3/4"		2509045005	5	80	ks.
25 R1"		2509045004	5	70	ks.
32 R1"		2509045006	5	50	ks.



Mosadzná spojka

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2509042000	10	160	ks.
16		2509042001	5	80	ks.
20		2509042002	5	80	ks.
25		2509042003	5	80	ks.
32		2509042004	5	60	ks.



PPSU spojka

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2566042000	10	160	ks.
16		2566042001	10	160	ks.
20		2566042002	10	160	ks.
25		2566042003	5	80	ks.
32		2566042004	5	60	ks.

Mosadzná spojka redukovaná

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14		2509046006	10	160	ks.
20 / 14		2509046007	10	160	ks.
20 / 16		2509046008	10	160	ks.
25 / 16		2509046005	5	80	ks.
25 / 20		2509046009	5	80	ks.
32 / 25		2509046010	5	70	ks.



PPSU spojka redukovaná

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14		2566046002	10	160	ks.
20 / 14		2566046003	10	160	ks.
20 / 16		2566046004	10	160	ks.
25 / 16		2566046005	5	80	ks.
25 / 20		2566046000	5	80	ks.
32 / 25		2566046001	5	70	ks.



Mosadzná spojka ultraLINE/Push

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
N 14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	ks.
N 16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	ks.
N 16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	ks.
N 16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	ks.
N 20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	ks.
N 20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	ks.
N 25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	ks.
N 32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	ks.

Priechodky sú dodávané s objímkou ultraLINE PVDF a mosadzným krúžkom Push.



Mosadzný T-kus

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2509257000	10	100	ks.
16		2509257001	10	80	ks.
20		2509257002	10	80	ks.
25		2509257003	5	40	ks.
32		2509257004	2	20	ks.





PPSU T-kus

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2566257000	10	100	ks.
16		2566257001	10	80	ks.
20		2566257002	10	80	ks.
25		2566257003	5	40	ks.
32		2566257004	2	20	ks.



Mosadzný T-kus redukovaný

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	ks.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	ks.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	ks.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	ks.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	ks.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	ks.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	ks.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	ks.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	ks.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	ks.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	ks.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	ks.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	ks.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	ks.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	ks.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	ks.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	ks.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	ks.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	ks.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	ks.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	ks.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	ks.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	ks.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	ks.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	ks.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	ks.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	ks.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	ks.

 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

PPSU T-kus redukovaný

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	ks.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	ks.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	ks.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	ks.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	ks.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	ks.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	ks.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	ks.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	ks.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	ks.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	ks.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	ks.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	ks.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	ks.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	ks.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	ks.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	ks.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	ks.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	ks.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	ks.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	ks.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	ks.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	ks.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	ks.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	ks.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	ks.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	ks.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	ks.



Mosadzné koleno 90°

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2509302000	10	180	ks.
16		2509302001	10	180	ks.
20		2509302002	10	120	ks.
25		2509302003	5	60	ks.
32		2509302004	5	30	ks.



PPSU koleno 90°

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2566302000	10	180	ks.
16		2566302001	10	120	ks.
20		2566302002	10	120	ks.
25		2566302003	5	60	ks.
32		2566302004	5	30	ks.



 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Mosadzná prechodka STEEL/INOX/COPPER

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 / 15		2509046000	20	160	ks.
16 / 15		2509046001	20	160	ks.
20 / 18		2509046002	10	120	ks.
25 / 22		2509046003	5	60	ks.
32 / 28		2509046004	5	60	ks.

Poznámka:

Priechodku je možné použiť aj s kovovými tlakovými systémami ako KAN-therm Steel, KAN-therm Inox alebo KAN-therm Copper.



Mosadzný T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509258000	5	60	ks.
16 Rp½"		2509258001	5	60	ks.
20 Rp½"		2509258002	5	50	ks.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	ks.
25 Rp½"		2509258004	2	30	ks.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	ks.
32 Rp½"		2509258007	2	20	ks.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	ks.
32 Rp1"		2509258006	2	20	ks.



Mosadzné koleno 90° s vnútorným závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509069000	10	120	ks.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	ks.
16 Rp½"		2509069002	10	120	ks.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	ks.
20 Rp½"		2509069006	10	100	ks.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	ks.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	ks.
32 Rp1"		2509069005	2	30	ks.



Mosadzné koleno 90° s vonkajším závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 R½"		2509070000	10	120	ks.
16 R½"		2509070001	10	120	ks.
20 R½"		2509070002	10	120	ks.
20 R¾"		2509070003	10	100	ks.
25 R¾"		2509070004	5	40	ks.
32 R1"		2509070005	2	30	ks.

kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Mosadzná nástenka s vnútorným závitom krátka – L = 41 mm**SKUPINA: U1**

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286004	5	50	ks.
16 Rp½"		2509286007	5	50	ks.
20 Rp½"		2509286010	5	50	ks.

Poznámka:

Výška bez plastovej zátky.
Zátka je určená iba na skúšku tesnosti.

**Mosadzná nástenka s vnútorným závitom dlhá – L = 52,5 mm****SKUPINA: U1**

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286003	5	40	ks.
16 Rp½"		2509286006	5	40	ks.
20 Rp½"		2509286009	5	40	ks.

Poznámka:

Výška bez plastovej zátky.
Zátka je určená iba na skúšku tesnosti.

**Mosadzná nástenka s vnútorným závitom – L = 54 mm****SKUPINA: U1**

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
25 Rp¾"		2509286012	2	30	ks.

Poznámka:

Mosadzná nástenka s vnútorným závitom sa predáva bez plastovej zátky.

**Mosadzná nástenka s vnútorným závitom na sadrokartónové steny – L = 78 mm****SKUPINA: U1**

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286005	2	20	ks.
16 Rp½"		2509286008	2	20	ks.
20 Rp½"		2509286011	2	20	ks.

**Mosadzná nástenka U s vnútorným závitom – L = 41 mm****SKUPINA: U1**

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286000	5	45	ks.
16 Rp½"		2509286001	5	45	ks.
20 Rp½"		2509286002	5	45	ks.

Poznámka:

Výška bez plastovej zátky.
Zátka je určená iba na skúšku tesnosti.





Mosadzné koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071000	50	ks.
16		2509071002	50	ks.
20		2509071004	40	ks.

Poznámka:

Variety spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzné koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071001	25	ks.
16		2509071003	25	ks.
20		2509071005	25	ks.

Poznámka:

Variety spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzné koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071006	10	ks.
16		2509071007	10	ks.

Poznámka:

Variety spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14		2509261000	50	ks.
16		2509261002	50	ks.
20		2509261008	50	ks.

Poznámka:

Variety spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14		2509261001	25	ks.
16		2509261003	25	ks.
20		2509261009	25	ks.

Poznámka:

Variety spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.

Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm, ľavý

SKUPINA: U1

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261004	50	ks.
20 / 16		2509261010	40	ks.

Poznámka:

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm, pravý

SKUPINA: U1

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261005	50	ks.
20 / 16		2509261011	40	ks.

Poznámka:

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm, ľavý

SKUPINA: U1

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261006	25	ks.
20 / 16		2509261012	25	ks.

Poznámka:

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm, pravý

SKUPINA: U1

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261007	25	ks.
20 / 16		2509261013	25	ks.

Poznámka:

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Svorné poniklované šrúbenie pre medené, uhlíkové a nerezové rúrky, eurokonus Ø15

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15 G¾"		1709043005	15 150	ks.

Poznámka:

Adaptér je kompatibilný s tvarovkami na šrúbenie s vonkajším závitom a kombinovanými ventilmi radiátorov.





Svorné šrúbenie eurokonus pre potrubie Ø15

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G 1/2"		1709043003	20	300	ks.

Poznámka:
Adaptér je kompatibilný so vsuvkami a tvarovkami na šrúbenie.



Svorné poniklované šrúbenie pre medené, uhlíkové a nerezové rúrky, eurokonus Ø15

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G 3/4"		1709043010	15	150	ks.

Poznámka:
Univerzálne šrúbenie, ktoré umožňuje spojenie kovových potrubí (napr. medených, poniklovaných medených, KAN-therm Steel a Inox) s priemerom 15 mm. Adaptér je navrhnutý tak, aby bol opakovanie použiteľný.



Svorné poniklované šrúbenie pre medené, uhlíkové a nerezové rúrky na tlakovanie Ø15

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G 1/2"		1709043011	20	300	ks.

Poznámka:
Kompresná tvarovka je kompatibilná s pripojovacím telesom KAN, rôznymi druhmi termostatických ventilov a niektorými tvarovkami na šrúbenie s vnútorným závitom G 1/2".



Poniklovaná spojka s vonkajším/vnútorným závitom nikel

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G 1/2"		1709040000	20	200	ks.

Poznámka:
Určené na použitie v kombinácii s kompresiou pre medené potrubie Cu Ø15 (1709043011) pri pripájaní radiátorov s vnútorným závitom 1/2" pomocou poniklovaných medených tvaroviek s potrubím Ø15 mm.



Mosadzná zátka

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2509250000	10	350	ks.
16		2509250001	10	200	ks.
20		2509250002	10	150	ks.
25		2509250003	5	150	ks.
32		2509250004	5	60	ks.

PVDF nátrubok

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2509335000	50	700	ks.
16		2509335001	50	500	ks.
20		2509335002	30	300	ks.
25		2509335003	20	200	ks.
32		2509335004	10	100	ks.



Mosadzná spojka so závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2510042000	10	120	ks.
16		2510042001	10	120	ks.
20		2510042002	10	120	ks.

Poznámka:

Potrúbie ultraLINE PERTAL² vyžaduje pred pripojením na tvarovku kalibráciu a obrúsenie hrán.



Mosadzná spojka s vnútorným závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 G½"		2510044000	10	150	ks.
16 G½"		2510044001	10	150	ks.
20 G½"		2510044002	10	150	ks.

Poznámka:

Potrúbie ultraLINE PERTAL² vyžaduje pred pripojením na tvarovku kalibráciu a obrúsenie hrán.



Mosadzná spojka s vonkajším závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 G½"		2510045000	10	150	ks.
16 G½"		2510045001	10	150	ks.
20 G½"		2510045002	10	150	ks.
25 G¾"		2509045007	5	80	ks.

Poznámka:

Potrúbie ultraLINE PERTAL² vyžaduje pred pripojením na tvarovku kalibráciu a obrúsenie hrán.

½" závit sú vybavené tesniacim O-krúžkom.

Spojky s ½" závitmi sú prispôbené na priame pripojenie na rozdeľovač – tesnenie pripojenia vykonáva O-krúžok.



Mosadzný adaptér eurokonus

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 G¾"		2510271000	10	120	ks.
16 G¾"		2510271001	10	120	ks.





Mosadzné pol šrúbenie s plochým tesnením

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 G½"		2510105000	10	120	ks.
14 G¾"		2510105001	10	120	ks.
16 G½"		2510105002	10	120	ks.
16 G¾"		2510105003	10	120	ks.
20 G½"		2510105004	10	80	ks.
20 G¾"		2510105005	10	80	ks.
25 G1"		2510105006	5	60	ks.
25 G¾"		2510105007	5	60	ks.
32 G1"		2510105009	5	50	ks.
32 G1¼"		2510105008	5	40	ks.



Adaptér eurokonus

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 G¾"		2510271002	10	150	ks.
16 G¾"		2510271003	10	150	ks.
20 G¾"		2510271004	10	150	ks.

Poznámka:

Potrúbie ultraLINE PERTAL² vyžaduje pred pripojením na adaptér kalibráciu a obrúsenie hrán.

Príslušenstvo

Kovová ohýbaná montážna doska pre nástenky na steny so sadrokartónom

SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 100, 150		1700210025	1	30	ks.

Celková dĺžka dosky 436 mm, šírka 60 mm, ohyb 42 mm

Poznámka:

Umožňuje montáž kolien a násteniek na držiak v stene, drážke a sadrokartóne.

Doska sa dodáva so sadou skrutiek (6 ks) na montáž kolien a násteniek.




Kovová montážna doska pre nástenky

SKUPINA: A

N

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
100		1700210027	1	30	ks.

Celková dĺžka dosky 383 mm, šírka 60 mm, ohyb 42 mm



Kovová montážna doska pre nástenky

SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková dĺžka dosky 210 mm, šírka 55 mm, ohyb 9 mm

Poznámka:

Umožňuje montáž kolien a násteniek pomocou matice alebo skrutky na stenu, drážky a sadrokartón.

Skrutky na montáž pripojok kohútikov sú súčasťou balenia (6 ks).



Náradie



Sada náradia na batérie – expander a nástroj na nátrubok + hlavy ultraLINE AL 16-25

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1967267031	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - krimpovacie náradie k akumulátoru
- 1967267023 - akumulátor – 3 ks.
- 1967267024 - nabíjačku na prístroje na batérie
- 1967267025 - akumulátorový expander
- 1941267096 - mazivo pre expander
- 1967113004 - hliníková expanzná hlava ultraLINE AL – 16×2,2
- 1967113005 - hliníková expanzná hlava ultraLINE AL – 20×2,8
- 1967113006 - hliníková expanzná hlava ultraLINE AL – 25×2,5
- 1967267004 - sada vidlíc na nátrubok – 16
- 1967267005 - sada vidlíc na nátrubok – 20
- 1967267006 - sada vidlíc na nátrubok – 25
- 1967267000 - nožnice na rúrky 14-25
- 1967267021 - kalibrátor – 14-16-20
- kufřík na náradie



Sada náradia na batérie – expander a nástroj na nátrubok + ultraLINE PE 16-20 a ultraLINE AL 25 hláv

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1967267032	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - krimpovacie náradie k akumulátoru
- 1967267023 - akumulátor – 3 ks.
- 1967267024 - nabíjačku na prístroje na batérie
- 1967267025 - akumulátorový expander
- 1941267096 - mazivo pre expander
- 1967113001 - hliníková expanzná hlava ultraLINE PE – 16×2,2
- 1967113002 - hliníková expanzná hlava ultraLINE PE – 20×2,8
- 1967113006 - hliníková expanzná hlava ultraLINE AL – 25×2,5
- 1967267004 - sada vidlíc na nátrubok – 16
- 1967267005 - sada vidlíc na nátrubok – 20
- 1967267006 - sada vidlíc na nátrubok – 25
- 1967267000 - nožnice na rúrky 14-25
- kufřík na náradie



Sada náradia na batérie – expander a nástroj na nátrubok

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1967267026	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - krimpovacie náradie k akumulátoru
- 1967267023 - akumulátor – 3 ks.
- 1967267024 - nabíjačku na prístroje na batérie
- 1967267025 - akumulátorový expander
- 1941267096 - mazivo pre expander
- 1967267000 - nožnice na rúrky 14-25
- 1933267029 - nožnice na rúrky 14-32
- kufřík na náradie

Expander a lisovacie vidlice je potrebné objednať samostatne.



Sada náradia – expander a nástroj na nátrubok na batérie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267012	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - krimpovacie náradie k akumulátoru
- 1967267023 - akumulátor – 2 ks.
- 1967267024 - nabíjačku na prístroje na batérie
- 1967267002 - expander
- 1941267096 - mazivo pre expander
- 1967267000 - nožnice na rúrky 14-25
- 1933267029 - nožnice na rúrky 14-32
- kufřík na náradie

Expander a lisovacie vidlice je potrebné objednať samostatne.

Nabíjačka pre náradie na batérie

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
LGML1 ~230 V / 10,8V DC		1967267024	1	ks.



Batéria pre náradie na batérie

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
RAML1 Li-Ion 10,8V 1,5Ah	***	1967267023	1	ks.
 RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah		1967267051	1	ks.



Sada mechanického náradia – expander a nástroj na nátrubok

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267016	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1938267085 - ručný reťazový lis
- 1967267002 - expander
- 1941267096 - mazivo na expander
- 1967267000 - nožnice na rúrky 14-25
- 1933267029 - nožnice na rúrky 14-32
- kufrík

Do Sady náradia je nutné doplniť expanzné hlavy a vidlice.



Sada mechanického náradia – expander a adaptér

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267017	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267015 - adaptér na lisovacie nástroje
- 1967267002 - expander
- 1941267096 - mazivo na expander
- 1967267000 - nožnice na rúrky 14-25
- 1933267029 - nožnice na rúrky 14-32
- kufřík

Do sady náradia je nutné doplniť expanzné hlavy a vidlice.



Expander

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267001	1	ks.





Hlavica expander PE

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967113000	1	ks.
16×2,2		1967113001	1	ks.
20×2,8		1967113002	1	ks.



Hlavica expander AL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967113003	1	ks.
16×2,2		1967113004	1	ks.
20×2,8		1967113005	1	ks.
25×2,5		1967113006	1	ks.
32×3,0		1967113007	1	ks.



Sada vidlíc

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967267003	1	ks.
16×2,2		1967267004	1	ks.
20×2,8		1967267005	1	ks.
25×2,5		1967267006	1	ks.
32×3,0		1967267007	1	ks.



Sada dvojité vidlice na hydraulický nástroj

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14-16		1967267008	1	set
16-20		1967267009	1	set
25-32		1967267010	1	set

Poznámka:

Dvojité vidlice umožňujú konverziu hydraulického nožného narážacieho nástroja Push na prácu s prvkami ultraLINE. Sada obsahuje dlhú a krátku vidlicu.



Uzamykací kolík na dvojité vidlice

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1967267050	1	ks.

Poznámka:

Na konverziu hydraulického narážacieho nástroja Push použite bezpečnostný kolík na dvojité narážacie vidlice.

Sada dvojité vidlice pre krimpovací nástroj Push/ultraLINE

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-16		1967267052	1	ks.
16-20		1967267053	1	ks.
25-32		1967267054	1	ks.

Súprava umožňuje prestavbu batériového lisu Push na prácu s prvkami ultraLINE.



Poist'ovací kolík pre dvojité vidlice pre lisovací nástroj Push/ultraLINE

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267055	1	ks.



Adaptér na lisovacie nástroje

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1967267015	1	ks.

Poznámka:

Adaptér je kompatibilný s lisovacími nástrojmi REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Nožnice

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1933267029	1	ks.



Nožnice

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-25		1967267000	1	ks.



 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Čepel' do nožníc

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1967267019	1	ks.

Poznámka:
Servisný prvok rezačky 1967267000.



Kalibrátor potrubia

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14-16-20		1967267021	1	ks.



Vonkajšia pružina na ohýbanie rúrok

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14	*	1936267079	1	60	ks.
16		1936267081	1	60	ks.
20		1936267086	1	40	ks.
25-26		1936267088	1	25	ks.

Poznámka:
Vonkajšia pružinu je možné použiť s potrubím PERTAL² a PERTAL.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Inovativnosť a jedinečnosť
Jeden systém, šesť funkcií

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

Rúry	29
Tvarovky	31
Príslušenstvo	47
Náradie	49

System **KAN-therm ultraPRESS**

je kompatibilný s existujúcim systémom KAN-therm Press a plne ho nahrádza, a to z hľadiska tvaroviek aj potrubia.

Komponenty systému KAN-therm ultraPRESS majú rovnaké katalógové kódy a ceny ako jeho predchodca.

„Rozdiel, ktorý vidíte na prvý pohľad, je nová farba tvaroviek zo svetlého PPSU“

– hovorí Mariusz Choroszuca, riaditeľ oddelenia technickej podpory skupiny KAN.

Sortiment mosadzných tvaroviek je doplnený o priemer 32×3 mm.

Nové označenie rúrok slúži na správnu identifikáciu.

Aby bol proces inštalácie čo najjednoduchší, poskytli sme našim zákazníkom k dispozícii aj prispôbené nástroje KAN, ktoré pozostávajú z troch súprav nástrojov s čeľustami U a TH vybavených funkciou automatického zasúvania čeľustí.

Výrobný proces systému KAN-therm ultraPRESS zabezpečuje zníženie tvorby nerecyklovateľného odpadu o 50 %.

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Rúry

Rúra PERTAL – kotúč

SKUPINA: B

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m
26×3,0		1029196106	50	750	m
32×3,0		1029196115	50	600	m
40×3,5		1029196119	25	300	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rúra PERTAL – tyč

SKUPINA: B

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196210	5	50	m
20×2,0		1029196211	5	35	m
25×2,5		1029196212	5	40	m
26×3,0		1029196110	5	40	m
32×3,0		1029196071	5	40	m
40×3,5		1029196078	5	25	m
50×4,0		1029196274	5	15	m
63×4,5		1029196275	5	5	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rúra PERTAL s 6 mm červenou izoláciou – kotúč

SKUPINA: B

N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029195010	50	750	m
16×2,0		1029196208	100	900	m
20×2,0		1029195000	50	750	m
25×2,5		1029195002	25	375	m
26×3,0		1029196111	50	350	m
32×3,0		1029196114	50	300	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rúra PERTAL s 9 mm červenou izoláciou – kotúč

SKUPINA: B

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029195030	50	750	m
20×2,0		1029195031	50	750	m
26×3,0		1029195032	25	375	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Rúra PERTAL s 6 mm modrou izoláciou – kotúč

SKUPINA: B

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029195011	50	750	m
N 16×2,0		1029196209	100	900	m
20×2,0		1029195001	50	750	m
25×2,5		1029195003	25	375	m
26×3,0		1029196024	50	350	m
32×3,0		1029196067	50	300	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.

 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
 N novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Tvarovky

Mosadzná spojka s vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009044002	10	120	ks.
20 Rp½"		1009042120	10	120	ks.
20 Rp¾"		1009044003	10	80	ks.
25 Rp¾"		1009044024	5	50	ks.
25 Rp1"		1009044005	5	40	ks.
26 Rp¾"		1009044029	5	50	ks.
26 Rp1"		1009044006	5	40	ks.
32 Rp1"		1009044040	5	40	ks.
32 Rp1¼"		1009044008	5	40	ks.
40 Rp1"		1009044051	2	20	ks.
40 Rp1¼"		1009044050	2	20	ks.
40 Rp1½"		1009044009	2	20	ks.



Mosadzná spojka s vonkajším závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 R½"		1009045005	10	150	ks.
20 R½"		1009045009	10	120	ks.
20 R¾"		1009042128	10	120	ks.
25 R½"		1009042132	5	50	ks.
25 R¾"		1009045014	5	50	ks.
25 R1"		1009045013	5	50	ks.
26 R½"		1009042134	5	50	ks.
26 R¾"		1009045043	5	50	ks.
26 R1"		1009045015	5	50	ks.
32 R1"		1009045017	5	40	ks.
32 R1¼"		1009045016	5	40	ks.
40 R1"		1009045061	2	20	ks.
40 R1¼"		1009045019	2	20	ks.
40 R1½"		1009045018	2	20	ks.
50 R1½"		1009045020	2	20	ks.
63 R2"		1009045003	1	10	ks.



PPSU spojka s vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"	***	1009044030	10	120	ks.





Mosadzná spojka Compression

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 15		1009042077	10	150	ks.
20 / 22		1009042079	10	80	ks.
25 / 22		1009042082	5	50	ks.

Poznámka:

Priechodku je možné použiť aj s kovovými tlakovými systémami ako KAN-therm Steel, KAN-therm Inox alebo KAN-therm Copper.



Mosadzná koleno Compression

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 15	*	1009068018	10	120	ks.

Poznámka:

Priechodku je možné použiť aj s kovovými tlakovými systémami ako KAN-therm Steel, KAN-therm Inox alebo KAN-therm Copper.



Mosadzná spojka ultraLINE/Push

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14×2,0		1009042146	10	150	ks.
16 / 18×2,0		1009042149	10	150	ks.
16 / 18×2,5		1009042145	10	150	ks.



Mosadzná spojka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009042042	10	150	ks.
20		1009042049	10	120	ks.
25		1009042055	5	70	ks.
32		1009042003	5	40	ks.
40		1009042004	2	20	ks.
50		1009042005	2	20	ks.
63		1009042022	1	5	ks.



PPSU spojka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009042013	10	160	ks.
20		1009042015	10	150	ks.
25		1009042017	5	60	ks.
26		1009042039	5	60	ks.

kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Mosadzná spojka redukovaná

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1009042105	10	120	ks.
25 / 16		1009042111	5	70	ks.
25 / 20		1009042117	5	70	ks.
32 / 16		1009046075	5	40	ks.
32 / 20		1009046072	5	40	ks.
32 / 25		1009046018	5	40	ks.
32 / 26		1009046046	5	40	ks.
40 / 20		1009046047	2	30	ks.
40 / 25		1009046052	2	30	ks.
40 / 26		1009046054	2	30	ks.
40 / 32		1009046048	2	20	ks.
50 / 32		1009046002	2	20	ks.
50 / 40		1009046004	2	20	ks.
63 / 40		1009046007	1	10	ks.
63 / 50		1009046008	1	10	ks.



PPSU spojka redukovaná

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1009046026	10	120	ks.
25 / 16		1009046029	5	70	ks.
25 / 20		1009046032	5	70	ks.
26 / 16		1009046040	5	70	ks.
26 / 20		1009046045	5	70	ks.



Mosadzný T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	ks.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	ks.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	ks.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	ks.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	ks.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	ks.





Mosadzný T-kus s vonkajším závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009259000	5	60	ks.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009259027	5	50	ks.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009259001	5	50	ks.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009259037	2	30	ks.
25 R1"		1009259002	2	30	ks.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009259043	2	30	ks.
26 R1"		1009259040	2	30	ks.
32 R1"		1009259046	2	20	ks.
40 R1"		1009259003	1	10	ks.
50 G1"	**	1009259006	1	12	ks.
63 G1"	**	1009259010	-	5	ks.



Mosadzný T-kus

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257129	10	80	ks.
20		1009257144	5	50	ks.
25		1009257152	2	30	ks.
32		1009257305	2	20	ks.



PPSU T-kus

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257007	10	80	ks.
20		1009257009	5	50	ks.
25		1009257010	2	30	ks.
26		1009257016	2	30	ks.
32		1009257020	2	20	ks.
40		1009257023	1	10	ks.
50		1009257027	1	6	ks.
63		1009257029	-	3	ks.

Mosadzný T-kus redukovaný

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	ks.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	ks.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	ks.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	ks.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	ks.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	ks.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	ks.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	ks.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	ks.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	ks.
 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	ks.
 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	ks.
 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	ks.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	ks.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	ks.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	ks.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	ks.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	ks.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	ks.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	ks.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	ks.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	ks.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	ks.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	ks.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	ks.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	ks.
63 / 32 / 63		1009260178	-	5	ks.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	ks.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	ks.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	ks.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	ks.



 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



PPSU T-kus redukovaný

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	ks.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	ks.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	ks.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	ks.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	ks.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	ks.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	ks.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	ks.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	ks.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	ks.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	ks.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	ks.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	ks.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	ks.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	ks.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	ks.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	ks.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	ks.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	ks.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	ks.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	ks.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	ks.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	ks.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	ks.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	ks.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	ks.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	ks.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	ks.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	ks.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	ks.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	ks.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	ks.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	ks.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	ks.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	ks.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	ks.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	ks.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	ks.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	ks.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	ks.



Poniklovaná mosadzná obtoková tvarovka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257043	1	4	ks.
20		1009257045	1	4	ks.

Poznámka:
 Mosadzná obtoková T tvarovka Press – poniklovaná verzia.
 Rozmery polystyrénovej krabice:
 výška (H) = 150 mm
 dĺžka (L) = 190 mm
 šírka (W) = 40 mm

Poniklovaná mosadzná obtoková redukčná tvarovka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	ks.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	ks.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	ks.

Poznámka:

Mosadzná obtoková T tvarovka Press – poniklovaná verzia.
Rozmery polystyrénovej krabice:
výška (H) = 150 mm
dĺžka (L) = 190 mm
šírka (W) = 40 mm



Mosadzné koleno 90°

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009068054	10	120	ks.
20		1009068060	10	80	ks.
25		1009068066	5	40	ks.
32		1009068112	2	30	ks.



PPSU koleno 90°

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009068007	10	120	ks.
20		1009068010	10	80	ks.
25		1009068030	5	40	ks.
26		1009068034	5	40	ks.
32		1009068020	2	30	ks.
40		1009068011	2	20	ks.
50		1009068048	2	10	ks.
63		1009068050	-	5	ks.



Mosadzné koleno 90° s vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009069005	10	120	ks.
20 Rp½"		1009069008	10	100	ks.
20 Rp¾"		1009069011	5	60	ks.
25 Rp¾"		1009068029	5	30	ks.
25 Rp1"		1009069016	5	30	ks.
26 Rp¾"		1009069018	5	30	ks.
26 Rp1"		1009069020	5	30	ks.
32 Rp1"		1009069022	2	30	ks.
40 Rp1¼"		1009069012	2	20	ks.





Mosadzné koleno 90° s vonkajším závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009068000	10	120	ks.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009070010	10	100	ks.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009070013	10	100	ks.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009070005	5	40	ks.
25 R1"		1009070022	5	40	ks.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009070026	5	40	ks.
26 R1"		1009070016	5	40	ks.
32 R1"		1009070018	2	30	ks.
40 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009070029	2	20	ks.



PPSU koleno 45°

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
32		1009068003	2	30	ks.
40		1009068028	2	20	ks.
50		1009068040	1	10	ks.
63		1009068041	-	5	ks.



Mosadzný T-kus typu U s vnútorným závitom a priamym pripojením – L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285101	5	25	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285102	5	25	ks.

Veľkosť B = 20,5 mm. Rozstup vývodov – 50 mm.

Poznámka:

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.



Akustická zábrana pre T-kus typu U na stenu

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16-20		1009183004	5	25	ks.

PPSU nástenka s vnútorným závitom – L = 40 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	ks.

Veľkosť B = 24 mm.

Poznámka:

Nástenka sa predáva so sadou skrutiek M8 a plastovou zátkou.

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti.

Na utesnenie závitov v tvarovkách PPSU sa nesmú používať agresívne chemikálie.

Používajte len tesniace vlákno a tesniace pasty. Nepoužívajte na sadrokartónových stenách.



PPSU nástenka s vnútorným závitom a priamym pripojením – L = 40,5 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286023	5	50	ks.

Veľkosť B = 24 mm.

Poznámka:

Nástenka sa predáva so sadou skrutiek M8 a plastovou zátkou.

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.

Na utesnenie závitov v tvarovkách PPSU sa nesmú používať agresívne chemikálie.

Používajte len tesniace vlákno a tesniace pasty.



PPSU nástenka s vnútorným závitom a priamym pripojením – L = 52 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286022	2	30	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286024	2	30	ks.

Veľkosť B = 35,5 mm

Poznámka:

Nástenka sa predáva s plastovou zátkou.

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.

Na utesnenie závitov v tvarovkách PPSU sa nesmú používať agresívne chemikálie.

Používajte len tesniace vlákno a tesniace pasty.



Mosadzná nástenka s vnútorným/vonkajším závitom a priamym pripojením na sadrokartónovú stenu – L = 78 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	ks.

Veľkosť B = 57 mm.





Mosadzná nástenka s vnútorným/vonkajším závitom a priamym pripojením na sadrokartónovú stenu – L = 78 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	ks.

Veľkosť B = 57 mm





Mosadzná nástenka s vnútorným závitom na sadrokartón – L = 52,5 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285009	5	40	ks.
20 Rp½"		1009285001	5	40	ks.

Veľkosť B = 31,5 mm

Poznámka:

Nástenka sa predáva so sadou skrutiek a plastovou zátkou.
Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti.
Môže sa použiť na sadrokartónových stenách s kovovými doskami.



Mosadzný uhlový T-kus s vnútorným závitom na sadrokartón – L = 41 mm


SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285017	5	40	ks.
20 Rp½"		1009285040	5	40	ks.

Veľkosť B = 20 mm

Poznámka:

Nástenka sa predáva so sadou skrutiek a plastovou zátkou.
Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti.
Môže sa použiť na sadrokartónových stenách s kovovými doskami.



Mosadzný T-kus na stenu s vnútorným závitom a priamym pripojením – L = 41 mm


SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285077	5	50	ks.
20 Rp½"		1009285082	5	40	ks.

Veľkosť B = 20 mm.

Poznámka:

Uhlová nástenka sa predáva so sadou skrutiek a plastovou zátkou.
Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti.
Môže sa použiť na sadrokartónových stenách s kovovými doskami.



Mosadzná nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 41 mm


SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285059	5	50	ks.
20 Rp½"		1009285062	5	50	ks.

Veľkosť B = 20 mm

Poznámka:

Nástenka sa predáva s plastovou zátkou.
Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.



Mosadzná nástenka s vnútorným závitom a priamym pripojením – L = 54 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp¾"		1009285032	5	50	ks.
25 Rp¾"		1009285050	2	30	ks.
26 Rp¾"		1009285053	2	30	ks.

Veľkosť B = 30 mm

Poznámka:

Nástenka sa predáva bez plastovej zátky.

Akustická izolácia pre koleno na stenu

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16-20		1009183002	5	25	ks.

Poznámka:

Používajte iba s nástenkami s držiakom.

- 1009285059
- 1009285062
- 1009285032



Mosadzný rovný T-kus na sadrokartón – L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	ks.


Veľkosť B = 20 mm.

Poznámka:

Priama vývodná nástenka Press sa predáva so sadou skrutiek a plastovou zátkou.

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.

Môže sa použiť na sadrokartónových stenách s kovovými doskami.



Mosadzný rovný T-kus s vnútorným závitom a priamym pripojením na stenu – L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	ks.

Veľkosť B = 20 mm

Poznámka:

Priama vývodná T nástenka Press sa predáva s plastovou zátkou.

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.



Mosadzný T-kus s vnútorným závitom na sadrokartónovú stenu – L = 62 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258012	2	20	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258018	2	20	ks.



Mosadzný redukčný T-kus s vnútorným závitom na sadrokartónovú stenu – L = 62 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258017	2	20	ks.





Mosadzná nástenka s vnútorným závitom upevnená na montážnej doske – L = 44 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285000	1	10	ks.

Dĺžka dosky = 210 mm

Poznámka:

Nástenky sa predávajú so sadou skrutiek, plastovou zátkou a kovovou doskou s obtokovou tvarovkou. Zátky je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie. Možno použiť aj na sadrokartónových stenách.



Mosadzná spojka STEEL/INOX/COPPER

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 12	*	1009042063	20	160	ks.
16 / 15		1009042061	20	160	ks.
20 / 22		1009042064	10	120	ks.
25 / 22		1009042065	5	60	ks.
25 / 28		1009042139	5	60	ks.
26 / 22		1009042141	5	60	ks.
26 / 28		1009042143	5	60	ks.
N 32 / 28		1009042202	5	40	ks.

Poznámka:

Priechodku je možné použiť aj s kovovými tlakovými systémami ako KAN-therm Steel, KAN-therm Inox alebo KAN-therm Copper.



Mosadzný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009257115	40	ks.
20		1009261004	30	ks.

Poznámka:

Pri pripájaní radiátorov pomocou priameho T-kusu použite dva T-kusy. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm, ľavý

SKUPINA: F

Rozmer (d2/d1) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261001	30	ks.

Poznámka:

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.

Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm, pravý

SKUPINA: F

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261002	10	ks.

Poznámka:

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009261005	25	ks.
20		1009261009	20	ks.

Poznámka:

Pri pripájaní radiátorov pomocou priameho T-kusu použite dva T-kusy. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm, ľavý

SKUPINA: F

Rozmer (d2/d1) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261000	20	ks.

Poznámka:

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm, pravý

SKUPINA: F

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261007	20	ks.

Poznámka:

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.




Mosadzné koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 210 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009068001	40	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.





Mosadzné koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071006	40	ks.

Poznámka:

Variety spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.




Mosadzné koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071009	25	ks.

Poznámka:

Variety spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzné dvojité koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 250 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009068002	15	ks.

Poznámka:

Variety spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Mosadzné dvojité koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071014	10	ks.

Poznámka:

Variety spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.


Mosadzné pol šrúbenie s vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G1½"		1009105000	10	120	ks.
16 G¾"		1009105002	10	120	ks.
20 G¾"		1009105006	10	80	ks.
20 G1"		1009105004	5	60	ks.
25 G¾"		1009105011	5	60	ks.
25 G1"		1009105009	5	60	ks.
25 G1¼"		1009105008	5	50	ks.
26 G¾"		1009105016	5	60	ks.
26 G1"		1009105014	5	60	ks.
26 G1¼"		1009105013	5	50	ks.
32 G1"		1009105021	5	50	ks.
32 G1¼"		1009105019	5	40	ks.
32 G1½"		1009105018	5	40	ks.
40 G1½"		1009271000	2	30	ks.
40 G2"		1009271002	2	30	ks.

Poznámka:

Nepoužívajte na spojenie so vsuvkami rozdeľovača.



Mosadzný adaptér eurokonus s vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G¾"		1009271013	10	120	ks.
32 G1"		1009271009	5	50	ks.



Mosadzná zátka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009250001	10	200	ks.
20		1009250002	10	140	ks.
25		1009250003	5	100	ks.
26		1009250004	5	100	ks.
32		1009250005	5	50	ks.



Svorné šrúbenie eurokonus s vnútorným závitom, PPSU

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G¾"		1010271005	10	150	ks.

Poznámka:

Adaptér je možné použiť s potrubím KAN-therm system: PEXC, PERT, PERTAL.





Svorné šrúbenie eurokonus pre viacvrstvové rúrky PERTAL s vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1010271001	10	160	ks.
16 G¾"		1010271002	10	150	ks.
20 G¾"		1010271008	10	120	ks.

Poznámka:

Adaptéry sú kompatibilné s tvarovkami na šrúbenie, rozdeľovačmi prostredníctvom vsuviek rozdeľovačov.



Mosadzná prípojka s vnútorným závitom pre potrubie PERTAL

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1010040003	10	160	ks.
16 G¾"		1010040006	10	120	ks.
20 G¾"		1010040011	10	120	ks.
20 G1"		1010040008	5	80	ks.
25 G1"		1010040013	10	80	ks.
26 G1"		1010040015	5	80	ks.

Poznámka:

Vyššie uvedené prvky sú na osobitné vyžiadanie dostupné aj v poniklovanej verzii (čas dodania – 4 týždne).



Svorné šrúbenie s vonkajším závitom pre potrubie PERTAL

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2 G½"		1010045000	10	150	ks.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	ks.

Poznámka:

Tvarovky sú prispôsobené na priame pripojenie na rozdeľovač – tesnenie pripojenia vykonáva O-krúžok.

Príslušenstvo

Jednoduchá montážna doska pre nástenku, plastová

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700210011	10	160	ks.

Poznámka:

Celková dĺžka 59 mm, šírka 43 mm, ohyb 8 mm.
Umožňuje to inštalovať nástenky a T-kusy na steny alebo do drážok pomocou skrutiek alebo matíc.
Nepoužívajte na sadrokartónových stenách.



Dvojitá montážna doska pre nástenky, plastová

SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
50		1700210008	10	120	ks.
80		1700210010	10	100	ks.
150		1700210006	10	70	ks.

Doska 50 mm – celková dĺžka 84 mm, šírka 43 mm, hĺbka 8 mm.
Doska 80 mm – celková dĺžka 114 mm, šírka 43 mm, hĺbka 8 mm.
Doska 150 mm – celková dĺžka 184 mm, šírka 43 mm, hĺbka 8 mm.

Poznámka:

Umožňuje to inštalovať nástenky a T-kusy na steny alebo do drážok pomocou skrutiek alebo matíc.
Nepoužívajte na sadrokartónových stenách.



Kovová montážna doska pre nástenky

SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková dĺžka dosky 210 mm, šírka 55 mm, ohyb 9 mm

Poznámka:

Umožňuje montáž kolien a násteniek pomocou matice alebo skrutky na stenu, drážky a sadrokartón.
Skrutky na montáž pripojok kohútikov sú súčasťou balenia (6 ks).



Dvojitá montážna doska pre nástenky, zalomená – do sadrokartónu, kovová


SKUPINA: A


Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
50, 80, 150		1700210002	10	20	ks.
50		1700210013	10	80	ks.

Doska 50, 80, 150 mm – celková dĺžka 290 mm, šírka 40 mm, hĺbka 28 mm.
Doska 50 mm – celková dĺžka 190 mm, šírka 40 mm, hĺbka 28 mm.

Poznámka:

Umožňuje to inštalovať nástenky a T-kusy na steny, do drážok alebo na sadrokartón pomocou skrutiek alebo matíc.





Kovová ohýbaná montážna doska pre nástenky na steny so sadrokartónom


SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 100, 150		1700210025	1	30	ks.

Celková dĺžka dosky 436 mm, šírka 60 mm, ohyb 42 mm

Poznámka:

Umožňuje montáž kolien a násteniek na držiak v stene, drážke a sadrokartóne.
Doska sa dodáva so sadou skrutiek (6 ks) na montáž kolien a násteniek.



Kovová montážna doska pre nástenky

SKUPINA: A

N

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
100		1700210027	1	30	ks.

Celková dĺžka dosky 383 mm, šírka 60 mm, ohyb 42 mm.

Náradie

Nožnice na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267054	1	ks.



Náhradný nôž do nožníc na rúrky PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267059	1	ks.



Rezačka na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267056	1	ks.



Rezný kotúč do rezačky na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1941267039	1	ks.





Kalibrátor na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267026	1	ks.
20		1936267028	1	ks.
25 / 26		1936267030	1	ks.



Univerzálny kalibrátor na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	ks.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	ks.
50 / 63	*	1936267046	1	ks.



Sada náradia – lis na batériu KAN-therm Mini + lisovacie čeluste s profilom "U"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055010	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini lis na batérie - 1 ks.,
- 1936267273 - lisovacie čeluste U16 - 1 ks.,
- 1936267274 - lisovacie čeluste U20 - 1 ks.,
- 1936267275 - lisovacie čeluste U25 - 1 ks.,
- 1936267277 - lisovacie čeluste U32 - 1 ks.,
- 1967267023 - batérie do príslušných nástrojov RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - Nabíjačka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- puzdro.



KAN-therm AC ECO elektrické lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267240	1	ks.

Poznámka:

Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.



KAN-therm AC 3000 elektrické lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267239	1	ks.

Poznámka:

Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.

KAN-therm DC 4000 akumulátorové lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267238	1	ks.
Poznámka: Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a puzdrom.				



Nabíjačka na akumulátorové lisovacie náradie KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.



Batéria do lisovacieho náradia KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



Lisovacie čeluste KAN-therm s profilom "U"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267257	1	ks.
20		1936267258	1	ks.
25		1936267259	1	ks.
32		1936267260	1	ks.
40		1936267261	1	ks.

Poznámka:
Lisovacie čeluste je možné použiť s pohonom KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Lisovacie čeluste KAN-therm s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267241	1	ks.
20		1936267242	1	ks.
25		1936267271	1	ks.
26		1936267243	1	ks.
32		1936267244	1	ks.
40		1936267272	1	ks.

Poznámka:
Lisovacie čeluste je možné použiť s pohonom KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoko

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Lisovacie čeluste KAN-therm s profilom "C"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
26		1936267245	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeluste je možné použiť s pohonom KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Lis REMS Eco-Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-26		1936267174	1	ks.

Poznámka:

Manuálny lis je určený na spájanie potrubí s priemerom Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



Lisovacie čeluste REMS s profilom "U"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267220	1	ks.
16		1936267122	1	ks.
20		1936267125	1	ks.
25		1936267127	1	ks.
32		1936267137	1	ks.
40		1936267139	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeluste fungujú s pohonom Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-25 mm).



Lisovacie čeluste REMS s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1948267107	1	ks.
16	*	1948267109	1	ks.
17	*	1948267111	1	ks.
20	*	1948267114	1	ks.
25	*	1948267116	1	ks.
26	*	1936267101	1	ks.
32	*	1936267103	1	ks.
40	*	1936267105	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeluste fungujú s pohonom Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-26 mm).

Lisovacie čeluste REMS s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
50	*	1936267134	1	ks.
63	*	1936267136	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Lisovacie čeluste REMS s profilom "C"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
26		1936267130	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press.



Kufřík na lis Eco-Press

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
	*	1941267135	1	ks.



Sada náradia

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-26		1936267217	1	set

Poznámka:

Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.

Každá sada obsahuje:

- 1936267174 - mechanický lisovací nástroj, oddelený, pre spojky Press s tlakovým nátrubkom,
- 1936267122 - lisovacie čeluste U16 pre lisovací nástroj,
- 1936267125 - lisovacie čeluste U20 pre lisovací nástroj,
- 1936267130 - lisovacie čeluste C26 pre lisovací nástroj,
- 1936267054 - rezačka na potrubie PERTAL,
- 1936267044 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - puzdro na mechanický oddelený lisovací nástroj.



Sada náradia

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1938267158	1	set

Poznámka:

Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.

Každá sada obsahuje:

- 1936267174 - mechanický lisovací nástroj, oddelený, pre spojky Press s tlakovým nátrubkom,
- 1936267122 - lisovacie čeluste U16 pre lisovací nástroj,
- 1936267125 - lisovacie čeluste U20 pre lisovací nástroj,
- 1936267127 - lisovacie čeluste U25 pre lisovací nástroj,
- 1936267054 - rezačka na potrubie PERTAL,
- 1936267044 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - puzdro na mechanický oddelený lisovací nástroj.



kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Sada náradia LIGHT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-20		1936267218	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj sa dodáva v puzdre (1941267135).

Každá sada obsahuje:

- 1936267174 - mechanický lisovací nástroj, oddelený, pre spojky Press s tlakovým nátrubkom,
- 1936267122 - lisovacie čeluste U16 pre lisovací nástroj,
- 1936267125 - lisovacie čeluste U20 pre lisovací nástroj,
- 1936267026 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø16,
- 1936267028 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø20,

Sada je určená na priemery 16-20 mm.



Kufrik na doplnkové čelústia

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1941267129	1	ks.



Sada doplnkových čelústí

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267216	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267044 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 – 1 ks.
- 1936267039 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 – 1 ks.
- 1936267046 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø50, Ø63 – 1 ks.
- 1936267056 - rezačka na potrubie PERTAL Ø16-63 – 1 ks.
- 1936267054 - nožnice na potrubie PERTAL Ø16-32 – 1 ks.
- 1941267129 - puzdro – 1 ks.



Sada lisovacích čelústí REMS s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-63		1936267215	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267134 - lisovacie čeluste TH50 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1936267136 - lisovacie čeluste TH63 na lisovací nástroj – 1 ks.
- puzdro - 1 ks.

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada lisovacích čelústí REMS Power-Press SE s profilom "U"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267167	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267160 - elektrický lisovací nástroj – 1 ks.
- 1936267122 - lisovacie čeluste U16 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1936267125 - lisovacie čeluste U20 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1936267127 - lisovacie čeluste U25 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1936267137 - lisovacie čeluste U32 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1936267139 - lisovacie čeluste U40 na lisovací nástroj – 1 ks.
- puzdro - 1 ks.

Elektrické náradie REMS Power-Press ACC Lisovacia súprava, 1x kufor

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267219	1	ks.

Poznámka:

Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.



Elektrické náradie REMS Power-Press SE Basic Lisovacia súprava, 1x kufor

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267160	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie náradie sa predáva spolu s kufríkom.
Sada neobsahuje lisovacie čeluste.



Akumulátorové náradie REMS Akku Press Lisovacia súprava, 1 kufor

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267152	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a kufríkom.



Sada náradia – lis Novopress ACO103 BT + lisovacie čeluste s profilom "U"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055004	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Lisovací nástroj na batérie ACO103 – 1 ks.
- 1936267113 - lisovacie čeluste U16 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1936267114 - lisovacie čeluste U20 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1936267115 - lisovacie čeluste U25 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1936267116 - lisovacie čeluste U32 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1938267047 - nabíjačka – 1 ks.
- 1938267002 - batéria 2 Ah – 2 ks.
- puzdro



Sada náradia – lis Novopress ACO103 BT + lisovacie čeluste s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32	*	1936055005	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Lisovací nástroj na batérie ACO103 – 1 ks.
- 1936267108 - lisovacie čeluste TH16 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1936267109 - lisovacie čeluste TH20 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1936121003 - lisovacie čeluste TH25 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1936267111 - lisovacie čeluste TH32 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1938267047 - nabíjačka – 1 ks.
- 1938267002 - batéria 2 Ah – 2 ks.
- puzdro





Elektrické lisovacie náradie Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1948267210	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj sa dodáva v plastovom puzdre.



Akumulátorové lisovacie náradie Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1948267181	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Lisovací nástroj na batérie – 1 ks.
- Batéria 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee – 2 ks.
- Nabíjačka – 1 ks.
- Mazivo – 1 ks.
- Plastové puzdro



Lisovacie čeľuste PB2 s profilom "U"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267231	1	ks.
16		1936267232	1	ks.
20		1936267233	1	ks.
25		1936267234	1	ks.
32		1936267235	1	ks.
40		1936267236	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeľuste fungujú s pohonmi EFP203 a ACO203XL.



Lisovacie čeľuste PB2 s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267222	1	ks.
16		1936267223	1	ks.
20		1936267224	1	ks.
25		1936267225	1	ks.
26		1936267226	1	ks.
32		1936267227	1	ks.
40		1936267228	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeľuste fungujú s pohonmi EFP203 a ACO203XL.

Segmentové čelustia Novopress s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
50		1936267229	1	ks.
63		1936267230	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi EFP203 a ACO203XL.
Použite adaptér ZB203.



Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-63		1948267000	1	ks.

Poznámka:

Adaptér na pohony EFP203 a ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm
Steel a Inox: 35-54 mm
Copper: 42-54 mm



Vonkajšia pružina na ohýbanie rúrok

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1936267081	1	60	ks.
20		1936267086	1	40	ks.
25-26		1936267088	1	25	ks.

Poznámka:

Vonkajšia pružinu je možné použiť s potrubím PERTAL² a PERTAL.



Vnúťorná pružina na ohýbanie rúrok

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267075	1	ks.
20		1936267077	1	ks.
25-26		1936267071	1	ks.

Poznámka:

Vnúťorná pružinu je možné použiť s potrubím PERTAL.



Plochý kľúč na adaptéry eurokonus G3/4"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
30	*	1938267035	1	ks.

Poznámka:

Kľúč je určený na montáž adaptérov eurokonus G3/4".





58



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

PP

Vysoká kvalita
za prijateľnú cenu

SK 23/09

Ø **16-110 mm**

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** PP

Rúry	61
Tvarovky	64
Príslušenstvo	75
Náradie	77

SYSTEM KAN-therm PP

Rúry

Rúra PPR SDR7.4 PN16 – tyč

SKUPINA: L

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20×2,8		1229203001	4	160	m
25×3,5		1229203003	4	100	m
32×4,4		1229203005	4	60	m
40×5,5		1229203008	4	40	m
50×6,9		1229203010	4	28	m
63×8,6		1229203012	4	16	m
75×10,3		1229203014	4	12	m
90×12,3		1229203016	4	8	m
110×15,1		1229203000	4	4	m

Poznámka:

Trieda použitia 1; 8 bar
Trieda použitia 2; 6 bar
Trieda použitia 4; 10 bar
Trieda použitia 5; 6 bar



Rúra PPR SDR6 PN20 – tyč

SKUPINA: L

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m

Poznámka:

Trieda použitia 1; 10 bar
Trieda použitia 2; 8 bar
Trieda použitia 4; 10 bar
Trieda použitia 5; 6 bar





Rúra stabiAL SDR6 PN20 – tyč

SKUPINA: M

Rozmer [mm]	*	Kód	6/	666	MJ
16×2,7		1229205003	4	160	m
20×3,4		1229205005	4	100	m
25×4,2		1229205007	4	80	m
32×5,4		1229205009	4	40	m
40×6,7		1229205012	4	28	m
50×8,3		1229205015	4	20	m
63×10,5		1229205018	4	12	m
75×12,5		1229205021	4	8	m
90×15		1229205000	4	8	m
110×18,3		1229205002	4	4	m

Poznámka:

Trieda použitia 1; 10 bar
Trieda použitia 2; 8 bar
Trieda použitia 4; 10 bar
Trieda použitia 5; 6 bar



Rúra stabiGLASS SDR7.4 PN16 – tyč

SKUPINA: M

Rozmer [mm]	*	Kód	6/	666	MJ
20×2,8		1229204002	4	100	m
25×3,5		1229204003	4	80	m
32×4,4		1229204004	4	40	m
40×5,5		1229204005	4	28	m
50×6,9		1229204006	4	20	m
63×8,6		1229204007	4	12	m
75×10,3		1229204008	4	8	m
90×12,3		1229204009	4	8	m
110×15,1		1229204000	4	4	m

Poznámka:

Trieda použitia 1; 8 bar
Trieda použitia 2; 6 bar
Trieda použitia 4; 10 bar
Trieda použitia 5; 6 bar



Rúra stabiGLASS SDR6 PN20 – tyč

SKUPINA: M

Rozmer [mm]	*	Kód	6/	666	MJ
20×3,4		1229205025	4	100	m
25×4,2		1229205026	4	80	m
32×5,4		1229205027	4	40	m
40×6,7		1229205011	4	28	m
50×8,3		1229205014	4	20	m
63×10,5		1229205017	4	12	m
75×12,5		1229205020	4	8	m
90×15		1229205024	4	8	m
110×18,3		1229205001	4	4	m

Poznámka:

Trieda použitia 1; 10 bar
Trieda použitia 2; 8 bar
Trieda použitia 4; 10 bar
Trieda použitia 5; 6 bar

Rúra PPRCT SDR7.4 PN20 – tyč

SKUPINA: L

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
	20×2,8		1229348001	4	160	m
	25×3,5		1229348002	4	100	m
	32×4,4		1229348003	4	60	m
	40×5,5		1229348004	4	40	m
	50×6,9		1229348005	4	28	m
	63×8,6		1229348006	4	16	m
	75×10,3		1229348007	4	12	m
	90×12,3		1229348008	4	8	m
	110×15,1		1229348000	4	4	m

Poznámka:

Trieda použitia 1: 10 bar
Trieda použitia 2: 8 bar
Trieda použitia 4: 10 bar
Trieda použitia 5: 6 bar



Tvarovky



Sedlová tvarovka PP/PUSH

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	ks.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	ks.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	ks.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	ks.

Poznámka:

Uvádza sa vonkajší priemer PP potrubia, ku ktorému je privarené sedlo, ako aj priemer pripojovacieho potrubia.



Sedlová tvarovka s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
40 Rp½"		1209238022	20	160	ks.
50 Rp½"		1209238023	20	160	ks.
63 Rp½"		1209230007	20	160	ks.
75 Rp½"		1209230009	20	160	ks.
90 Rp½"		1209230011	20	160	ks.
110 Rp½"		1209230003	20	160	ks.

Poznámka:

Uvádza sa vonkajší priemer PP potrubia, ku ktorému je privarené sedlo, ako aj priemer a typ závit.



Kompenzačná slučka

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209036000	20		ks.
20		1209036002	20		ks.
25		1209036003	15		ks.
32		1209036004	10		ks.

Poznámka:

Priemer slučky Ø150, dĺžka 370 mm.



Obtoková tvarovka

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209269000	200		ks.
20		1209269001	200		ks.
25		1209269002	130		ks.
32		1209269003	75		ks.

Nátrubok

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209245001	80	1360	ks.
20		1209245002	100	700	ks.
25		1209245003	50	550	ks.
32		1209245004	40	280	ks.
40		1209245005	30	180	ks.
50		1209245006	-	110	ks.
63		1209245007	-	60	ks.
75		1209245008	-	45	ks.
90		1209245009	-	24	ks.
110		1209245000	-	16	ks.



Nátrubok redukovaný

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
20 / 25		1209220021	1	ks.
32 / 25		1209220022	1	ks.



Vsuvka redukovaná

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1209220004	100	1200	ks.
25 / 16		1209220005	50	1100	ks.
25 / 20		1209220006	100	900	ks.
32 / 20		1209220007	80	640	ks.
32 / 25		1209220008	80	560	ks.
40 / 20		1209220009	50	400	ks.
40 / 25		1209220010	50	350	ks.
40 / 32		1209220011	50	300	ks.
50 / 32		1209220000	30	180	ks.
50 / 40		1209220012	30	150	ks.
63 / 32		1209220013	-	100	ks.
63 / 40		1209220014	-	100	ks.
63 / 50		1209220015	-	100	ks.
75 / 50		1209220016	-	80	ks.
75 / 63		1209220017	-	50	ks.
90 / 50		1209220018	-	48	ks.
90 / 63		1209220019	-	45	ks.
90 / 75		1209220020	-	45	ks.
110 / 63		1209220001	-	27	ks.
110 / 75		1209220002	-	27	ks.
110 / 90		1209220003	-	27	ks.

Poznámka:

Redukcie vsuvky sú určené na priame navarenie na prípojku tvarovky zo širšej strany. Uššia strana je určená na priame pripojenie na potrubie.





Prechodka s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1209050002	20	200	ks.
20 Rp½"		1209050003	20	180	ks.
20 Rp¾"		1209050004	30	150	ks.
25 Rp½"		1209050005	20	160	ks.
25 Rp¾"		1209050006	30	150	ks.
25 Rp1"		1209245020	-	100	ks.
32 Rp¾"		1209050008	-	100	ks.
32 Rp1"		1209050007	-	100	ks.
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	ks.
50 Rp1½"		1209050011	-	35	ks.
63 Rp2"		1209050012	-	18	ks.
75 Rp2½"		1209050013	-	12	ks.
90 Rp3"		1209050014	-	8	ks.

Poznámka:

Prvky s 1" a väčším závitom majú polygón na kľúč.



Prechodka s vonkajším závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 R½"		1209051003	20	160	ks.
20 R½"		1209051004	20	160	ks.
20 R¾"		1209051005	30	120	ks.
25 R½"		1209051006	20	140	ks.
25 R¾"		1209051007	20	100	ks.
25 R1"		1209245018	-	80	ks.
32 R¾"		1209051009	-	80	ks.
32 R1"		1209051008	-	80	ks.
32 R1¼"		1209245019	-	50	ks.
40 R1¼"		1209051010	-	50	ks.
50 R1½"		1209051012	-	36	ks.
63 R2"		1209051013	-	18	ks.
75 R2½"		1209051014	-	10	ks.
90 R3"		1209051015	-	6	ks.

Poznámka:

Prvky s 1" a väčším závitom majú polygón na kľúč.



Koleno 90°

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068010	50	900	ks.
20		1209068011	100	500	ks.
25		1209068012	50	350	ks.
32		1209068013	20	200	ks.
40		1209068014	20	120	ks.
50		1209068015	-	60	ks.
63		1209068016	-	32	ks.
75		1209068017	-	20	ks.
90		1209068018	-	12	ks.
110		1209068009	-	8	ks.

Vsuvkové koleno 90°

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068022	50	1000	ks.
20		1209068023	100	600	ks.
25		1209068024	50	400	ks.
32		1209068025	50	200	ks.



Koleno 45°

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068000	50	950	ks.
20		1209068001	100	700	ks.
25		1209068002	50	400	ks.
32		1209068003	40	200	ks.
40		1209068004	20	140	ks.
50		1209068005	-	80	ks.
63		1209068006	-	40	ks.
75		1209068007	-	25	ks.
90		1209068008	-	14	ks.
N 110		1209068028	-	10	ks.



Vsuvkové koleno 45°

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068019	50	1050	ks.
20		1209068020	100	700	ks.
25		1209068021	50	450	ks.



Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 45 mm

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp1/2"		1209069007	20	140	ks.

Poznámka:
B = 29 mm






Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 47 mm

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1209069006	20	140	ks.

Poznámka:
B = 35 mm



Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 57 mm

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
25 Rp½"		1209069008	20	120	ks.

Poznámka:
B = 36 mm



Nástenný komplet L = 148,5 mm

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp½"		1209285000	1	30	ks.
25 Rp½"		1209285001	1	30	ks.

Poznámka:
20 Rp½" A = 45,5 mm
25 Rp½" A = 50,7 mm



Koleno 90° s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1209069000	20	180	ks.
20 Rp½"		1209069001	20	140	ks.
20 Rp¾"		1209069002	30	120	ks.
25 Rp½"		1209069003	30	120	ks.
25 Rp¾"		1209069004	30	120	ks.
32 Rp¾"		1209069005	30	90	ks.
32 Rp1"		1209069009	-	50	ks.

Poznámka:
Tvarovka má polygón na kľúč.

Koleno 90° s vonkajším závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 R½"		1209070000	20	140	ks.
20 R½"		1209070001	30	90	ks.
20 R¾"		1209070002	30	90	ks.
25 R½"		1209070003	20	120	ks.
25 R¾"		1209070004	30	90	ks.
32 R¾"		1209070005	30	60	ks.
32 R1"		1209070006	-	50	ks.

Poznámka:

Tvarovky s 1" a väčším závitom majú polygón na kľúč.



T-kus

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209257001	40	640	ks.
20		1209257002	80	400	ks.
25		1209257003	20	240	ks.
32		1209257004	20	140	ks.
40		1209257005	15	75	ks.
50		1209257006	-	50	ks.
63		1209257007	-	24	ks.
75		1209257008	-	15	ks.
90		1209257009	-	10	ks.
110		1209257000	-	6	ks.





T-kus redukovaný

SKUPINA: N

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
	20 / 16 / 20		1209257011	20	380	ks.
	25 / 16 / 25		1209257012	20	260	ks.
N	25 / 20 / 20		1209260012	20	140	ks.
	25 / 20 / 25		1209257013	20	240	ks.
N	25 / 25 / 20		1209260014	20	140	ks.
	32 / 16 / 32		1209257016	20	140	ks.
N	32 / 20 / 20		1209260013	20	140	ks.
	32 / 20 / 32		1209257017	20	140	ks.
N	32 / 25 / 25		1209260015	20	140	ks.
	32 / 25 / 32		1209257018	20	140	ks.
	40 / 20 / 40		1209257019	20	80	ks.
	40 / 25 / 40		1209257020	15	90	ks.
	40 / 32 / 40		1209257021	15	90	ks.
	50 / 20 / 50		1209257022	-	60	ks.
	50 / 25 / 50		1209257023	-	65	ks.
	50 / 32 / 50		1209257024	-	60	ks.
	50 / 40 / 50		1209257025	-	50	ks.
	63 / 32 / 63		1209257026	-	30	ks.
	63 / 40 / 63		1209257027	-	22	ks.
	63 / 50 / 63		1209257028	-	22	ks.
	75 / 40 / 75		1209257029	-	17	ks.
	90 / 50 / 90		1209257030	-	12	ks.
	90 / 63 / 90		1209257031	-	10	ks.
	90 / 75 / 90		1209257032	-	12	ks.
N	110 / 63 / 110		1209260011	-	8	ks.
N	110 / 75 / 110		1209260010	-	8	ks.
N	110 / 90 / 110		1209260009	-	8	ks.



T-kus trojcestný

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20		1209257010	40	360	ks.



Kříž

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209057000	80	480	ks.
20		1209057001	40	320	ks.

T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp1/2"		1209258000	20	140	ks.
20 Rp1/2"		1209258002	20	120	ks.
20 Rp3/4"		1209258003	30	90	ks.
25 Rp1/2"		1209258004	20	180	ks.
25 Rp3/4"		1209258005	30	180	ks.
32 Rp3/4"		1209258006	15	60	ks.
32 Rp1"		1209258007	15	60	ks.

Poznámka:

Prvky s 1" a väčším závitom majú polygón na kľúč.



T-kus s vonkajším závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 R1/2"		1209259000	20	120	ks.



Šrúbenie

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 G3/4"		1209065001	20	200	ks.



Pol šrúbenie s vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G3/4"		1209105000	50	300	ks.
20 G3/4"		1209105001	50	400	ks.
25 G1"		1209105002	20	100	ks.
32 G1 1/4"		1209105003	10	100	ks.



N



Pol šrúbenie s vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 G½"		1209271006	20	200	ks.
20 G¾"		1209271007	20	200	ks.
25 G¾"		1209271008	20	200	ks.



Šrúbenie s vonkajším závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1209271000	20	200	ks.
20 G½"		1209271001	20	200	ks.
20 G¾"		1209271002	20	200	ks.
25 G¾"		1209271004	20	100	ks.
25 G1"		1209271003	20	100	ks.
32 G1"		1209272000	20	80	ks.




Lemový nákrúžok s EPDM

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
40		1209091016	1	40	ks.
50		1209091017	1	30	ks.
63		1209091018	1	20	ks.
75		1209091019	1	15	ks.
90		1209091020	1	10	ks.
110		1209091015	1	6	ks.

Poznámka:
Adaptér pre prírubu sa dodáva s tesnením EPDM.



Voľná príruha k lemovému nákrúžku PN16 – oceľ

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
40 DN32		1209091002	1	ks.
50 DN40		1209091003	1	ks.
63 DN50		1209091004	1	ks.
75 DN65		1209091005	1	ks.
90 DN80		1209091006	1	ks.
110 DN100		1209091001	1	ks.

Kód	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Zátka

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209025001	100	1000	ks.
20		1209025002	200	1000	ks.
25		1209025003	100	700	ks.
32		1209025004	50	500	ks.
40		1209025005	50	250	ks.
50		1209025006	-	170	ks.
63		1209025007	-	80	ks.
75		1209025008	-	50	ks.
90		1209025009	-	30	ks.
110		1209025000	-	20	ks.



Guľový ventil

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20		1209278001	10	90	ks.
25		1209278002	10	50	ks.
32		1209278014	5	25	ks.
40		1209278003	5	15	ks.
50		1209278004	2	10	ks.
63		1209278005	2	8	ks.
75		1209278006	1	5	ks.



Priamy ventil

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280000	1	30	ks.
25		1209280001	1	30	ks.
32		1209280002	1	30	ks.



Podomietkový priamy ventil s kohútom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280006	1	30	ks.
25		1209280007	1	30	ks.
32		1209280008	1	30	ks.

Poznámka:

Ventily sa dodávajú v sade s dvoma plastovými svorkami na označenie horúcej (červená) a studenej (modrá) vody.





Podomietkový priamy ventil s kovovou krytkou

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280003	1	30	ks.
25		1209280004	1	30	ks.
32		1209280005	1	30	ks.

 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Príslušenstvo

Svorka na potrubie

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209107030	20	1000	ks.
20		1209107031	20	800	ks.
25		1209107032	20	700	ks.
32		1209107033	20	440	ks.
40		1209107034	20	300	ks.
50		1209107035	20	240	ks.
63		1209107036	20	120	ks.
75		1209107037	20	100	ks.
90		1209107038	10	60	ks.

Poznámka:

Používajte iba ako posuvné body.



Jednoduchá svorka na potrubie s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081025	100	ks.
20-23		1700081028	100	ks.
25-28		1700081029	100	ks.
32-36		1700081030	50	ks.
40-44		1700081031	50	ks.
47-52		1700081032	50	ks.
57-63		1700081034	50	ks.
74-78		1700081035	25	ks.
85-91		1700081036	25	ks.
108-112		1700081023	25	ks.

Poznámka:

Balenie objímky obsahuje aj obojstrannú skrutku s krytkou (8x70) a plastovú rozperku (Ø12).



Dvojitá svorka na potrubie s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081019	50	ks.
20-23		1700081020	50	ks.
25-28		1700081021	50	ks.
32-36		1700081022	50	ks.

Poznámka:

Balenie objímky obsahuje aj obojstrannú skrutku s krytkou (8x70) a plastovú rozperku (Ø12).





Montážna doska

SKUPINA: N

Rozstup (L) [mm]	*	Kód			MJ
150		1209210000	30	150	ks.

Montážna doska 150 mm – celková dĺžka dosky 215 mm, šírka 64 mm, hĺbka 6 mm.

 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Náradie

Odhrotovač na potrubie stabiAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20		1933267041	1	ks.
20 / 25		1933267043	1	ks.
23 / 32		1933267045	1	ks.
32 / 40		1933267047	1	ks.
50		1933267049	1	ks.
63		1933267051	1	ks.
75		1933267053	1	ks.
90		1933267055	1	ks.
110		1933267039	1	ks.



Čepel' do škrabky na potrubie stabiAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-110	*	1933267035	1	ks.



Nožnice

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1933267029	1	ks.



Rezačka na PP potrubie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-100		1933267032	1	ks.





Stacionárna zväračka

SKUPINA: K

Rozsah [mm], moc [W]	*	Kód		MJ
63-110, 1600 W		1933267036	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- zväračka PZ -125
- zväračka 1600 W
- lisovacie čeluste na potrubie Ø 63 mm
- lisovacie čeluste na potrubie Ø 75 mm
- lisovacie čeluste na potrubie Ø 90 mm
- lisovacie čeluste na potrubie Ø 110 mm
- puzdro

Poznámka:

Sada neobsahuje nahrievacie hubice.



Sada na zváranie KAN-therm

SKUPINA: K

Rozsah [mm], moc [W]	*	Kód		MJ
16-50, 800 W	N	1933267078	1	ks.
63-110, 1600 W	N	1933267079	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Elektrická zväračka 800 W alebo 1600 W
- Rám na zväračku
- Skrutka na upevnenie nahrievacích vložiek
- Puzdro
- Sada nahrievacích vložiek 16-50 mm alebo 63-110 mm

Poznámka:

Sada neobsahuje nahrievacie vložky na sedlá!



Zväračka RITMO PRISMA JIG

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
63-125	N	1933267081	1	ks.

Poznámka:

Nástroj sa predáva v súprave s kufríkom.



Zväračka SPIDER 125 McElroy

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
63-125	N	1933267082	1	ks.

Poznámka:

Nástroj sa predáva v súprave s kufríkom.



Skrutka na nahrievacie hubice – servisný diel

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
	*	1933267037	1	ks.

Nahrievacie hubice na sedlá

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
40		1933267004	1	ks.
50		1933267005	1	ks.
63		1933267006	1	ks.
75		1933267007	1	ks.
90		1933267008	1	ks.
110		1933267002	1	ks.

Poznámka:

Sada obsahuje hubicu s vnútorným a vonkajším závitom a upevňovaciu skrutku (Allen).
Nahrievacie hubice na sedlá nie sú súčasťou nahrievacej sady (1933267078, 1933267079).



Vŕtací bit na montáž sediel

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
25		1933267038	1	ks.



Výstružník na montáž sediel

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
25		1933267074	1	ks.



Nahrievacie hubice

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1933267011	1	ks.
20		1933267013	1	ks.
25		1933267015	1	ks.
32		1933267017	1	ks.
40		1933267019	1	ks.
50		1933267021	1	ks.
63		1933267023	1	ks.
75		1933267025	1	ks.
90		1933267027	1	ks.
110		1933267009	1	ks.



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



80



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

Tradičný materiál,
moderná technológia

SK 23/09

Ø **12-108 mm**

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** Steel

Rúry	83
Tvarovky	84
Príslušenstvo	98
Náradie	100

SYSTEM KAN-therm Steel

Rúry

Rúra z uhlíkovej ocele – tyč

SKUPINA: J

Rozmer [mm]	*	Kód	6/	666	MJ
12×1,2	*	1530207027	6	624	m
15×1,2		1530207028	6	1290	m
18×1,2		1530207029	6	1524	m
22×1,5		1530207030	6	1290	m
28×1,5		1530207031	6	624	m
35×1,5		1530207032	6	402	m
42×1,5		1530207033	6	402	m
54×1,5		1530207034	6	402	m
66,7×1,5		1530207036	6	228	m
76,1×2,0		1530207037	6	234	m
88,9×2,0		1530207038	6	114	m
108×2,0		1530207026	6	114	m

Poznámka:

Prevádzkový tlak závisí od druhu transportného média, rozsahu priemerov a nástrojov použitých na tvorbu spojov.
 ■ 12-54 mm do 25 bar (nástroje Novopress s lisovacími čelistami a krytkami s profilom HP) – iba v inštaláciách naplnených vodou.
 ■ 12-108 mm do 16 bar (nástroje s čelistami s profilom M). Nevztahuje sa na systémy so stlačeným vzduchom – prevádzkové podmienky sú uvedené v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Tvarovky



Prechod s vonkajším závitom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	ks.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	ks.
22 R1"		1509257031	10	60	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	ks.
28 R1"		1509045010	10	60	ks.
35 R1"		1509045020	10	40	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	ks.
54 R2"		1509045014	4	12	ks.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	ks.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	ks.
88,9 R3"		1509045017	2	20	ks.



Prechod lisovaný spoj-drážkový spoj

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
28 / 33,7		1509044019	10	30	ks.
35 / 42,4		1509044023	10	30	ks.
42 / 48,3		1509042024	5	20	ks.
54 / 60,3		1509042025	5	15	ks.
76,1		1509042026	2	2	ks.
88,9		1509042027	2	-	ks.
108 / 114		1509042023	2	2	ks.



Spojka s vnútorným závitom dlhá

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044020	10	60	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	ks.

Šrúbenie s plochým tesnením so vsuvkou s vnútorným závitom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1509050000	2	50	ks.
18 Rp½"		1509050004	2	60	ks.
22 Rp¾"		1509050001	2	40	ks.
28 Rp1"		1509050002	2	30	ks.
35 Rp1¼"		1509050007	2	16	ks.
42 Rp1½"		1509050008	2	12	ks.
54 Rp2"		1509050003	2	4	ks.



Prechodové šrúbenie s plochým tesnením a mosadznou vsuvkou

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 R½"		1509272000	2	50	ks.
18 R½"		1509272006	2	60	ks.
22 R¾"		1509272001	2	40	ks.
28 R1"		1509272002	2	30	ks.
35 R1¼"		1509272003	2	16	ks.
42 R1½"		1509272004	2	12	ks.
54 R2"		1509272005	2	4	ks.



Šrúbenie s eurokonusom a lisovaným spojom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1509271000	10	100	ks.
18 G¾"		1509271001	10	100	ks.



Pol šrúbenie s vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"	*	1509106000	10	120	ks.
18 G¾"	*	1509106001	10	100	ks.
22 G1"	*	1509106002	10	60	ks.
28 G1¼"	*	1509106003	10	40	ks.
35 G1½"	*	1509106004	4	32	ks.
42 G1¾"	*	1509106005	4	12	ks.
54 G2¾"	*	1509106006	4	8	ks.





Prechod s vnútorným závitom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"	*	1509044001	10	130	ks.
15 Rp½"		1509044003	10	130	ks.
18 Rp½"		1509044005	10	120	ks.
18 Rp¾"		1509044006	10	80	ks.
22 Rp½"		1509044008	10	100	ks.
22 Rp¾"		1509044010	10	100	ks.
22 Rp1"		1509044007	10	40	ks.
28 Rp½"		1509044015	10	60	ks.
28 Rp¾"		1509044014	10	60	ks.
28 Rp1"		1509044011	10	60	ks.
35 Rp½"		1509042002	10	40	ks.
35 Rp¾"		1509044017	10	40	ks.
35 Rp1"		1509044000	10	40	ks.
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	ks.
42 Rp1½"		1509044012	4	24	ks.
54 Rp2"		1509044013	4	12	ks.



Prechod s vnútorným závitom a zasuvným koncom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp¾"	*	1509076002	10	150	ks.
12 Rp½"	*	1509076000	10	150	ks.
15 Rp½"		1509076003	10	150	ks.
18 Rp½"		1509076004	10	150	ks.
18 Rp¾"		1509076005	10	100	ks.
22 Rp½"		1509076006	10	70	ks.
22 Rp¾"		1509076007	10	100	ks.



Nátrubok

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		1509245002	10	140	ks.
15		1509245003	10	140	ks.
18		1509245004	10	140	ks.
22		1509245006	10	80	ks.
28		1509245007	10	60	ks.
35		1509245008	5	40	ks.
42		1509245009	4	24	ks.
54		1509245010	4	16	ks.
66,7		1509245000	2	4	ks.
76,1		1509245011	4	24	ks.
88,9		1509245012	4	16	ks.
108		1509245001	2	10	ks.

Nátrubok redukovaný

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 / 15		1509052000	10	140	ks.



Presuvný nátrubok

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509080001	10	140	ks.
15		1509080003	10	140	ks.
18		1509080004	10	100	ks.
22		1509080005	10	60	ks.
28		1509080006	5	40	ks.
35		1509080007	5	20	ks.
42		1509080008	4	16	ks.
54		1509080009	2	8	ks.
66,7		1509080014	2	4	ks.
76,1		1509080011	2	16	ks.
88,9		1509080012	2	6	ks.
108		1509080000	-	2	ks.



Koleno 90°

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509068005	10	150	ks.
15		1509068037	10	150	ks.
18		1509068038	10	90	ks.
22		1509068039	10	60	ks.
28		1509068040	5	30	ks.
35		1509068041	5	20	ks.
42		1509068042	2	8	ks.
54		1509068043	2	8	ks.
66,7		1509068049	1	2	ks.
76,1		1509068045	2	10	ks.
88,9		1509068047	2	8	ks.
108		1509068036	-	4	ks.





Koleno 90°, níplové

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509068052	10	120	ks.
15		1509068053	10	120	ks.
18		1509068054	10	80	ks.
22		1509068055	10	60	ks.
28		1509068056	5	30	ks.
35		1509068058	5	20	ks.
42		1509068059	2	8	ks.
54		1509068060	2	6	ks.
66,7		1509068066	1	2	ks.
76,1		1509068062	2	12	ks.
88,9		1509068064	2	4	ks.
108		1509068050	2	4	ks.



Koleno 45°

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509068006	10	150	ks.
18		1509068007	10	120	ks.
22		1509068008	10	70	ks.
28		1509068009	10	40	ks.
35		1509068010	5	25	ks.
42		1509068011	4	16	ks.
54		1509068012	2	8	ks.
66,7		1509068018	1	2	ks.
76,1		1509068014	2	16	ks.
88,9		1509068016	2	8	ks.
108		1509068004	-	6	ks.



Koleno 45°, níplové

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509068023	10	150	ks.
18		1509068024	10	120	ks.
22		1509068025	10	60	ks.
28		1509068026	10	40	ks.
35		1509068027	5	25	ks.
42		1509068028	4	16	ks.
54		1509068029	2	8	ks.
66,7		1509068019	1	2	ks.
76,1		1509068031	2	14	ks.
88,9		1509068033	2	12	ks.
108		1509068021	2	6	ks.

T-kus

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509257009	10	100	ks.
15		1509257010	10	80	ks.
18		1509257011	10	40	ks.
22		1509257012	10	40	ks.
28		1509257013	5	25	ks.
35		1509257014	5	15	ks.
42		1509257015	4	8	ks.
54		1509257016	2	6	ks.
66,7		1509257025	1	2	ks.
76,1		1509257018	2	8	ks.
88,9		1509257019	2	6	ks.
108		1509257008	2	2	ks.





T-kus redukovaný

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	ks.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	ks.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	ks.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	ks.
18 / 15 / 18	*	1509260010	10	70	ks.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	ks.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	ks.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	ks.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	ks.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	ks.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	ks.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	ks.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	ks.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	ks.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	ks.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	ks.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	ks.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	ks.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	ks.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	ks.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	ks.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	ks.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	ks.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	ks.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	ks.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	ks.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	ks.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	ks.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	ks.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	ks.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	ks.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	ks.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	ks.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	ks.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	-	1	ks.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	ks.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	6	ks.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	ks.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	ks.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	6	ks.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	1	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	ks.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	ks.
108 / 28 / 108		1509260001	2	4	ks.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	ks.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	ks.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	ks.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	ks.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	2	ks.

 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

T-kus redukovaný

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	ks.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	ks.



Kříženie

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509057002	5	40	ks.



Kříženie redukované

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
18 / 15		1509057004	5	40	ks.
22 / 15		1509057005	10	30	ks.
22 / 18		1509057006	10	30	ks.
28 / 15		1509057007	5	15	ks.
28 / 18		1509057008	5	15	ks.
28 / 22		1509057009	5	20	ks.



Kříž

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
35	*	1509057025	2	8	ks.
42	*	1509057027	2	8	ks.
54	*	1509057029	-	4	ks.



Kříž redukovaný

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
35 / 28	*	1509057024	2	14	ks.
42 / 28	*	1509057026	2	8	ks.
54 / 28	*	1509057028	2	4	ks.





Jednoduché križenie

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15		1509257003	10	ks.



Jednoduché križenie redukované

SKUPINA: I

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
18 / 12	*	1509257000	10	ks.
18 / 15		1509257004	10	ks.
22 / 12	*	1509257005	10	ks.
22 / 15		1509257006	10	ks.
28 / 12	*	1509257002	10	ks.
28 / 15		1509257007	8	ks.



Dvojité križenie

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12	*	1509057013	8	ks.
15		1509057017	8	ks.



Dvojité križenie redukované

SKUPINA: I

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
15 / 12	*	1509057015	8	ks.
18 / 12	*	1509057000	8	ks.
18 / 15		1509057019	8	ks.
22 / 15		1509057021	6	ks.
28 / 12	*	1509057001	8	ks.
28 / 15		1509057022	6	ks.
35 / 15		1509057023	3	ks.

Redukcia

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12	*	1509221019	10	200	ks.
18 / 12	*	1509221020	10	200	ks.
18 / 15		1509221021	10	200	ks.
22 / 12	*	1509221022	10	150	ks.
22 / 15		1509221023	10	140	ks.
22 / 18		1509221024	10	120	ks.
28 / 15		1509221025	10	70	ks.
28 / 18		1509221026	10	100	ks.
28 / 22		1509221027	10	80	ks.
35 / 22		1509221028	5	50	ks.
35 / 28		1509221029	5	60	ks.
42 / 22		1509221039	4	24	ks.
42 / 28		1509221040	4	24	ks.
42 / 35		1509221030	4	24	ks.
54 / 18		1509221031	4	16	ks.
54 / 22		1509221032	4	16	ks.
54 / 28		1509221033	4	16	ks.
54 / 35		1509221041	4	16	ks.
54 / 42		1509221034	4	16	ks.
66,7 / 28		1509221010	2	4	ks.
66,7 / 35		1509221011	2	4	ks.
66,7 / 42		1509221012	2	4	ks.
66,7 / 54		1509221013	2	4	ks.
76,1 / 42		1509221035	4	4	ks.
76,1 / 54		1509221036	4	40	ks.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	ks.
88,9 / 54		1509221037	4	32	ks.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	ks.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	ks.
108 / 66,7		1509221015	2	4	ks.
108 / 76,1		1509221017	2	10	ks.
108 / 88,9		1509221018	2	10	ks.



Koleno 90° s vnútorným závitom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp ³ / ₈ "		1509069005	10	150	ks.
15 Rp ¹ / ₂ "		1509069004	10	100	ks.
18 Rp ¹ / ₂ "		1509069006	10	60	ks.
22 Rp ¹ / ₂ "		1509068000	10	24	ks.
22 Rp ³ / ₄ "		1509068001	10	50	ks.
28 Rp ¹ / ₂ "		1509069007	5	30	ks.
28 Rp ³ / ₄ "		1509069008	5	30	ks.
28 Rp1"		1509069009	5	30	ks.
35 Rp ¹ / ₂ "		1509069010	5	10	ks.
35 Rp ³ / ₄ "		1509069011	5	10	ks.
35 Rp1"		1509068002	5	20	ks.



 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Koleno 90° s vnútorným závitom, krátke

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp1/2"	*	1509069012	10	50	ks.
28 Rp1/2"	*	1509069013	5	30	ks.
35 Rp1/2"	*	1509069014	5	10	ks.



Koleno 90° s vonkajším závitom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R3/8"	*	1509070000	10	150	ks.
15 R3/8"		1509070003	10	150	ks.
15 R1/2"		1509070002	10	100	ks.
18 R1/2"		1509070004	10	60	ks.
22 R3/4"		1509070005	10	50	ks.
28 R1"		1509070006	5	30	ks.
35 R1 1/4"		1509070007	5	10	ks.
42 R1 1/2"		1509070008	2	12	ks.
54 R2"		1509070009	2	8	ks.



Koleno 90° s vonkajším závitom, krátke

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R3/8"	*	1509070010	10	100	ks.
15 R3/8"		1509070013	10	100	ks.
15 R1/2"		1509070012	10	80	ks.
18 R1/2"		1509070014	10	80	ks.
22 R3/4"		1509070015	10	60	ks.

T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1509258004	10	70	ks.
18 Rp½"		1509258005	10	50	ks.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	ks.
22 Rp½"		1509258008	10	50	ks.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	ks.
28 Rp½"		1509258009	5	30	ks.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	ks.
28 Rp1"		1509257021	5	30	ks.
35 Rp½"		1509258011	5	20	ks.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	ks.
35 Rp1"		1509257022	5	20	ks.
42 Rp½"		1509258014	4	16	ks.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	ks.
42 Rp1"		1509257023	4	12	ks.
54 Rp½"		1509258016	2	8	ks.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	ks.
54 Rp1"		1509258000	2	8	ks.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	ks.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	ks.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	ks.
108 Rp¾"		1509258001	2	2	ks.



Premost'ovací oblúk

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509178000	10	80	ks.
15		1509022005	10	70	ks.
18		1509022006	10	60	ks.
22		1509022007	10	40	ks.
28		1509022008	5	20	ks.



Ohnuté potrubie 90°

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509011000	10	80	ks.
15		1509011002	10	70	ks.
18		1509011003	10	50	ks.
22		1509011004	10	30	ks.
28		1509011005	5	20	ks.
35		1509011007	2	8	ks.
42		1509011008	2	4	ks.
54		1509011009	-	2	ks.





Zátka

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509250002	20	80	ks.
18		1509250003	20	300	ks.
22		1509250004	10	150	ks.
28		1509250005	10	130	ks.
35		1509250006	5	75	ks.
42		1509250007	4	48	ks.
54		1509250008	4	32	ks.
66,7		1509250025	1	4	ks.
76,1		1509250010	2	20	ks.
88,9		1509250012	2	4	ks.
108		1509250001	2	4	ks.



Guľový ventil lisovací

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
N 15		1509278000	1	25	ks.
N 18		1509278001	1	25	ks.
N 22		1509278002	1	15	ks.
N 28		1509278003	1	10	ks.
N 35		1509278004	1	10	ks.
N 42		1509278005	1	7	ks.
N 54		1509278006	1	5	ks.

Mosadzná guľa CW617N.
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar.
5 -ročná záruka.



Guľový ventil s pol šrúbením a plochým tesnením

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
N 15 G¾"		1509278007	1	25	ks.
N 18 G¾"		1509278008	1	25	ks.
N 22 G¾"		1509278009	1	15	ks.
N 28 G1¼"		1509278010	1	10	ks.
N 35 G1½"		1509278011	1	10	ks.
N 42 G1¾"		1509278012	1	7	ks.
N 54 G2¼"		1509278013	1	5	ks.

Mosadzná guľa CW617N.
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar.
5 -ročná záruka.

Príruba PN16


SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
35		1509091000	1	6	ks.
42		1509091001	1	4	ks.
54		1509091002	1	2	ks.
66,7		1509091005	1	2	ks.
76,1		1509091003	1	4	ks.
88,9		1509091004	1	2	ks.
108		1509091010	1	2	ks.

Poznámka:

Ploché tesnenie zostavte svojpomocne.

Kód	Rozmer	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN50 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8



Príslušenstvo



O-krúžok LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509182021	20	1000	ks.
15		1509182022	20	600	ks.
18		1509182023	20	500	ks.
22		1509182024	20	500	ks.
28		1509182025	20	400	ks.
35		1509182026	20	400	ks.
42		1509182027	20	300	ks.
54		1509182028	20	300	ks.

Poznámka:

O-krúžky LBP EPDM sa môžu používať v systémoch KAN-therm Steel a Inox.



O-krúžok LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509182030	20	600	ks.
18		1509182029	20	500	ks.
22		1509182031	20	500	ks.
28		1509182032	20	400	ks.
35		1509182033	20	400	ks.
42		1509182034	20	300	ks.
54		1509182035	20	300	ks.

Poznámka:


O-krúžky LBP FPM/Viton sa môžu používať v systémoch KAN-therm Steel a Inox.
Nepoužívajte v inštaláciách na horúcu vodu.



O-krúžok EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
66,7		1609182007	5	100	ks.
76,1		1609182023	5	100	ks.
88,9		1609182024	5	100	ks.
108		1609182025	5	50	ks.



O-krúžok FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
66,7		1609182015	5	100	ks.
76,1		1609182020	5	100	ks.
88,9		1609182021	5	100	ks.
108		1609182022	5	50	ks.

Poznámka:

Nepoužívajte v inštaláciách na horúcu vodu.

Ploché tesnenie FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I



Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 / 18		1509237000	20	500	ks.
22		1509237001	20	500	ks.
28		1509237002	20	400	ks.
35		1509237003	20	400	ks.
42		1509237004	20	300	ks.
54		1509237005	20	300	ks.

Poznámka:

Ploché tesnenia FPM Viton sa môžu používať v systémoch KAN-therm Steel a Inox.

Tesnenia na šrúbenia a pol šrúbenia v systémoch KAN-therm Steel a Inox

Nepoužívajte v inštaláciách na horúcu vodu.

Náradie



REMS Kolieskový rezák na rúry

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.



REMS Náhradné rezacie koliesko

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určené pre rezačky na potrubie, kódy 1948267025, 1948267027.



REMS CENTO Stroj na rezanie rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje rezný kotúč.



REMS CENTODUE Stroj na rezanie rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
54-168,3		1948267034	1	ks.

Poznámka:
Sada neobsahuje rezný kotúč.

kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

REMS CENTO Náhradný diel rezacie koliesko

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-168,3		1941267041	1	ks.

Určené pre rezačky na potrubie, kódy 1948183001, 1948267034.



REMS CENTO Podpora rúr pri rezaní

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1948267029	1	ks.



REMS Odhrotovač rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267015	1	ks.



Sada náradia pre úpravu rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54	*	1948267023	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267025 - kotúčová rezačka na oceľové potrubie 12-54 mm
- 1948267015 - brúsku 12-54 mm
- 1941267129 - puzdro



Sada akumulátorového lisovacieho náradia – lisovacie náradie na batériu KAN-therm Mini + lisovacie čelústa s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini lis na batérie - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovacie čelústa SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovacie čelústa SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovacie čelústa SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovacie čelústa SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267023 - batérie do príslušných nástrojov RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - Nabíjačka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufřík



kotúč



tyč



bundla



sáčok



krabica



paleta

N

novinka



čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



KAN-therm AC ECO elektrické lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267240	1	ks.
Poznámka: Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.				



KAN-therm AC 3000 elektrické lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267239	1	ks.
Poznámka: Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.				



KAN-therm DC 4000 akumulátorové lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267238	1	ks.
Poznámka: Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a puzdrom.				



Nabíjačka na akumulátorové lisovacie náradie KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.



Batéria do lisovacieho náradia KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.

kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Lisovacie čeluste KAN-therm s profilom "M"

SKUPINA: K

	Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
N	12		1936267248	1	ks.
N	15		1936267249	1	ks.
N	18		1936267250	1	ks.
N	22		1936267251	1	ks.
N	28		1936267252	1	ks.
N	35		1936267253	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeluste je možné použiť s pohonom KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Trojdielne lisovacie čeluste KAN-therm Snap On s profilom "M"

SKUPINA: K

	Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
N	42		1936267283	1	ks.
N	54		1936267284	1	ks.

Poznámka:

Pre lisovacie náradie KAN-therm používajte čeluste s profilom "M" s adaptérom KAN-therm ZBS1: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



Adaptér ZBS1 pre trojdielnu KAN-therm čelusť "M" typ Snap On

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	42 - 54		1936267285	1	ks.

Poznámka:

Použite adaptér ZBS1 KAN-therm pre lisovacie nástroje KAN-therm: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



Elektrické náradie REMS Power-Press ACC Lisovacia súprava, 1x kufor

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
	12-54		1936267219	1	ks.

Poznámka:

Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.



Elektrické náradie REMS Power-Press SE Basic Lisovacia súprava, 1x kufor

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
	12-54		1936267160	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie náradie sa predáva spolu s kufríkom. Sada neobsahuje lisovacie čeluste.



kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Akumulátorové náradie REMS Akku Press Lisovacia súprava, 1x kufor

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a kufrikom.



Lisovacie čeluste REMS s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada lisovacích čelustí REMS s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267130	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267067 - čeluste typu „M“ pre priemer 42 mm
- 1948267069 - čeluste typu „M“ pre priemer 54 mm
- puzdro

Čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada náradia REMS – elektrický lis Power-Press SE a lisovacie čeluste s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1948267033	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267160 - elektrický lis REMS Power-Press SE
- 1948267048 - čeluste typu „M“ pre priemer 15 mm
- 1948267052 - čeluste typu „M“ pre priemer 18 mm
- 1948267056 - čeluste typu „M“ pre priemer 22 mm
- 1948267061 - čeluste typu „M“ pre priemer 28 mm
- 1948267065 - čeluste typu „M“ pre priemer 35 mm
- puzdro

Sada akumulátorového náradia Novopress – lisovacie akumulátorové náradie ACO103 BT + lisovacie čeluste s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Lisovací nástroj na batérie – 1 ks.
- 1948267093 - čeluste M15 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1948267095 - čeluste M18 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1942121002 - čeluste M22 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1948267097 - čeluste M28 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1938267047 - nabíjačka – 1 ks.
- 1938267002 - batéria 2 Ah – 2 ks.
- puzdro



Elektrické lisovacie náradie Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj sa dodáva v plastovom puzdre.



Akumulátorové lisovacie náradie Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Lisovací nástroj na batérie – 1 ks.
- Batéria 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee – 2 ks.
- Nabíjačka – 1 ks.
- Mazivo – 1 ks.
- Plastové puzdro



Lisovacie čeluste Novopress PB2 s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi EFP203 a ACO203XL.





Lisovacia segmentová čeľusť Novopress s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108		1948267038	1	ks.

Poznámka:

Použite čeľuste na priemery 66,7, 76,1 a 88,9 mm s adaptérom ZB221 na ACO203XL.

Použite čeľuste s priemerom 66,7 mm s adaptérom ZB323 na ECO301.

Použite čeľuste s priemerom 108 mm s adaptérmí ZB221 a ZB222 na ACO203XL.



Lisovacia segmentová čeľusť Novopress s profilom "M" HP Snap On pre Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
35	*	1948267124	1	ks.
42	*	1948267126	1	ks.
54	*	1948267128	1	ks.

Poznámka:

Čeľuste na priemery 35-54 mm s lisom ECO301 používajte s adaptérom ZB303.

Čeľuste na priemery 35-54 mm s krimpovacími nástrojmi ACO203XL a EFP203 používajte s adaptérom ZB203.



Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
35-54		1948267000	1	ks.

Poznámka:

Adaptér na pohony EFP203 a ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 mm

Steel a Inox: 35-54 mm

Copper: 42-54 mm



Adaptér Novopress ZB221

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

Poznámka:

Adaptér na pohon ACO203XL.

Na priemer 108 mm použite adaptér ZB221 na prvé krimpovanie a adaptér ZB222 na druhé krimpovanie.

Adaptér Novopress ZB222

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267007	1	ks.

Poznámka:

Adaptér na pohon ACO203XL.

Na priemer 108 mm použite adaptér ZB221 na prvé krimpovanie a adaptér ZB222 na druhé krimpovanie.



Akumulátorové lisovacie náradie Novopress ACO403

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
76,1-108		1948267209	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Lisovací nástroj na batérie – 1 ks.
- Batéria 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee – 2 ks.
- Nabíjačka – 1 ks.
- Mazivo – 1 ks.
- Plastové puzdro



Lisovacia segmentová čeľusť Novopress HP s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
76,1	*	1948267100	1	ks.
88,9	*	1948267102	1	ks.
108	*	1948267098	1	ks.

Poznámka:

Čeľuste fungujú s pohonmi ACO401 a ACO403.



 kotúč

 tyč

 bundla
sáčok

 krabica



 paleta



N novinka



! čoskoro



• dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ušľachtilý materiál
Nekonečné možnosti

SK 23/09

Ø **12-168,3 mm**

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** Inox

Rúry	111
Tvarovky	112
Príslušenstvo	125
Náradie	127

SYSTEM KAN-therm Inox

Rúry

Rúra z nerezovej ocele 1.4404 (AISI 316L) – tyč

SKUPINA: H

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×1,0	***	1629194065	6	1014	m
15×1,0		1629194001	6	762	m
18×1,0		1629194002	6	366	m
22×1,2		1629194003	6	762	m
28×1,2		1629194004	6	546	m
35×1,5		1629194005	6	546	m
42×1,5		1629194006	6	546	m
54×1,5		1629194007	6	114	m
76,1×2,0		1629194008	6	144	m
88,9×2,0		1629194009	6	96	m
108×2,0		1629194000	6	78	m
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	m

Poznámka:

Prevádzkový tlak závisí od druhu transportného média, rozsahu priemerov a nástrojov použitých na tvorbu spojov.

■ 12-108 mm do 25 bar (nástroje Novopress s lisovacími čelustami a krytkami s profilom HP) – iba v inštaláciách naplnených vodou.

■ 12-168,3 mm do 16 bar (nástroje s čelustami s profilom M). Nevzťahuje sa na systémy so stlačeným vzduchom – prevádzkové podmienky sú uvedené v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Rúra z nerezovej ocele 1.4521 (AISI 444) – tyč

SKUPINA: H

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15×1,0		1629194021	6	762	m
18×1,0		1629194023	6	366	m
22×1,2		1629194025	6	366	m
28×1,2		1629194027	6	222	m
35×1,5		1629194029	6	222	m
42×1,5		1629194031	6	114	m
54×1,5		1629194033	6	114	m
76,1×2,0		1629194066	6	144	m
88,9×2,0		1629194067	6	96	m
108×2,0		1629194068	6	78	m

Poznámka:

Prevádzkový tlak závisí od druhu transportného média, rozsahu priemerov a nástrojov použitých na tvorbu spojov.

■ 15-108 mm do 25 bar (nástroje Novopress s lisovacími čelustami a krytkami s profilom HP) – iba v inštaláciách naplnených vodou.

■ 15-108 mm do 16 bar (nástroje s čelustami s profilom M). Nevzťahuje sa na systémy so stlačeným vzduchom – prevádzkové podmienky sú uvedené v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



Tvarovky



Prechod s vnútorným závitom

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	ks.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	ks.
22 Rp1"		1609042004	10	60	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	ks.
28 Rp1"		1609042007	10	60	ks.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	ks.
35 Rp1"		1609042012	10	20	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	ks.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	4	12	ks.
54 Rp2"		1609042016	4	12	ks.



Prechod s vonkajším závitom

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	ks.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	ks.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	ks.
22 R1"		1609045008	10	60	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	ks.
28 R1"		1609045012	10	60	ks.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	ks.
35 R1"		1609045015	10	40	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	ks.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	ks.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	ks.
54 R2"		1609045020	4	12	ks.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	ks.
88,9 R3"		1609045003	2	20	ks.

kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Priechodka Inox/Groove

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
28 / 33,7		1609042030	10	30	ks.
35 / 42,4		1609042031	10	30	ks.
42 / 48,3		1609042032	5	20	ks.
54 / 60,3		1609042033	5	15	ks.
76,1		1609042034	2	30	ks.
88,9		1609042035	2	30	ks.
108 / 114		1609042028	2	30	ks.



Prechod s vonkajším závitom dlhý

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042037	10	60	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042038	10	60	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042039	10	40	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042040	10	40	ks.



Šrúbenie s plochým tesnením so vsuvkou s vnútorným závitom

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271000	2	60	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271001	2	40	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271002	2	40	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271003	2	40	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271010	2	40	ks.
22 Rp1"		1609271004	2	30	ks.
28 R1"		1609271011	2	26	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609271012	1	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609271013	2	8	ks.
54 Rp2"		1609271009	2	4	ks.



Prechodové šrúbenie s plochým tesnením s vonkajším závitom

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609272000	2	50	ks.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609272011	2	60	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609272012	2	60	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609272003	2	60	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609272005	2	40	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609272013	2	40	ks.
22 R1"		1609272004	2	30	ks.
28 R1"		1609272014	2	30	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609272015	2	16	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609272009	2	12	ks.
54 R2"		1609272016	2	4	ks.





Lisovacie šrúbenie s plochým tesnením

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609271021	2	50	ks.
18		1609271022	2	60	ks.
22		1609271023	2	40	ks.
28		1609271024	2	30	ks.
35		1609271025	1	16	ks.
42		1609271026	2	12	ks.
54		1609271027	2	4	ks.



Pol šrúbenie s vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1609271014	10	120	ks.
18 G¾"		1609271015	10	100	ks.
22 G1"		1609271016	10	60	ks.
28 G1¼"		1609271017	10	40	ks.
35 G1½"		1609271018	4	32	ks.
42 G1¼"		1609271019	4	12	ks.
54 G2⅝"		1609271020	4	8	ks.



Nátrubok

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	**	1609245002	10	70	ks.
15		1609245003	10	140	ks.
18		1609245004	10	140	ks.
22		1609245012	10	80	ks.
28		1609245013	10	60	ks.
35		1609245014	5	40	ks.
42		1609245015	4	24	ks.
54		1609245016	4	16	ks.
76,1		1609245010	4	24	ks.
88,9		1609245011	4	8	ks.
108		1609245000	2	10	ks.
139,7	**	1609245017	-	1	ks.
168,3	**	1609245018	-	1	ks.



Presuvný nátrubok

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609080001	10	140	ks.
18		1609080002	10	100	ks.
22		1609080003	10	60	ks.
28		1609080004	10	40	ks.
35		1609080005	5	20	ks.
42		1609080010	4	16	ks.
54		1609080007	2	8	ks.
76,1		1609080008	2	2	ks.
88,9		1609080009	2	2	ks.
108		1609080000	2	2	ks.

Koleno 90°

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	**	1609068149	10	70	ks.
15		1609068150	10	150	ks.
18		1609068151	10	90	ks.
22		1609068152	10	60	ks.
28		1609068115	5	30	ks.
35		1609068153	5	20	ks.
42		1609068154	2	8	ks.
54		1609068155	2	8	ks.
76,1		1609068125	2	12	ks.
88,9		1609068128	2	8	ks.
108		1609068107	2	4	ks.
139,7	**	1609068156	-	1	ks.
168,3	**	1609068157	-	1	ks.



Koleno 90° vsuvkové

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609068142	10	60	ks.
15		1609068143	10	120	ks.
18		1609068144	10	60	ks.
22		1609068133	5	60	ks.
28		1609068145	5	30	ks.
35		1609068146	5	10	ks.
42		1609068147	2	8	ks.
54		1609068148	2	6	ks.
76,1		1609068139	2	10	ks.
88,9		1609068141	2	8	ks.
108		1609068130	-	1	ks.
N 139,7	*	1609068194	-	1	ks.
N 168,3	*	1609068195	-	1	ks.



Koleno 45°

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068079	10	150	ks.
18		1609068080	10	120	ks.
22		1609068051	10	70	ks.
28		1609068052	10	40	ks.
35		1609068081	5	25	ks.
42		1609068082	2	16	ks.
54		1609068083	2	8	ks.
76,1		1609068057	-	8	ks.
88,9		1609068059	-	2	ks.
108		1609068048	2	2	ks.
139,7	**	1609068084	-	1	ks.
168,3	**	1609068085	-	1	ks.



 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Koleno 45° vsuvkové

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068073	10	150	ks.
18		1609068074	10	120	ks.
22		1609068075	10	60	ks.
28		1609068076	10	40	ks.
35		1609068066	5	25	ks.
42		1609068077	4	16	ks.
54		1609068078	2	8	ks.
76,1		1609068070	-	16	ks.
88,9		1609068072	-	8	ks.
108		1609068061	2	4	ks.
N 139,7	*	1609068192	-	1	ks.
N 168,3	*	1609068193	-	1	ks.



T-kus

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609257045	10	60	ks.
15		1609257002	10	80	ks.
18		1609257046	10	40	ks.
22		1609257005	10	40	ks.
28		1609257047	5	25	ks.
35		1609257048	5	15	ks.
42		1609257049	4	8	ks.
54		1609257050	2	6	ks.
76,1		1609257010	2	6	ks.
88,9		1609257011	2	6	ks.
108		1609257000	-	2	ks.
139,7	**	1609257001	-	1	ks.
168,3	**	1609257003	-	1	ks.

T-kus redukovaný

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	ks.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	ks.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	ks.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	ks.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	ks.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	ks.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	ks.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	ks.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	ks.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	ks.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	ks.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	ks.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	ks.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	ks.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	ks.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	ks.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	ks.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	-	2	ks.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	-	2	ks.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	ks.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	2	ks.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	2	2	ks.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	-	2	ks.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	-	2	ks.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	ks.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	2	ks.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	-	8	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	ks.
108 / 22 / 108		1609260000	-	2	ks.
108 / 28 / 108		1609260001	-	2	ks.
108 / 35 / 108		1609260002	-	4	ks.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	ks.
108 / 54 / 108		1609260004	-	2	ks.
108 / 76,1 / 108		1609260005	-	2	ks.
108 / 88,9 / 108		1609260006	-	2	ks.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	-	1	ks.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	-	1	ks.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	-	1	ks.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	-	1	ks.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	-	1	ks.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	-	1	ks.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	-	1	ks.





Redukcia

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12	***	1609220000	10	200	ks.
18 / 15		1609221003	10	200	ks.
22 / 15		1609221023	10	140	ks.
22 / 18		1609221024	10	120	ks.
28 / 15		1609221025	10	70	ks.
28 / 18		1609221007	10	100	ks.
28 / 22		1609221026	10	80	ks.
35 / 15		1609221027	5	50	ks.
35 / 18		1609221028	5	50	ks.
35 / 22		1609221029	5	50	ks.
35 / 28		1609221030	5	60	ks.
42 / 15		1609221031	5	30	ks.
42 / 18		1609221032	5	30	ks.
42 / 22		1609221033	4	24	ks.
42 / 28		1609221034	4	24	ks.
42 / 35		1609221035	4	24	ks.
54 / 15		1609221036	4	16	ks.
54 / 18		1609221037	4	16	ks.
54 / 22		1609221015	4	16	ks.
54 / 28		1609221016	4	16	ks.
54 / 35		1609221038	4	16	ks.
54 / 42		1609221039	4	16	ks.
76,1 / 42		1609221019	4	4	ks.
76,1 / 54		1609221020	4	32	ks.
88,9 / 54		1609221021	4	4	ks.
88,9 / 76,1		1609221022	4	4	ks.
108 / 54		1609221000	2	2	ks.
108 / 76,1		1609221001	2	2	ks.
108 / 88,9		1609221002	2	10	ks.
139,7 / 108	**	1609221041	-	1	ks.
139,7 / 108	**	1609221040	-	1	ks.
168,3 / 88,9	**	1609221044	-	1	ks.
168,3 / 108	**	1609221042	-	1	ks.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	ks.



Koleno 90° s vnútorným závitom, krátke

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068000	10	80	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068001	10	90	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068003	10	50	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068002	10	50	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068009	5	30	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068005	5	30	ks.
28 Rp1"		1609068008	10	30	ks.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068011	5	10	ks.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068007	5	10	ks.
35 Rp1"		1609068010	5	10	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609068012	5	10	ks.

 kotúč
  tyč
  bundla
  sáček
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Zásuvné koleno 90° s vnútorným závitom, krátke

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	ks.



Koleno 90° s vonkajším závitom, krátke

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 R1/2"		1609070000	10	80	ks.
18 R1/2"		1609070002	10	80	ks.
22 R3/4"		1609070004	10	60	ks.
28 R1"		1609070005	10	30	ks.
35 R1 1/4"		1609070006	5	20	ks.
42 R1 1/2"		1609070009	2	16	ks.
54 R2"		1609070010	2	8	ks.



T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	ks.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	ks.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	ks.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	ks.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	ks.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	ks.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	ks.
28 Rp1"		1609257019	5	30	ks.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	ks.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	ks.
35 Rp1"		1609257022	5	20	ks.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	ks.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	ks.
42 Rp1"		1609257026	4	12	ks.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	ks.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	ks.
54 Rp1"		1609257030	2	8	ks.
54 Rp2"		1609257043	2	6	ks.
76,1 Rp3/4"		1609257035	-	12	ks.
76,1 Rp2"		1609257034	-	2	ks.
88,9 Rp3/4"		1609257037	-	2	ks.
88,9 R2"		1609257036	-	2	ks.
108 Rp3/4"		1609257013	-	6	ks.
108 Rp2"		1609257012	-	2	ks.
 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	ks.
 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	ks.





Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 41 mm

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1609285009	10	90	ks.

Poznámka:
B = 28 mm



Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 44 mm

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
18 Rp½"		1609285002	10	80	ks.

Poznámka:
B = 28 mm



Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 52 mm

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp¾"		1609285003	10	50	ks.

Poznámka:
B = 33 mm



Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 63 mm

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1609285004	20	40	ks.
18 Rp½"		1609285007	20	40	ks.

Poznámka:
Veľkosť B = 28 mm



Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 64 mm

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp¾"		1609285008	10	40	ks.

Poznámka:
Veľkosť B = 33 mm

kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Axiálny kompenzátor

SKUPINA: G

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
N	15		1609037002	10	60	ks.
N	18		1609037004	10	60	ks.
N	22		1609037005	5	30	ks.
N	28		1609037007	5	20	ks.
N	35		1609037008	4	16	ks.
N	42		1609037010	2	12	ks.
N	54		1609037011	2	4	ks.

Poznámka:

Záruka sa vzťahuje na 1000 prevádzkových cyklov pri predpísanom používaní.
Axiálny kompenzátor je vhodný len na pohlcovanie axiálnych pohybov potrubia.



Axiálny kompenzátor

SKUPINA: G

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
N	76,1		1609037013	2	2	ks.
N	88,9		1609037014	2	2	ks.
N	108		1609037000	2	2	ks.

Poznámka:

Záruka sa vzťahuje na 1000 prevádzkových cyklov pri predpísanom používaní.
Axiálny kompenzátor je vhodný len na pohlcovanie axiálnych pohybov potrubia.



Premost'ovací oblúk

SKUPINA: G

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
	15		1609178000	10	80	ks.
	18		1609178001	10	50	ks.
	22		1609178002	10	50	ks.
	28		1609178003	10	20	ks.



Rúrkový oblúk 15°

SKUPINA: G

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
	28		1609011002	10	40	ks.
	35		1609011003	5	15	ks.
	42		1609011004	2	20	ks.
	54		1609011005	2	10	ks.





Rúrkový oblúk 30°

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
28		1609011009	10	40	ks.
35		1609011008	4	12	ks.
42		1609011010	2	20	ks.
54		1609011011	2	8	ks.



Rúrkový oblúk 60°

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
28		1609011014	5	30	ks.
35		1609011015	4	12	ks.
42		1609011016	5	5	ks.
54		1609011017	2	6	ks.



Rúrkový oblúk 90°

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609011018	10	70	ks.
18		1609011019	10	50	ks.
22		1609011025	10	30	ks.
28		1609011026	5	20	ks.
35		1609011027	4	8	ks.
42		1609011028	2	4	ks.
54		1609011029	-	2	ks.



Zátka

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609250002	20	80	ks.
18		1609250004	20	300	ks.
22		1609250006	10	150	ks.
28		1609250020	10	130	ks.
35		1609250010	5	75	ks.
42		1609250012	4	48	ks.
54		1609250021	4	24	ks.
76,1		1609250016	2	4	ks.
88,9		1609250018	2	4	ks.
108		1609250000	2	4	ks.

Guľový ventil lisovací

SKUPINA: G

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
N	15		1609278000	1	25	ks.
N	18		1609278001	1	25	ks.
N	22		1609278002	1	15	ks.
N	28		1609278003	1	10	ks.
N	35		1609278004	1	10	ks.
N	42		1609278005	1	7	ks.
N	54		1609278006	1	5	ks.

Guľa je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1,4401.
Maximálny prevádzkový tlak je 16 bar.
Záruka v trvaní 5 rokov.



Guľový ventil s pol šrúbením s vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: G

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
N	15 G¾"		1609278007	1	25	ks.
N	18 G¾"		1609278008	1	25	ks.
N	22 G¾"		1609278009	1	15	ks.
N	28 G1¼"		1609278010	1	10	ks.
N	35 G1½"		1609278011	1	10	ks.
N	42 G1¾"		1609278012	1	7	ks.
N	54 G2¼"		1609278013	1	5	ks.

Guľa je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1,4401.
Maximálny prevádzkový tlak je 16 bar.
Záruka v trvaní 5 rokov.




Príruba pre ploché tesnenie

SKUPINA: G

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
	15 R1½"		1609090001	20	100	ks.
	15 R1½"		1609090000	20	100	ks.
	18 R1¼"		1609090011	20	100	ks.
	18 R1½"		1609090010	20	100	ks.
	22 R1¼"		1609090005	20	80	ks.
	22 R1½"		1609090004	20	80	ks.
	22 R1½"		1609090006	20	80	ks.
	35 R2"		1609090007	10	30	ks.
	42 R2¼"		1609090008	10	30	ks.
	54 R2¾"		1609090012	5	20	ks.






Príruba PN16

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609091004	1	15	ks.
18		1609091005	1	15	ks.
22		1609091006	1	12	ks.
28		1609091007	1	12	ks.
35		1609091001	1	6	ks.
42		1609091008	1	4	ks.
54		1609091009	1	2	ks.
76,1		1609091002	1	2	ks.
88,9		1609091003	1	2	ks.
108		1609091000	1	2	ks.

Poznámka:
Ploché tesnenie zostavte svojpomocne.

Kód	Rozmer	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



Príruba PN16

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
139,7	**	1609091010	-	1	ks.
168,3	**	1609091011	-	1	ks.

Poznámka:
Ploché tesnenie zostavte svojpomocne.

Kód	Rozmer	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

Príslušenstvo

O-krúžok LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509182021	20	1000	ks.
15		1509182022	20	600	ks.
18		1509182023	20	500	ks.
22		1509182024	20	500	ks.
28		1509182025	20	400	ks.
35		1509182026	20	400	ks.
42		1509182027	20	300	ks.
54		1509182028	20	300	ks.

Poznámka:

O-krúžky LBP EPDM sa môžu používať v systémoch KAN-therm Steel a Inox.



O-krúžok LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509182030	20	600	ks.
18		1509182029	20	500	ks.
22		1509182031	20	500	ks.
28		1509182032	20	400	ks.
35		1509182033	20	400	ks.
42		1509182034	20	300	ks.
54		1509182035	20	300	ks.

Poznámka:

O-krúžky LBP FPM/Viton sa môžu používať v systémoch KAN-therm Steel a Inox. Nepoužívajte v inštaláciách na horúcu vodu.



O-krúžok EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
76,1		1609182023	5	100	ks.
88,9		1609182024	5	100	ks.
108		1609182025	5	50	ks.
139,7		1609182016	-	1	ks.
168,3		1609182017	-	1	ks.




O-krúžok FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
76,1		1609182020	5	100	ks.
88,9		1609182021	5	100	ks.
108		1609182022	5	50	ks.
139,7	**	1609182018	-	1	ks.
168,3	**	1609182019	-	1	ks.

Poznámka:

Nepoužívajte v inštaláciách na horúcu vodu.





O-kružok LBP FPM Viton Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509182039	20	600	ks.
18		1509182040	20	500	ks.
22		1509182041	20	500	ks.
28		1509182042	20	400	ks.
35		1509182038	20	400	ks.
42		1509182043	20	300	ks.
54		1509182044	20	300	ks.

Poznámka:

Používať na parné systémy.



Ploché tesnenie FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15-18		1509237000	20	500	ks.
22		1509237001	20	500	ks.
28		1509237002	20	400	ks.
35		1509237003	20	400	ks.
42		1509237004	20	300	ks.
54		1509237005	20	300	ks.

Poznámka:

Ploché tesnenia FPM Viton sa môžu používať v systémoch KAN-therm Steel a Inox.

Tesnenia na šrúbenia a pol šrúbenia v systémoch KAN-therm Steel a Inox

Nepoužívajte v inštaláciách na horúcu vodu.

Náradie

REMS Kolieskový rezák na rúry

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.



REMS Náhradné rezacie koliesko

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určené pre rezačky na potrubie, kódy 1948267025, 1948267027.



REMS CENTO Stroj na rezanie rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje rezný kotúč.



REMS CENTODUE Stroj na rezanie rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
54-168,3		1948267034	1	ks.

Poznámka:
Sada neobsahuje rezný kotúč.





REMS CENTO Náhradný diel rezacie koliesko

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-168,3		1941267041	1	ks.

Určené pre rezačky na potrubie, kódy 1948183001, 1948267034.



REMS CENTO Podpora rúr pri rezaní

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1948267029	1	ks.



REMS Odhrotovač rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267015	1	ks.



Sada náradia pre úpravu rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54	*	1948267023	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267025 - kotúčová rezačka na oceľové potrubie 12-54 mm
- 1948267015 - brúsku 12-54 mm
- 1941267129 - puzdro



Sada akumulátorového lisovacieho náradia – lisovacie náradie na batériu KAN-therm Mini + lisovacie čelústa s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini lis na batérie - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovacie čelústa SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovacie čelústa SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovacie čelústa SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovacie čelústa SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267023 - batérie do príslušných nástrojov RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - Nabíjačka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufrík



kotúč



tyč



bundla



sáčok



krabica



paleta



novinka



čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

KAN-therm AC ECO elektrické lisovacie náradie

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-54		1936267240	1	ks.
Poznámka: Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.					



KAN-therm AC 3000 elektrické lisovacie náradie

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-54		1936267239	1	ks.
Poznámka: Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.					



KAN-therm DC 4000 akumulátorové lisovacie náradie

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-54		1936267238	1	ks.
Poznámka: Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a puzdrom.					



Nabíjačka na akumulátorové lisovacie náradie KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

	Verzia	*	Kód		MJ
N	10,8-36 V		1936267267	1	ks.



Batéria do lisovacieho náradia KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

	Verzia	*	Kód		MJ
N	18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.





Lisovacie čelúste KAN-therm s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
N 12		1936267248	1	ks.
N 15		1936267249	1	ks.
N 18		1936267250	1	ks.
N 22		1936267251	1	ks.
N 28		1936267252	1	ks.
N 35		1936267253	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čelúste je možné použiť s pohonom KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Trojdielne lisovacie čelúste KAN-therm Snap On s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
N 42		1936267283	1	ks.
N 54		1936267284	1	ks.

Poznámka:

Pre lisovacie náradie KAN-therm používajte čelúste s profilom "M" s adaptérom KAN-therm ZBS1: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



Adaptér ZBS1 pre trojdielnu KAN-therm čelúšť "M" typ Snap On

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N 42 - 54		1936267285	1	ks.

Poznámka:

Použite adaptér ZBS1 KAN-therm pre lisovacie nástroje KAN-therm: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



Elektrické náradie REMS Power-Press ACC Lisovacia súprava, 1x kufor

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267219	1	ks.

Poznámka:

Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.



Elektrické náradie REMS Power-Press SE Basic Lisovacia súprava, 1x kufor

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267160	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie náradie sa predáva spolu s kufríkom. Sada neobsahuje lisovacie čelúste.

Akumulátorové náradie REMS Akku Press Lisovacia súprava, 1x kufor

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a kufrikom.



Lisovacie čeľuste REMS s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeľuste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada lisovacích čeľustí REMS s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267130	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267067 - čeľuste typu „M“ pre priemer 42 mm
- 1948267069 - čeľuste typu „M“ pre priemer 54 mm
- puzdro

Čeľuste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada náradia REMS – elektrický lis Power-Press SE a lisovacie čeľuste s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1948267033	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267160 - elektrický lis REMS Power-Press SE
- 1948267048 - čeľuste typu „M“ pre priemer 15 mm
- 1948267052 - čeľuste typu „M“ pre priemer 18 mm
- 1948267056 - čeľuste typu „M“ pre priemer 22 mm
- 1948267061 - čeľuste typu „M“ pre priemer 28 mm
- 1948267065 - čeľuste typu „M“ pre priemer 35 mm
- puzdro





Sada akumulátorového náradia Novopress – lisovacie akumulátorové náradie ACO103 BT + lisovacie čeluste s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Lisovací nástroj na batérie – 1 ks.
- 1948267093 - čeluste M15 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1948267095 - čeluste M18 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1942121002 - čeluste M22 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1948267097 - čeluste M28 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1938267047 - nabíjačka – 1 ks.
- 1938267002 - batéria 2 Ah – 2 ks.
- puzdro



Elektrické lisovacie náradie Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj sa dodáva v plastovom puzdre.



Akumulátorové lisovacie náradie Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Lisovací nástroj na batérie – 1 ks.
- Batéria 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee – 2 ks.
- Nabíjačka – 1 ks.
- Mazivo – 1 ks.
- Plastové puzdro



Lisovacie čeluste Novopress PB2 s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi EFP203 a ACO203XL.

Lisovacia segmentová čelúť Novopress s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108		1948267038	1	ks.

Poznámka:

Použite čelúť na priemery 66,7, 76,1 a 88,9 mm s adaptérom ZB221 na ACO203XL.

Použite čelúť s priemerom 66,7 mm s adaptérom ZB323 na ECO301.

Použite čelúť s priemerom 108 mm s adaptérmí ZB221 a ZB222 na ACO203XL.



Lisovacia segmentová čelúť Novopress s profilom "M" HP Snap On pre Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
35	*	1948267124	1	ks.
42	*	1948267126	1	ks.
54	*	1948267128	1	ks.

Poznámka:

Čelúť na priemery 35-54 mm s lisom ECO301 používajte s adaptérom ZB303.

Čelúť na priemery 35-54 mm s krimpovacími nástrojmi ACO203XL a EFP203 používajte s adaptérom ZB203.



Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
35-54		1948267000	1	ks.

Poznámka:

Adaptér na pohony EFP203 a ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 mm

Steel a Inox: 35-54 mm

Copper: 42-54 mm



Adaptér Novopress ZB221

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

Poznámka:

Adaptér na pohon ACO203XL.

Na priemer 108 mm použite adaptér ZB221 na prvé krimpovanie a adaptér ZB222 na druhé krimpovanie.





Adaptér Novopress ZB222

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267007	1	ks.

Poznámka:

Adaptér na pohon ACO203XL.

Na priemer 108 mm použijete adaptér ZB221 na prvé krimpovanie a adaptér ZB222 na druhé krimpovanie.



Akumulátorové lisovacie náradie Novopress ACO403

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
76,1-168,3		1948267209	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Lisovací nástroj na batérie – 1 ks.
- Batéria 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee – 2 ks.
- Nabíjačka – 1 ks.
- Mazivo – 1 ks.
- Plastové puzdro



Lisovacia segmentová čeľusť Novopress HP s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
76,1	*	1948267100	1	ks.
88,9	*	1948267102	1	ks.
108	*	1948267098	1	ks.
139,7		1948267071	1	ks.
168,3		1948267072	1	ks.

Poznámka:

Čeľuste fungujú s pohonmi ACO401 a ACO403.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Copper

Moderný prístup ku
klasickým riešeniam

SK 23/09

Ø **12-108 mm**

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** Copper

Tvarovky	137
Príslušenstvo	150
Náradie	151

SYSTEM KAN-therm Copper

Tvarovky

Prechod s vnútorným závitom

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	ks.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	ks.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	ks.
22 Rp1"		2265044009	5	75	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	ks.
28 Rp1"		2265044011	5	50	ks.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	ks.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	ks.
35 Rp1"		2265044013	5	40	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	10	ks.
54 Rp2"		2265044017	1	8	ks.



Prechod s vnútorným závitom a zásuvným koncom

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	ks.
28 Rp1"		2265328006	5	50	ks.
35 Rp1"		2265328007	5	50	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	ks.
54 Rp2"		2265328010	1	10	ks.





Prechod s vonkajším závitom

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	ks.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	ks.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	ks.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	ks.
22 R1"		2265045009	5	75	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	ks.
28 R1		2265045011	5	50	ks.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	ks.
35 R1"		2265045013	5	50	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	ks.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	ks.
54 R2"		2265045017	1	10	ks.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	-	1	ks.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	-	1	ks.
76,1 R3"		2265045020	-	1	ks.
88,9 R3"		2265045021	-	1	ks.
108 R4"		2265045022	-	1	ks.



Prechod s vonkajším závitom a zásuvným koncom

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	ks.
28 R1"		2265329005	5	50	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	ks.

Lisované priame šrúbenie s vnútorným závitom s plochým tesnením

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265119000	5	100	ks.
15 Rp½"		2265119001	5	75	ks.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	ks.
18 Rp½"		2265119003	5	75	ks.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	ks.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	ks.
22 Rp1"		2265119006	5	50	ks.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	ks.
28 Rp1"		2265119007	5	40	ks.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	ks.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	ks.
54 Rp2"		2265119010	1	5	ks.



Lisované priame šrúbenie s vonkajším závitom s plochým tesnením

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R¾"		2265272000	5	100	ks.
12 R½"		2265272001	5	75	ks.
15 R½"		2265272002	5	50	ks.
15 R¾"		2265272003	5	50	ks.
18 R½"		2265272004	5	50	ks.
18 R¾"		2265272005	5	50	ks.
22 R½"		2265272006	5	50	ks.
22 R¾"		2265272007	5	50	ks.
22 R1"		2265272008	5	50	ks.
28 R¾"		2265272013	5	40	ks.
28 R1"		2265272009	5	25	ks.
35 R1¼"		2265272010	5	25	ks.
42 R1½"		2265272011	1	10	ks.
54 R2"		2265272012	1	5	ks.



Lisované kolenové šrúbenie s vnútorným závitom s plochým tesnením

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265069013	5	50	ks.
15 Rp½"		2265069014	5	50	ks.
18 Rp½"		2265069015	5	50	ks.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	ks.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	ks.
22 Rp1"		2265069018	5	25	ks.
28 Rp1"		2265069019	5	20	ks.





Lisované šrúbenie s plochým tesnením

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		2265065000	5	75	ks.
18		2265065001	5	75	ks.
22		2265065002	5	50	ks.
28		2265065003	5	25	ks.
35		2265065004	5	20	ks.
42		2265065005	1	10	ks.
54		2265065006	1	5	ks.



Lisované polšrúbenie s vnútorným závitom s plochým tesnením

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "		2265105000	5	100	ks.
18 G $\frac{3}{4}$ "		2265105001	5	100	ks.
22 G1"		2265105002	5	75	ks.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		2265105003	5	50	ks.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		2265105004	5	40	ks.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		2265105005	5	15	ks.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		2265105006	-	1	ks.



Lisovaný T-kus špeciálna tvarovka na ovzdušnenie

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
66,7 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258012	1	ks.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258013	1	ks.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258014	1	ks.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258015	1	ks.



Nátrubok

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265245000	10	150	ks.
15		2265245001	10	200	ks.
18		2265245002	10	150	ks.
22		2265245003	10	100	ks.
28		2265245004	5	50	ks.
35		2265245005	5	25	ks.
42		2265245006	1	10	ks.
54		2265245007	1	10	ks.
66,7		2265245008	-	1	ks.
76,1		2265245009	-	1	ks.
88,9		2265245010	-	1	ks.
108		2265245011	-	1	ks.

kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Nátrubok redukovaný

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12		2265330000	10	150	ks.
22 / 15		2265330001	10	100	ks.
28 / 15		2265330006	10	80	ks.
28 / 22		2265330002	10	80	ks.
35 / 28		2265330003	5	15	ks.
42 / 35		2265330004	1	20	ks.
54 / 42		2265330005	1	10	ks.



Presuvný nátrubok

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		2265245013	5	75	ks.
18		2265245014	5	75	ks.
22		2265245015	5	50	ks.
28		2265245016	5	40	ks.
35		2265245017	5	25	ks.
42		2265245018	1	10	ks.
54		2265245019	1	10	ks.
66,7		2265245023	-	1	ks.
76,1		2265245020	-	1	ks.
88,9		2265245021	-	1	ks.
108		2265245022	-	1	ks.



Koleno 90°

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265302000	10	200	ks.
15		2265302001	10	150	ks.
18		2265302002	10	100	ks.
22		2265302003	10	50	ks.
28		2265302004	5	40	ks.
35		2265302005	5	25	ks.
42		2265302006	1	10	ks.
54		2265302007	1	8	ks.
66,7		2265302008	-	1	ks.
76,1		2265302009	-	1	ks.
88,9		2265302010	-	1	ks.
108		2265302011	-	1	ks.





Koleno 90° vsuvkové

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265326000	10	200	ks.
15		2265326001	10	150	ks.
18		2265326002	10	100	ks.
22		2265326003	10	50	ks.
28		2265326004	5	40	ks.
35		2265326005	5	20	ks.
42		2265326006	1	10	ks.
54		2265326007	1	8	ks.
66,7		2265326008	-	1	ks.
76,1		2265326009	-	1	ks.
88,9		2265326010	-	1	ks.
108		2265326011	-	1	ks.



Koleno 45°

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265303000	10	250	ks.
15		2265303001	10	200	ks.
18		2265303002	10	150	ks.
22		2265303003	10	100	ks.
28		2265303004	5	50	ks.
35		2265303005	5	25	ks.
42		2265303006	1	10	ks.
54		2265303007	1	5	ks.
66,7		2265303008	-	1	ks.
76,1		2265303009	-	1	ks.
88,9		2265303010	-	1	ks.
108		2265303011	-	1	ks.



Koleno 45° vsuvkové

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265325000	10	250	ks.
15		2265325001	10	200	ks.
18		2265325002	10	150	ks.
22		2265325003	10	100	ks.
28		2265325004	5	50	ks.
35		2265325005	5	25	ks.
42		2265325006	1	10	ks.
54		2265325007	1	5	ks.
66,7		2265325008	-	1	ks.
76,1		2265325009	-	1	ks.
88,9		2265325010	-	1	ks.
108		2265325011	-	1	ks.

T-kus

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265257001	10	150	ks.
15		2265257002	10	100	ks.
18		2265257003	10	50	ks.
22		2265257004	10	50	ks.
28		2265257005	5	25	ks.
35		2265257006	5	15	ks.
42		2265257007	1	10	ks.
54		2265257008	1	4	ks.
66,7		2265257009	-	1	ks.
76,1		2265257010	-	1	ks.
88,9		2265257011	-	1	ks.
108		2265257012	-	1	ks.





T-kus redukovaný

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	ks.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	ks.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	ks.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	ks.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	ks.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	ks.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	ks.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	ks.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	ks.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	ks.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	ks.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	ks.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	ks.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	ks.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	ks.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	ks.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	ks.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	ks.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	ks.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	ks.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	ks.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	ks.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	ks.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	ks.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	ks.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	ks.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	ks.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	ks.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	ks.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	ks.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	ks.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	ks.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	ks.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	ks.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	ks.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	ks.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	ks.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	ks.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	ks.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	ks.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	ks.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	ks.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	ks.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	ks.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	ks.

 kotúč
  tyč
  bundla
  sáček
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

T-kus redukovaný

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	ks.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	ks.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	ks.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	ks.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	ks.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	ks.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	ks.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	ks.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	ks.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	ks.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	ks.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	ks.



Redukcia

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12		2265221000	10	200	ks.
18 / 12		2265221001	10	200	ks.
18 / 15		2265221002	10	100	ks.
22 / 15		2265221003	10	100	ks.
22 / 18		2265221004	10	100	ks.
28 / 15		2265221005	10	100	ks.
28 / 18		2265221006	5	75	ks.
28 / 22		2265221007	10	100	ks.
35 / 22		2265221008	5	50	ks.
35 / 28		2265221009	5	40	ks.
42 / 22		2265221010	1	20	ks.
42 / 28		2265221011	1	20	ks.
42 / 35		2265221012	1	10	ks.
54 / 28		2265221013	1	10	ks.
54 / 35		2265221014	1	15	ks.
54 / 42		2265221015	1	10	ks.
66,7 / 35		2265221017	-	1	ks.
66,7 / 42		2265221018	-	1	ks.
66,7 / 54		2265221019	-	1	ks.
76,1 / 35		2265221020	-	1	ks.
76,1 / 42		2265221021	-	1	ks.
76,1 / 54		2265221022	-	1	ks.
76,1 / 66,7		2265221023	-	1	ks.
88,9 / 42		2265221024	-	1	ks.
88,9 / 54		2265221025	-	1	ks.
88,9 / 76,1		2265221026	-	1	ks.
108 / 42		2265221027	-	1	ks.
108 / 54		2265221028	-	1	ks.
108 / 76,1		2265221030	-	1	ks.
108 / 88,9		2265221031	-	1	ks.



 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Koleno 90° s vnútorným závitom, krátke

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	ks.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	ks.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	ks.
28 Rp1"		2265069008	5	40	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	ks.
54 Rp2"		2265069011	1	8	ks.



Koleno 90° s vonkajším závitom, dlhé

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	ks.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	ks.
28 R1"		2265070007	5	25	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	ks.
54 R2"		2265070010	1	10	ks.



T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: P


Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	ks.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	ks.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	ks.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	ks.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	-	1	ks.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	-	1	ks.

Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 35 mm

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265286000	5	50	ks.
15 Rp½"		2265286001	10	80	ks.

Poznámka:
2265286000: Veľkosť B = 25 mm.
2265286001: Veľkosť B = 20 mm.




Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 39 mm

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
18 Rp½"		2265286002	5	50	ks.

Poznámka:
Veľkosť B = 24 mm.




Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 45 mm

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp¾"		2265286003	5	50	ks.

Poznámka:
Veľkosť B = 27 mm




Nástenka s vnútorným závitom – L = 56 mm

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		2265286004	5	40	ks.

Poznámka:
Veľkosť B = 48 mm.



Montážna doska s nástenkou s vnútorným závitom – L = 153 mm

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		2265286006	5	10	ks.

Poznámka:
Veľkosť A = 39 mm.





Montážna doska s nástenkou s vnútorným závitom – L = 120 mm

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	ks.

Poznámka:
Veľkosť A = 45 mm.



Premost'ovací oblúk, 2str.

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022000	5	75	ks.
18		2265022001	10	40	ks.
22		2265022002	5	30	ks.



Premost'ovací oblúk, vsuvkový

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022003	5	50	ks.
18		2265022004	5	50	ks.
22		2265022005	5	20	ks.



Premost'ovací oblúk

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022006	10	50	ks.
18		2265022007	10	50	ks.
22		2265022008	10	40	ks.



Rúrkový oblúk 90°

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		2265011000	20	80	ks.
22		2265011001	10	30	ks.
28		2265011002	10	20	ks.

kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Zátka

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265250009	10	350	ks.
15		2265250000	10	250	ks.
18		2265250001	10	200	ks.
22		2265250002	10	150	ks.
28		2265250003	5	75	ks.
35		2265250004	2	40	ks.
42		2265250005	1	20	ks.
54		2265250006	1	15	ks.
66,7		2265250010	-	1	ks.
76,1		2265250007	-	1	ks.
88,9		2265250011	-	1	ks.
108		2265250008	-	1	ks.




Príruba PN16

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
66,7 DN65		2265091000	1	ks.
76,1 DN65		2265091004	1	ks.
76,1 DN80		2265091001	1	ks.
88,9 DN80		2265091002	1	ks.
108 DN100		2265091003	1	ks.

Kód	Rozmer	I1	I2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




Príruba pre zasunutie do tvarovky PN16

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
66,7 DN65		2265091005	1	ks.
76,1 DN80		2265091006	1	ks.
108 DN100		2265091007	1	ks.

Kód	Rozmer	I1	I2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



Príslušenstvo



Medený O-krúžok EPDM

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265182005	20	1000	ks.
15		2265182006	20	600	ks.
18		2265182007	20	500	ks.
22		2265182008	20	500	ks.
28		2265182009	20	400	ks.
35		2265182010	20	400	ks.
42		2265182011	20	300	ks.
54		2265182012	20	-	ks.
66,7		2265182004	5	-	ks.
76,1		2265182001	5	-	ks.
88,9		2265182002	5	-	ks.
108		2265182003	5	-	ks.



Medený O-krúžok FPM

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265182013	20	1000	ks.
15		2265182014	20	600	ks.
18		2265182015	20	500	ks.
22		2265182016	20	500	ks.
28		2265182017	20	400	ks.
35		2265182018	20	400	ks.
42		2265182019	20	300	ks.
54		2265182020	20	300	ks.

Náradie

REMS Kolieskový rezák na rúry

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.



REMS Náhradné rezacie koliesko

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určené pre rezačky na potrubie, kódy 1948267025, 1948267027.



REMS CENTO Stroj na rezanie rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

Poznámka:

Sada obsahuje rezný kotúč.



REMS CENTO Náhradný diel rezacie koliesko

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1941267041	1	ks.

Určené pre rezačky na potrubie, kódy 1948183001, 1948267034.





Rothenberger Odhrotovač rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1905267012	1	ks.



Sada akumulátorového lisovacieho náradia – lisovacie náradie na batériu KAN-therm Mini + lisovacie čelústa s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini lis na batérie - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovacie čelústa SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovacie čelústa SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovacie čelústa SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovacie čelústa SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267023 - batérie do príslušných nástrojov RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - Nabíjačka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufrík



KAN-therm AC 3000 elektrické lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1936267239	1	ks.

Poznámka:

Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.



KAN-therm DC 4000 akumulátorové lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1936267238	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a puzdrom.



Nabíjačka na akumulátorové lisovacie náradie KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.

Batéria do lisovacieho náradia KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



Lisovacie čeluste KAN-therm s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15		1936267249	1	ks.
18		1936267250	1	ks.
22		1936267251	1	ks.
28		1936267252	1	ks.
35		1936267253	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeluste je možné použiť s pohonom KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Trojdielne lisovacie čeluste KAN-therm Snap On s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
42		1936267283	1	ks.
54		1936267284	1	ks.



Adaptér ZBS1 pre trojdielnu KAN-therm čelusť "M" typ Snap On

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42 - 54		1936267285	1	ks.

Poznámka:

Použite adaptér ZBS1 KAN-therm pre lisovacie nástroje KAN-therm: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



Elektrické náradie REMS Power-Press ACC Lisovacia súprava, 1x kufor

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267219	1	ks.

Poznámka:

Puzdro neobsahuje lisovací nástroj.



kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Elektrické náradie REMS Power-Press SE Basic Lisovacia súprava, 1x kufor

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267160	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie náradie sa predáva spolu s kufríkom.
Sada neobsahuje lisovacie čeluste.



Akumulátorové náradie REMS Akku Press Lisovacia súprava, 1x kufor

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a kufríkom.



Lisovacie čeluste REMS s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

Poznámka:

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada akumulátorového náradia Novopress – lisovacie akumulátorové náradie ACO103 BT + lisovacie čeluste s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Lisovací nástroj na batérie – 1 ks.
- 1948267093 - čeluste M15 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1948267095 - čeluste M18 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1942121002 - čeluste M22 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1948267097 - čeluste M28 na lisovací nástroj – 1 ks.
- 1938267047 - nabíjačka – 1 ks.
- 1938267002 - batéria 2 Ah – 2 ks.
- puzdro



Lisovací nástroj sa dodáva v plastovom puzdre.



- Lisovací nástroj na batérie – 1 ks.
- Batéria 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee – 2 ks.
- Nabíjačka – 1 ks.
- Mazivo – 1 ks.
- Plastové puzdro



Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi EFP203 a ACO203XL.



Na ACO203XL použite čeluste na priemery 66,7, 76,1 a 88,9 mm s adaptérom ZB221.
Na ECO301 použite čeluste s priemerom 66,7 mm s adaptérom ZB323.
Na ACO203XL použite čeluste s priemerom 108 mm s adaptémi ZB221 a ZB222.
Na medené potrubia 108×1,5 mm použite čeluste 108×1,5 (1905267017).
Na medené potrubia 108×2,0 mm použite čeluste 108×2,0 (1948267038).





Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267000	1	ks.

Poznámka:

Adaptér na pohony EFP203 a ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm
Steel a Inox: 35-54 mm
Copper: 42-54 mm



Adaptér Novopress ZB221

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

Poznámka:

Adaptér na pohon ACO203XL.
Na priemer 108 mm použite adaptér ZB221 na prvé krimpovanie a adaptér ZB222 na druhé krimpovanie.



Adaptér Novopress ZB222

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267007	1	ks.

Poznámka:

Adaptér na pohon ACO203XL.
Na priemer 108 mm použite adaptér ZB221 na prvé krimpovanie a adaptér ZB222 na druhé krimpovanie.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Plošné vykurovanie a chladenie

Komfort a účinnosť

SK 23/09

Plošné vykurovanie a chladenie so systémom **KAN-therm**

Stenové/stropné vykurovanie a chladenie	159
Podlahové/stenové vykurovanie a chladenie	162
Tacker - systém montáže potrubia	167
Rail - systém montáže potrubia	170
Profil - systém montáže potrubia	171
TBS - systém montáže potrubia	172
NET - systém montáže potrubia	173
Príslušenstvo na podlahové vykurovanie	175
Rozdeľovače a príslušenstvo k rozdeľovačom	178
Skrinky na podlahové vykurovanie	194
Basic+ - nástroje na automatizáciu	196
Smart - nástroje na automatizáciu	200
Ovládače, doplnkové príslušenstvo a náradie	203

Plošné vykurovanie a chladenie so systémom KAN-therm


Stenové/stropné vykurovanie a chladenie

Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
2000×625 (100%)		1800188022	1	m ²
2000×625 (75%)		1800188023	1	m ²
2000×310 (100%)		1800188024	1	m ²
2000×310 (75%)		1800188025	1	m ²
1000×625 (100%)		1800188026	1	m ²
625×1250 (100%)		1800188027	1	m ²

Poznámka: Percentuálne hodnoty udávajú užitočné vykurovacie plochy.



Krycí panel

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
2000×625		1800188020	1	m ²



Panel s drážkami

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
2000×625		1800188021	1	m ²



Polyuretánové lepidlo pre spojenie panelov

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
310 ml		1800183002	1	ks.



kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Vodiaci oblúk pre rúrku – 8×1

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
8×1		1800011000	100	3000	ks.



Vodiaca lišta pre uchytenie rúrok

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
8×1		1800209031	2	100	m



Potrubie PB s EVOH vrstvou – kotúč

SKUPINA: C

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
8×1,0		1829197016	600	8400	m

Poznámka:
Trieda použitia (podľa ISO 10508) 4; 10 bar.



Mosadzný T-kus redukovaný ultraPRESS/Click pre PB rúrku

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×8×16		1809257000	5	60	ks.



Spojka mosadzná ultraPRESS/Click pre PB rúrku

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×8		1809042001	20	200	ks.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Svorné šrúbenie pre PB rúrku

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
8×1 / G¾"		1809271000	15	150	ks.



Spojka Click pre PB rúrku

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
8×1		1809042000	20	200	ks.



 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Podlahové/stenové vykurovanie a chladenie



Rúra bluePERT – kotúč

SKUPINA: C

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
12×2,0		1829198153	200	4000	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
N 17×2,0		1829198186	200	3000	m
N 17×2,0		1829198185	600	2400	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m

Poznámka:
Trieda použitia 4; 6 bar.



Rúra PEXC – kotúč

SKUPINA: C

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m
18×2,5		1129200058	200	3000	m
20×2,0		1029200000	200	2000	m

Poznámka:
Priemer 12×2,0 - 18×2,5 mm, trieda použitia (podľa ISO 10508) 4; 10 bar.
Priemer 20×2,0 mm, trieda použitia (podľa ISO 10508) 4; 8 bar.



Rúra PERT – kotúč

SKUPINA: C

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1129198094	200	3000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0		1029198001	200	3000	m
20×2,0		1029198000	200	1800	m
18×2,0		1129198096	200	3000	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m

Poznámka:
Trieda použitia pre priemer 20×2,0 mm (podľa ISO 10508): 4; 8 bar.
Trieda použitia pre iné priemery (podľa ISO 10508) 4; 10 bar.

Rúra PERTAL – kotúč

SKUPINA: B

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m

Poznámka:

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 4; 10 bar.



Rúra bluePERTAL – kotúč

SKUPINA: C

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1829198200	200	3000	m
16×2,0		1829198201	600	2400	m

Poznámka:

Trieda použitia 4; 6 bar.



Mosadzné svorné šrúbenie eurokonus pre trubky PERT a PEXC

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0 G $\frac{1}{2}$ "		1110271002	15	300	ks.
12×2,0 G $\frac{3}{4}$ "		1110271003	10	150	ks.
14×2,0 G $\frac{1}{2}$ "		1110271000	15	300	ks.
14×2,0 G $\frac{3}{4}$ "		1110271005	10	150	ks.
16×2,0 G $\frac{3}{4}$ "		1110271010	10	150	ks.
18×2,0 G $\frac{3}{4}$ "		1110271006	10	150	ks.
18×2,5 G $\frac{3}{4}$ "	***	1110271008	10	150	ks.
20×2 G $\frac{3}{4}$ "		1110271011	10	150	ks.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	ks.

Poznámka:

Adaptér umožňuje pripojenie potrubia PEXC a PERT s rozdeľovačom (vybaveným vsuvkami), vsuvkami a tvarovkami na šrúbenie.



Kompresný krúžok

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		1110226001	100	1000	ks.
14		1110226002	10	500	ks.
16		1110226000	10	600	ks.
18		1110226004	10	500	ks.
20		1110226006	100	1000	ks.
25		1110226003	5	300	ks.

Poznámka:

Použite pri všetkých mosadzných spojkách so závitom (priechodky, adaptéry), okrem plastových spojok so závitom.





Mosadzná prípojka s vnútorným závitom pre potrubie PERTAL

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G1/2"		1010040003	10	160	ks.
16 G3/4"		1010040006	10	120	ks.
20 G3/4"		1010040011	10	120	ks.
20 G1"		1010040008	5	80	ks.
25 G1"		1010040013	10	80	ks.
26 G1"		1010040015	5	80	ks.

Poznámka:

Vyššie uvedené prvky sú na osobitné vyžiadanie dostupné aj v poniklovanej verzii (čas dodania – 4 týždne).



Svorné šrúbenie eurokonus s vnútorným závitom, PPSU

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G3/4"		1010271005	10	150	ks.

Poznámka:

Adaptér je možné použiť s potrubím KAN-therm system: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT a PERTAL.



Svorné šrúbenie eurokonus pre viacvrstvé rúrky PERTAL s vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G1/2"		1010271001	10	160	ks.
16 G3/4"		1010271002	10	150	ks.
17 G3/4"		1810271001	10	150	ks.
20 G3/4"		1010271008	10	120	ks.

Poznámka:

Adaptéry sú kompatibilné s tvarovkami na šrúbenie, rozdeľovačmi prostredníctvom vsuviek rozdeľovačov.



Svorné šrúbenie s vonkajším závitom pre potrubie PERTAL

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G1/2"		1010045000	10	150	ks.
16 G3/4"		1010045001	10	150	ks.

Poznámka:

Tvarovky sú prispôsobené na priame pripojenie na rozdeľovač – tesnenie pripojenia vykonáva O-krúžok.



Mosadzná závitová spojka pre potrubia PEXC a PERT

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1110042003	10	120	ks.
14×2,0		1110042005	10	120	ks.
16×2,0		1110042006	10	150	ks.
18×2,0		1110042008	10	120	ks.
20×2,0	*	1110245000	10	120	ks.
25×3,5		1110042012	5	60	ks.

Poznámka:

Spojka sa používa pri opravách (potrubie poškodené vrtaním a pod.) a na spojenie dlhých úsekov potrubia.

Mosadzná spojka

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1109042008	50	700	ks.

Poznámka:

Nástroje na montáž priechodiek sú dostupné v sekcii System KAN-therm ultraPRESS.



PPSU spojka

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		1109042002	10	160	ks.
18×2,0		1109042004	10	160	ks.
25×3,5		1109042007	5	80	ks.



PVDF krúžok

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	***	1109226017	50	700	ks.
18×2,0 / 18×2,5	***	1109226018	50	500	ks.
25×3,5	***	1109226019	20	200	ks.

Poznámka:

Krúžok je vyrobený z PVDF. Používa sa pri potrubí PEXC alebo PERT s vrstvou EVOH. Pri zostavovaní spojok Push používajte nástroje s vhodnými vložkami.



Mosadzný krúžok

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1109226003	50	700	ks.
14×2,0		1109226004	50	700	ks.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	ks.
25×3,5		1109226009	20	200	ks.

Poznámka:

Používa sa pri potrubí PEXC alebo PERT s vrstvou EVOH. Pri zostavovaní spojok Push používajte nástroje s vhodnými vložkami. Mosadzný krúžok umiestnite na zrezaný okraj smerom k pripájanej tvarovke.



PPSU spojka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1009042013	10	160	ks.
20×2,0		1009042015	10	150	ks.
25×2,5		1009042017	5	60	ks.

Poznámka:

Nástroje na montáž priechodiek sú dostupné v sekcii System KAN-therm ultraPRESS.





Mosadzná spojka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	*	1009042024	10	160	ks.
17×2,0		1009042028	10	200	ks.

Poznámka:

Nástroje na montáž priechodiek sú dostupné v sekcii System KAN-therm ultraPRESS.

Tacker - systém montáže potrubia

Tacker rozvinuteľná tepelná izolácia EPS100 038 (PS20) 5 m² s reflexnou fóliou

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	ks.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	ks.



Tacker rozvinuteľná tepelná izolácia EPS100 038 (PS20) 5 m² s laminátovou fóliou

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	ks.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m ²



Tacker rozvinuteľná tepelná izolácia EPS200 036 (PS30) 5 m² s reflexnou fóliou

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
30 mm (1×5 m)	***	1818211013	1	ks.



Tacker rozvinuteľná tepelná izolácia EPS100 038 (PS20) 10 m² (kocka) s reflexnou fóliou

SKUPINA: A1

	Rozmer	*	Kód		MJ
N	20 mm (1×10 m)		1818211627	10	m ²
N	30 mm (1×10 m)		1818211626	10	m ²





Tacker rozvinuteľná tepelná izolácia EPS100 038 (PS20) 10 m² (kocka) s laminátovou fóliou

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
30 mm (1×10 m)		1818211628	10	m ²



Tacker rozvinuteľná tepelná izolácia EPS T-30 dB (tlmiaca zvuk) 5 m² s reflexnou fóliou

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
35-3 mm (1×5 m)	***	1818211006	1	ks.

Poznámka:
Rozmer zahŕňa zmenu hrúbky spôsobenú zaťažením.



Laminovaná fólia pre systém KAN-therm Tacker

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
130 µm (50 x 1,03 m)		1800183000	50	m



Lepiacia páska s logom KAN-therm

SKUPINA: A

Rozmer [m]	*	Kód		MJ
60		1800183013	1	ks.



U42 spony pre Tacker (50 ks v balení)

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
14-18 (42 mm) 1000 ks.		1800191001	1	balík
14-18 (42 mm) 300 ks.		1800191010	1	balík



U42 spony pre Tacker (30 ks v balení)

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
20 (42 mm) 300 ks.		1800191006	1	balík

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Zvárané spony U42 pre Tacker (25 ks v balení)

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
20 (42 mm) 300 ks.		1800191031	1	balík



U42 spony pre ručné spínanie

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
14-18 (42 mm) 100 ks.		1800191000	1	30	balík
14-18 (42 mm) 200 ks.		1800191002	1	15	balík



U55 spony pre Tacker (25 ks v balení)

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
14-18 (55 mm) 500 ks.		1800191021	1	balík



Zvárané spony U55 pre tacker (25 ks v balení)

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
14-18 (55 mm) 300 ks.		1800191032	1	balík



Rail - systém montáže potrubia



Vodiaca lišta pre vedenie rúrok

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
16 - 25 mm × 2 m		1800209027	2	m
18 - 25 mm × 2 m		1800209028	2	m

Poznámka:

Montážna koľajnica umožňuje ukladať potrubie s rozstupom 5 cm.

Rozmery koľajnice [výška x dĺžka]:

1800209027 - 25 mm x 2 m

1800209028 - 25 mm x 2 m



Vodiaca lišta pre vedenie rúrok

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
20 - 25 mm × 2 m		1800209011	2	m

Poznámka:

Montážna koľajnica umožňuje ukladať potrubie s rozstupom 5 cm.

Rozmery koľajnice [výška x dĺžka]:

1800209011 - 25 mm x 2 m



Vodiaca lišta so zámkom pre vedenie rúrok

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
12-17 - 23 mm × 1 m (5 × 0,2 m)		1800209000	1	m
16-17 - 24 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209001	1	m
12-22 - 29 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209009	1	m
N 25 - 32 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209026	1	m

Poznámka:

Koľajnice 1800209000 a 1800209009 umožňujú ukladať potrubie s rozstupom 10 cm.

Rozmery koľajníc [výška x dĺžka (počet spojených sekcií x dĺžka sekcie)]:

1800209000 - 23 mm × 1 m (5 × 0,2 m).

1800209001 - 24 mm × 1 m (2 × 0,5 m)

1800209009 - 29 mm × 1 m (2 × 0,5 m)



kotúč



tyč



bundla



sáčok



krabica



paleta



novinka



čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob


Profil - systém montáže potrubia

Profil 1 systémová doska s izoláciou 30-2 mm, EPS T-24 dB (tlmiaca zvuk) s PS fóliou – 1,12 m²

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
30-2 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211643	6,72	m ²

Celková hrúbka dosky s profilovanou časťou je 51 mm. Rozmer zahŕňa zmenu hrúbky spôsobenú zaťažením.




Profil 2 systémová doska s izoláciou 11 mm, EPS200 036 (PS30) s PS fóliou – 1,12 m²

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
11 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211644	14,56	m ²

Celková hrúbka dosky s profilovanou časťou je 32 mm.



Profil 3 systémová doska bez izolácie 1,12 m²

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
1 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211648	13,44	m ²

Celková hrúbka fólie s profilovanou časťou je 20 mm



Profil 4 systémová doska EPS200 bez fólie 0,72 m²

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
22 mm (1,2 × 0,6 m)	*	1818211646	8,64	m ²

Celková hrúbka dosky s profilovanou časťou je 43 mm.



TBS - systém montáže potrubia



TBS polystyrénová doska TBS EPS150 036 (PS30) 0,5 m²

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m ²



Kovový profil TBS

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	1	50	ks.

Poznámka:

Profil je vyrobený z pozinkovanej ocele. Profil je možné použiť len s 16 mm potrubím.



Polystyrénová doplňujúca doska TBS EPS200 036 (PS30) 0,5 m² SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	m ²


NET - systém montáže potrubia

Kari sieť 3 mm pre systém NET

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m ²	*	1800183054	2,52	m ²

Poznámka: Sieťka je vyrobená z 3 mm oceľového drôtu. Veľkosť sieťky – 150×150 mm



Držiak na uchytenie rúrok na sieť NET

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16-18		1800107001	100	1000	ks.
20	*	1800107002	100	1000	ks.



Sťahovacia páska na kotvenie rúrok na sieť NET

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
	*	1800107018	100	1000	ks.



Prichytávací drôt pre uchytenie siete NET

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	*	1800183008	100	ks.





Kolík na upevňovanie fólie – L = 94 mm

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
8		1800183003	100	ks.

 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Príslušenstvo na podlahové vykurovanie

Chránička na rúrky červená

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

Poznámka: Použite v inštaláciách na studenú a pitnú teplú vodu a centrálnom vykurovaní ako ochranné potrubie pri zalievaní inštalácie do betónu. Hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú vonkajší priemer zvlneného ochranného potrubia.



Chránička na rúrky modrá

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

Poznámka: Použite v inštaláciách na studenú a pitnú teplú vodu a centrálnom vykurovaní ako ochranné potrubie pri zalievaní inštalácie do betónu. Hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú vonkajší priemer zvlneného ochranného potrubia.



Aditívum do betónu BETOKAN

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
5 l		1800014003	1	balík
10 l		1800014001	1	balík

Poznámka: Použite pri podlahovom vykurovaní na spevnenie betónu.




Aditívum do betónu BETOKAN Plus

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
10 l		1800014005	1	balík

Poznámka: Použite pri podlahovom vykurovaní na spevnenie betónu. Umožňuje použitie tenšej vrstvy poteru na 4.5 cm nad izoláciou.





Sklotextilná mriežka na spevnenie podlahy

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
1×50 m		1800183044	1	m ²

Poznámka:

Sieťka v kombinácii s BETOKAN alebo BETOKAN Plus zvyšuje pružnosť poteru a poskytuje výbornú ochranu proti popraskaniu alebo posuvu (udržujte povrch podlahy rovný).
Veľkosť sieťok 13×13 mm



Nemrznúca zmes do vykurovacieho systému

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	balík
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	balík
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	balík

Poznámka:

Použitie v centrálnom vykurovaní, klimatizácii, chladení a solárnych inštaláciách.



Obvodový dilačný pás

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
8×150		1818255002	25	m

Poznámka:

Používa sa na izoláciu podpodlahových vykurovacích panelov od stien.



Obvodový dilačný pás s fóliou

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
8×150		1818255003	25	m

Poznámka:

Používa sa na izoláciu podpodlahových vykurovacích panelov od stien.



Dilačný pás pre rozdelenie plôch

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
10×150		1800255000	25	m

Poznámka:

Používa sa na tvorbu dilačných škár pre podpodlahové vykurovacie panely. Potrubie vedené cez dilačnú škáru sa odporúča obaliť zvlneným ochranným potrubím.

Diletačný PE profil – PE pena

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1800183007	2	m



Diletačná lišta – koľajnica

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1800209029	2	m



Chránička

SKUPINA: A

Rozmer [m]	*	Kód		MJ
0,4		1700183010	10	ks.



Polyetylénová fólia

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
0,2 mm (2,0 × 50 m)		1818183000	100	m ²

Poznámka:

Použite ako kryt inštalácie pred kladením panelov so suchým poterom.
Použite ako vodotesnú izoláciu podlahových vykurovacích a chladiacich panelov.
Použite ako vodotesnú izoláciu po sieťku NET.



Rozdeľovače a príslušenstvo k rozdeľovačom



InoxFlow rozdeľovač s regulačnými ventilmi (séria UVN)

SKUPINA: E

Počet obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316160022	1	ks.
3 (325×190×84)		1316160023	1	ks.
4 (325×240×84)		1316160024	1	ks.
5 (325×290×84)		1316160025	1	ks.
6 (325×340×84)		1316160026	1	ks.
7 (325×390×84)		1316160027	1	ks.
8 (325×440×84)		1316160028	1	ks.
9 (325×490×84)		1316160029	1	ks.
10 (325×540×84)		1316160030	1	ks.
11 (325×590×84)		1316160031	1	ks.
12 (325×640×84)		1316160032	1	ks.

Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " adaptérm eurokonus a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.

Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.

Prívod rozdeľovača – horné potrubie

Spiatočka z rozdeľovača – dolné potrubie

Potrubia majú vnútorný závit G1".

OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

Radiator
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

Underfloor heating
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

Basic
žiadne príslušenstvo

Nipples
prechody

Servomotor valves
servomotorové ventily

Valves
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

Flowmeters
prietokomery

doplnkové príslušenstvo

Top
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

Axis
ovzdušňovací ventil v osi telesa

Pump
zmiešavacia jednotka

InoxFlow rozdeľovač s prietokomeri (séria UFN)


SKUPINA: E

Počet obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (352×140×84)		1316157055	1	ks.
3 (352×190×84)		1316157056	1	ks.
4 (352×240×84)		1316157057	1	ks.
5 (352×290×84)		1316157058	1	ks.
6 (352×340×84)		1316157059	1	ks.
7 (352×390×84)		1316157060	1	ks.
8 (352×440×84)		1316157061	1	ks.
9 (352×490×84)		1316157062	1	ks.
10 (352×540×84)		1316157063	1	ks.
11 (352×590×84)		1316157064	1	ks.
12 (352×640×84)		1316157065	1	ks.

Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " adaptérm eurokonus a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.
 Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.
 Prietokomer je možné nastaviť v rozsahu 0-2,5 l/min.
 Prívod rozdeľovača – horné potrubie
 Spiatočka z rozdeľovača – dolné potrubie
 Potrubia majú vnútorný závit G1".

OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

Radiator

rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

Underfloor heating
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

Basic
žiadne príslušenstvo

Nipples
prechody

Servomotor valves
servomotorové ventily

Valves
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

Flowmeters
prietokomery

doplňkové príslušenstvo

Top
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

Axis
ovzdušňovací ventil v osi telesa

Pump
zmiešavacia jednotka





InoxFlow rozdeľovač s termostatickými a regulačnými ventilmi (séria UVS)

SKUPINA: E

Počet obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316160033	1	ks.
3 (325×190×84)		1316160034	1	ks.
4 (325×240×84)		1316160035	1	ks.
5 (325×290×84)		1316160036	1	ks.
6 (325×340×84)		1316160037	1	ks.
7 (325×390×84)		1316160038	1	ks.
8 (325×440×84)		1316160039	1	ks.
9 (325×490×84)		1316160040	1	ks.
10 (325×540×84)		1316160041	1	ks.
11 (325×590×84)		1316160042	1	ks.
12 (325×640×84)		1316160043	1	ks.

Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " adaptérm eurokonus a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.

Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.

Použite servomotor 1,5 V s adaptérom M30×1,5

Prívod rozdeľovača – horné potrubie

Spätočka z rozdeľovača – dolné potrubie

Potrubia majú vnútorný závit G1".

OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

Radiator
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

Underfloor heating
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

Basic
žiadne príslušenstvo

Nipples
prechody

Servomotor valves
servomotorové ventily

Valves
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

Flowmeters
prietokomery

doplnkové príslušenstvo

Top
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

Axis
ovzdušňovací ventil v osi telesa

Pump
zmiešavacia jednotka

InoxFlow rozdeľovač s regulačnými ventilmi a termostatickými ventilmi, ovzdušňovacími a vypúšťacími ventilmi (séria UVST)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (336×190×84)		1316157128	1	ks.
3 (336×240×84)		1316157129	1	ks.
4 (336×290×84)		1316157130	1	ks.
5 (336×340×84)		1316157131	1	ks.
6 (336×390×84)		1316157132	1	ks.
7 (336×440×84)		1316157133	1	ks.
8 (336×490×84)		1316157134	1	ks.
9 (336×540×84)		1316157135	1	ks.
10 (336×590×84)		1316157136	1	ks.
11 (336×640×84)		1316157137	1	ks.
12 (336×690×84)		1316157138	1	ks.

Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G¾" adaptérm eurokonus a G¾" spojkami.

Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.

Použite servomotor 1,5 V s adaptérom M30×1,5

Prívod rozdeľovača – horné potrubie

Spiatočka z rozdeľovača – dolné potrubie

Potrubia majú vnútorný závit G1".

Prívodné a vývodné potrubie je na jednej strane vybavené zátkou G1".

OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

Radiator

rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

Underfloor heating

rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

Basic

žiadne príslušenstvo

Nipples

prechody

Servomotor valves

servomotorové ventily

Valves

uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

Flowmeters

prietokomery

doplňkové príslušenstvo

Top

ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

Axis

ovzdušňovací ventil v osi telesa

Pump

zmiešavacia jednotka



kotúč



tyč



bundla



sáčok



krabica



paleta



novinka



čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



InoxFlow rozdeľovač s prietokomerami a termostatickými ventilmi (séria UFS)

SKUPINA: E

Počet obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (352×140×84)		1316157066	1	ks.
3 (352×190×84)		1316157067	1	ks.
4 (352×240×84)		1316157068	1	ks.
5 (352×290×84)		1316157069	1	ks.
6 (352×340×84)		1316157070	1	ks.
7 (352×390×84)		1316157071	1	ks.
8 (352×440×84)		1316157072	1	ks.
9 (352×490×84)		1316157073	1	ks.
10 (352×540×84)		1316157074	1	ks.
11 (352×590×84)		1316157075	1	ks.
12 (352×640×84)		1316157076	1	ks.

Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " adaptéromi eurokonus a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.

Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.

Prietokomer je možné nastaviť v rozsahu 0-2,5 l/min.

Použité servomotor 1,5 V s adaptérom M30×1,5

Prívod rozdeľovača – horné potrubie

Spätočka z rozdeľovača – dolné potrubie

Potrubia majú vnútorný závit G1".

OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

Radiator

rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

Underfloor heating

rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

Basic

žiadne príslušenstvo

Nipples

prechody

Servomotor valves

servomotorové ventily

Valves

uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

Flowmeters

prietokomery

doplnkové príslušenstvo

Top

ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

Axis

ovzdušňovací ventil v osi telesa

Pump

zmiešavacia jednotka

InoxFlow rozdeľovač s prietokomerami a termostatickými ventilmi, ovzdušňovacími a vypúšťacími ventilmi (séria UFST)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (362×190×84)		1316157077	1	ks.
3 (362×240×84)		1316157078	1	ks.
4 (362×290×84)		1316157079	1	ks.
5 (362×340×84)		1316157080	1	ks.
6 (362×390×84)		1316157081	1	ks.
7 (362×440×84)		1316157082	1	ks.
8 (362×490×84)		1316157083	1	ks.
9 (362×540×84)		1316157084	1	ks.
10 (362×590×84)		1316157085	1	ks.
11 (362×640×84)		1316157086	1	ks.
12 (362×690×84)		1316157087	1	ks.

Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G¾" adaptérm eurokonus a G¾" spojkami.

Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.

Prietokomer je možné nastaviť v rozsahu 0-2,5 l/min.


Použite servomotor 1,5 V s adaptérom M30×1,5

Prívod rozdeľovača – horné potrubie

Spiatočka z rozdeľovača – dolné potrubie

Potrubia majú vnútorný závit G1".

Prívodné a vývodné potrubie je na jednej strane vybavené zátkou G1".



OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

Radiator
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

Underfloor heating
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

Basic
žiadne príslušenstvo

Nipples
prechody

Servomotor valves
servomotorové ventily

Valves
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily


Flowmeters
prietokomery

doplňkové príslušenstvo

Top
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

Axis
ovzdušňovací ventil v osi telesa

Pump
zmiešavacia jednotka



InoxFlow rozdeľovač s prietokomerami a termostatickými ventilmi, ovzdušňovacími a vypúšťacími ventilmi (séria UFST MAX)

SKUPINA: E

Počet obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (362×190×84)		1316157139	1	ks.
3 (362×240×84)		1316157140	1	ks.
4 (362×290×84)		1316157141	1	ks.
5 (362×340×84)		1316157142	1	ks.
6 (362×390×84)		1316157143	1	ks.
7 (362×440×84)		1316157144	1	ks.
8 (362×490×84)		1316157145	1	ks.
9 (362×540×84)		1316157146	1	ks.
10 (362×590×84)		1316157147	1	ks.
11 (362×640×84)		1316157148	1	ks.
12 (362×690×84)		1316157149	1	ks.

Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " adaptéromi eurokonus a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.

Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.

Prietokomer je možné nastaviť v rozsahu 0-5,0 l/min.

Použite servomotor 1,5 V s adaptérom M30×1,5

Prívod rozdeľovača – horné potrubie

Späťotok z rozdeľovača – dolné potrubie

Potrubia majú vnútorný závit G1".

Prívodné a vývodné potrubie je na jednej strane vybavené zátkou G1".

OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

Radiator
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

Underfloor heating
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

Basic
žiadne príslušenstvo

Nipples
prechody

Servomotor valves
servomotorové ventily

Valves
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

Flowmeters
prietokomery

doplnkové príslušenstvo

Top
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

Axis
ovzdušňovací ventil v osi telesa

Pump
zmiešavacia jednotka



Mosadzná redukcia na rozdeľovač s vonkajším/vnútorným závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	ks.

Poznámka:

Redukcia má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.

Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.



Poniklovaná redukcia na rozdeľovač s vonkajším/vnútorným závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	ks.

Poznámka:

Redukcia má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.

Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.

Nepoužívajte na vodu.

Mosadzná zátka s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300025002	10	150	ks.

Poznámka:

Zátka má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.
Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.



Poniklovaná zátka s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G¾"		1300250021	20	300	ks.
G1"		1300025005	10	120	ks.

Poznámka:

Zátka má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.
Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.
Nepoužívajte na pitnú vodu.



Sada guľových priamych ventilov G1"×G1" SET-P

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300183006	1	20	set

Poznámka:

1" sada ventilov so šrúbením, ktorú je možné použiť s rozdeľovačmi KAN-therm bez dodatočného tesnenia.
Použite, ak je prívod do rozdeľovača umiestnený na boku.



Sada guľových rohových ventilov G1"×G1" SET-K

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300183007	1	20	set

Poznámka:

1" sada ventilov so šrúbením a kolenami, ktorú je možné použiť s rozdeľovačmi KAN-therm bez dodatočného tesnenia.
Použite, ak je prívod do rozdeľovača umiestnený na podlahe.



Mosadzný uzáver pre rozdeľovač

SKUPINA: E

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
M28×1,5		1300183001	20	200	ks.
M30×1,5		1300183002	20	200	ks.

Poznámka:

Na odstavenie toku cez vykurovacie okruhy použite otočný gombík na termostatických ventiloch.
M28×1,5 – v sérii rozdeľovačov 71, 75, 73A, 77A
M30×1,5 – v sérii rozdeľovačov 73A, 77A, na termostatickom ventilu pri vstupe do zmiešavacej jednotky a na ventiloch servomotorov rozdeľovačpv InoxFlow.



kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Poniklovaný uzáver pre rozdeľovač

SKUPINA: E

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
M30×1,5		1300183051	20	200	ks.

Poznámka:

Na odstavenie toku cez vykurovacie okruhy použite otočný gombík na termostatických ventiloch.

M28×1,5 – v sérii rozdeľovačov 71, 75, 73A, 77A

M30×1,5 – v sérii rozdeľovačov 73A, 77A, na termostatickom ventile pri vstupe do zmiešavacej jednotky a na ventiloch servomotorov rozdeľovačpv InoxFlow.



Mosadzné predĺženie s prietokomerom – L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300079049	1	20	ks.

Poznámka:

Použite prvok s 1" vsuvkou na rozšírenie rozdeľovača o jeden okruh.

Prietokomer je možné nastaviť v rozsahu 0-2,5 l/min.



Mosadzné predĺženie s regulačným ventilom – L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300079002	1	20	ks.

Poznámka:

Použite prvok s 1" vsuvkou na rozšírenie rozdeľovača o jeden okruh.



Mosadzné predĺženie s uzatváracím ventilom pre servomotor – L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300079048	1	20	ks.

Poznámka:

Použite prvok s 1" vsuvkou na rozšírenie rozdeľovača o jeden okruh.

Pre servomotory M30×1,5 použite adaptér.



Vsuvka s vonkajším závitom s tesnením pre spojenie rozdeľovačov

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300174028	10	100	ks.

Poznámka:

Použite na pripojenie rozdeľovačov k predlžovacím prvkom.

Poniklovaná vsuvka s vonkajším závitom s tesnením pre spojenie rozdeľovačov

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300174042	10	100	ks.

Poznámka:

Nepoužívajte na pitnú vodu. Použite na pripojenie rozdeľovačov k predlžovacím prvkom.



Koncovka telesa rozdeľovača

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G¾"		1300257001	5	70	ks.

Poznámka:

Použite prvok v rozdeľovači na jeho rozšírenie o jeden okruh, alebo pridanie odvzdušňovacieho a odtokového .



Poniklovaná koncovka telesa rozdeľovača

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G¾"		1300257003	5	70	ks.

Poznámka:

Použite prvok v rozdeľovači na jeho rozšírenie o jeden okruh, alebo pridanie odvzdušňovacieho a odtokového . Nepoužívajte na pitnú vodu.



Mosadzná záslepka rozdeľovača s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1709250004	20	300	ks.

Poznámka:

Zátka je vybavená vlastným tesniacim O-kružkom. Na upevňovanie použite kľúč hex12 Allen.



Poniklovaná záslepka rozdeľovača s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300250020	20	300	ks.

Poznámka:

Zátka obsahuje tesniaci O-kružok. Na upevňovanie použite kľúč hex12 Allen. Nepoužívajte na pitnú vodu.





Konecový T-kus rozdeľovača s automatickým ovzdušňovacím ventilom a vypúšťacím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300257002	1	20	ks.



Konecový T-kus rozdeľovača s automatickým ovzdušňovacím ventilom a vypúšťacím ventilom, poniklovaný

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300257004	10	80	ks.

Poznámka:
Nepoužívajte na pitnú vodu.



Ručný odvzdušňovací ventil

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1300005004	50	500	ks.



Odvzdušňovací a napúšťací ventil, plastový

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1300005003	25	100	ks.



Odvzdušňovací a napúšťací ventil

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1300277000	25	100	ks.

kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Odvzdušňovací ventil s uzatváracím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300005000	1	100	ks.

Poznámka:

Uzatvárací ventil umožňuje vymeniť odvzdušňovací ventil bez potreby vypustenia inštalácie.
Na tesnenie použite tesniace vlákno.



Poniklovaný odvzdušňovací ventil s uzatváracím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
½"		1300005006	1	100	ks.

Poznámka:

Uzatvárací ventil umožňuje vymeniť odvzdušňovací ventil bez potreby vypustenia inštalácie.
Na tesnenie použite tesniace vlákno.



Teplomer so stupnicou – červený

SKUPINA: E

Verzia	*	Kód		MJ
100 °C	*	1300264001	1	ks.




Teplomer so stupnicou – modrý

SKUPINA: E

Verzia	*	Kód		MJ
100 °C	*	1300264002	1	ks.





InoxFlow rozdeľovač so zmiešavacou jednotkou (séria USVP)

SKUPINA: E

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (410×451×123)		1316160044	1	ks.
3 (410×501×123)		1316160045	1	ks.
4 (410×551×123)		1316160046	1	ks.
5 (410×601×123)		1316160047	1	ks.
6 (410×651×123)		1316160048	1	ks.
7 (410×701×123)		1316160049	1	ks.
8 (410×751×123)		1316160050	1	ks.
9 (410×801×123)		1316160051	1	ks.
10 (410×851×123)		1316160052	1	ks.

Poznámka:

Pre servomotory na hornom potrubí M30×1,5 použite adaptér.

Pri inštaláciách s maximálnym tepelným zaťažením do 15 kW* použite rozdeľovače s integrovanou zmiešavacou jednotkou.

*Predpokladajú sa nasledujúce parametre: priemer slučka 16×2 mm, dĺžka slučky do 100 m, rozstup potrubí 15 cm, prítoková/odtoková teplota 40/30 °C.

Nepoužívajte s nízkoparametrovými zdrojmi tepla.

OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

Radiator
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

Underfloor heating
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

Basic
žiadne príslušenstvo

Nipples
prechody

Servomotor valves
servomotorové ventily

Valves
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily


Flowmeters
prietokomery

doplnkové príslušenstvo

Top
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

Axis
ovzdušňovací ventil v osi telesa

Pump
zmiešavacia jednotka



InoxFlow rozdeľovač so zmiešavacou jednotkou (séria USFP)

SKUPINA: E

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (410×451×123)		1316157088	1	ks.
3 (410×501×123)		1316157089	1	ks.
4 (410×551×123)		1316157090	1	ks.
5 (410×601×123)		1316157091	1	ks.
6 (410×651×123)		1316157092	1	ks.
7 (410×701×123)		1316157093	1	ks.
8 (410×751×123)		1316157094	1	ks.
9 (410×801×123)		1316157095	1	ks.
10 (410×851×123)		1316157096	1	ks.

Poznámka:

Pre servomotory na hornom potrubí M30×1,5 použite adaptér.

OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

Radiator
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

Underfloor heating
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

Basic
žiadne príslušenstvo

Nipples
prechody

Servomotor valves
servomotorové ventily

Valves
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

Flowmeters
prietokomery

doplnkové príslušenstvo

Top
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

Axis
ovzdušňovací ventil v osi telesa

Pump
zmiešavacia jednotka

Zmiešavacia skupina s elektronickým čerpadlom

SKUPINA: E

	*	Kód		MJ
		1346103000	1	ks.

Poznámka:

Pri inštaláciách s maximálnym tepelným zaťažením do 15 kW* použite rozdeľovače s integrovanou zmiešavacou jednotkou.

*Predpokladajú sa nasledujúce parametre:

- priemer slučky 16×2 mm,
 - dĺžka slučky do 100 m,
 - rozstup potrubia 15 cm,
 - prítoková/odtoková teplota 40/30°C.
- Nepoužívajte s nízkoparametrovými zdrojmi tepla.



Čerpadlová skupina s termostatickým, trojcestným zmešavacím ventilom – Kvs = 1,6

SKUPINA: E

Verzia	*	Kód		MJ
35-60 °C		1300103001	1	ks.
20-43 °C		1300103003	1	ks.

Poznámka:

Pri inštaláciách s maximálnym tepelným zaťažením do 15 kW* použite rozdeľovače s integrovanou zmiešavacou jednotkou.

*Predpokladajú sa nasledujúce parametre:

- priemer slučky 16×2 mm,
 - dĺžka slučky do 100 m,
 - rozstup potrubia 15 cm,
 - prítoková/odtoková teplota 40/30°C.
- Nepoužívajte s nízkoparametrovými zdrojmi tepla.



Zmiešavacia skupina na rozdeľovače s trojcestným ventilom – Kvs = 2,5

SKUPINA: E

Verzia	*	Kód		MJ
20-43 °C		1346103005	1	ks.

Poznámka:

Pri inštaláciách s maximálnym tepelným zaťažením do 15 kW* použite rozdeľovače s integrovanou zmiešavacou jednotkou.

*Predpokladajú sa nasledujúce parametre:

- priemer slučky 16×2 mm,
 - dĺžka slučky do 100 m,
 - rozstup potrubia 15 cm,
 - prítoková/odtoková teplota 40/30°C.
- Nepoužívajte s nízkoparametrovými zdrojmi tepla.



Mosadzný rozdeľovač s ventilmi servomotorov a prietokomerami (séria 75A)

SKUPINA: E

Počet obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (100×330×80)		1346157011	1	ks.
3 (150×330×80)		1346157012	1	ks.
4 (200×330×80)		1346157013	1	ks.
5 (250×330×80)		1346157014	1	ks.
6 (300×330×80)		1346157015	1	ks.
7 (350×330×80)		1346157016	1	ks.
8 (400×330×80)		1346157017	1	ks.
9 (450×330×80)		1346157018	1	ks.
10 (500×330×80)		1346157019	1	ks.
11 (550×330×80)		1346157020	1	ks.
12 (600×330×80)		1346157021	1	ks.



kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Plastový rozdeľovač 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

Počtu obvodov	*	Kód		MJ
N 2	*	1328155000	1	ks.
N 3	*	1328155001	1	ks.
N 4	*	1328155002	1	ks.
N 5	*	1328155003	1	ks.
N 6	*	1328155004	1	ks.
N 7	*	1328155005	1	ks.
N 8	*	1328155006	1	ks.
N 9	*	1328155007	1	ks.
N 10	*	1328155008	1	ks.
N 11	*	1328155009	1	ks.
N 12	*	1328155010	1	ks.
N 13	*	1328155011	1	ks.
N 14	*	1328155012	1	ks.
N 15	*	1328155013	1	ks.
N 16	*	1328155014	1	ks.



Plastový rozdeľovač 1 1/2" x 1"

SKUPINA: E

Počtu obvodov	*	Kód		MJ
N 2	*	1328155015	1	ks.
N 3	*	1328155016	1	ks.
N 4	*	1328155017	1	ks.
N 5	*	1328155018	1	ks.
N 6	*	1328155019	1	ks.
N 7	*	1328155020	1	ks.
N 8	*	1328155021	1	ks.
N 9	*	1328155022	1	ks.
N 10	*	1328155023	1	ks.
N 11	*	1328155024	1	ks.
N 12	*	1328155025	1	ks.
N 13	*	1328155026	1	ks.
N 14	*	1328155027	1	ks.
N 15	*	1328155028	1	ks.
N 16	*	1328155029	1	ks.



Termostatický ventil priamy 1/2", poniklovaný – M30×1,5

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
Rp1/2"		1700277001	1	ks.

Poznámka:

Používa sa ako servisný prvok v rozdeľovačoch série 73E a 77E, ako aj zostavách čerpadiel KAN-therm. Použitím adaptéra M30×1,5, elektrického servomotoru a izbového termostatu je možné nastaviť teplotu v celej oblasti.

Regulačné šrúbenie priame 1/2", s prednastavením poniklované SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
Rp1/2"		1700277000	1	ks.

Poznámka:

Používa sa ako servisný prvok v rozdeľovačoch série 73E a 77E, ako aj zostavách čerpadiel KAN-therm. Umožňuje hydraulickú reguláciu inštalácií povrchového vykurovania – nastavenie prítokovej teploty vykurovacích slučiek.



Termostatická hlavica s vložkou SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
M30x1,5		1802108006	1	ks.

Poznámka:

Prvok je určený pre rozdeľovače série 73E a 77E, ako aj zostavy čerpadiel KAN-therm – slúži ako ochrana proti nadmernej teplote v inštalácii na povrchové vykurovanie.



Termostatická hlavica s kapilárkou a čidlom pre rozdeľovače InoxFlow SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
M30x1,5		1802108008	1	ks.

Poznámka:

Prvok je určený pre rozdeľovače série USVP a USFP, ako aj zostavy čerpadiel KAN-therm – slúži ako ochrana proti nadmernej teplote v inštalácii na povrchové vykurovanie.



Skrinky na podlahové vykurovanie



Slim+ skrinka podomietková

SKUPINA: D

	Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
N	750-850×450×110-160		1414183018	1	33	ks.
N	750-850×550×110-160		1414183019	1	27	ks.
N	750-850×700×110-160		1414183020	1	21	ks.
N	750-850×850×110-160		1414183021	1	19	ks.
N	750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	ks.
N	750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	ks.

STD – rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

KPL – rozdeľovač s prípojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvzdušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

+GP H – rozdeľovač s integrovanou prednastavenou zmiešavacou jednotkou.

KPL + GP 3D – rozdeľovač s odvzdušnením a odtokovým ventilom v potrubí s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilom.

OPT – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a prípojovacími ventilmi SET-K.

OPT + GP 3D – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilom.

		Mosadzný rozdeľovač				InoxFlow rozdeľovač					
Kód	Typ	STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1414183019	Slim+ 550	10	5	2	4	9	4	7	-	4	3
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	10	4	7	7
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	13	10	12	7	10	10
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	13	12	12	10	12	12
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	13	12	12	13	12	12



Skrinka nadomietková SWN-OP

SKUPINA: D

	Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
	710×580×140		1446180000	1	20	ks.
	710×780×140		1446180001	1	14	ks.
	710×930×140		1446180002	1	11	ks.

Poznámka:

V poli „veľkosť“ je uvedené:

■ vonkajšie rozmery skrinky.

STD – rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

KPL – rozdeľovač s prípojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvzdušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

+GP H – rozdeľovač s integrovanou prednastavenou zmiešavacou jednotkou.

KPL + GP 3D – rozdeľovač s odvzdušnením a odtokovým ventilom v potrubí s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilom.

OPT – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a prípojovacími ventilmi SET-K.

OPT + GP 3D – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilom.

		Mosadzný rozdeľovač				InoxFlow rozdeľovač					
Kód	Typ	STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

Skrinka podomietková SWP-OP

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	ks.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	ks.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	ks.

Poznámka:

V poli „veľkosť“ je uvedený:

■ vonkajšie rozmery skrinky (minimálne rozmery montážneho otvoru).

STD – rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

KPL – rozdeľovač s pripojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvzdušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

+GP H – rozdeľovač s integrovanou prednastavenou zmiešavacou jednotkou.

KPL +GP 3D – rozdeľovač s odvzdušnením a odtokovým ventilom v potrubí s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

OPT – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojovacími ventilmi SET-K.

OPT +GP 3D – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.



		Mosadzný rozdeľovač				InoxFlow rozdeľovač					
Kód	Typ	STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11



kotúč



tyč



bundla



sáčok



krabica



paleta



novinka



čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Basic+ - nástroje na automatizáciu



Basic+ Izbový termostat so skrytým prednastavením pre vykurovanie

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802265131	1	ks.
24 V		1802265132	1	ks.

Poznámka:

Teplotný senzor vyžaduje trojvodičovú inštaláciu.



Basic+ Izbový termostat analógový (vykurovanie)

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802265024	1	ks.
24 V		1802265025	1	ks.

Poznámka:

Termostat je možné použiť so servomotormi s nasledujúcimi kódmi: 1802003004 a 1802003006 prostredníctvom svorkovnic s nasledujúcimi kódmi: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Vyžaduje sa minimálne trojvodičová inštalácia.



Basic+ Izbový termostat analógový (vykurovanie/chladenie)

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802265032	1	ks.
24 V		1802265033	1	ks.

Poznámka:

Termostat je možné použiť so servomotormi s nasledujúcimi kódmi: 1802003004 a 1802003006 prostredníctvom svorkovnic s nasledujúcimi kódmi: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Vyžaduje sa minimálne trojvodičová (vykurovanie) alebo štvorvodičová (chladenie) inštalácia.



Termostat Basic+ s LCD displejom Standard (vykurovanie)

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802265020	1	ks.
24 V		1802265021	1	ks.

Poznámka:

Termostat je možné použiť so servomotormi s nasledujúcimi kódmi: 1802003004 a 1802003006 prostredníctvom svorkovnic s nasledujúcimi kódmi: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Vyžaduje sa minimálne trojvodičová inštalácia.

Termostat Basic+ s LCD displejom Control (vykurovanie/ chladenie)

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802012004	1	ks.
24 V		1802012005	1	ks.

Poznámka:

Termostat je možné použiť so servomotormi s nasledujúcimi kódmi: 1802003004 a 1802003006 prostredníctvom svorkovnic s nasledujúcimi kódmi: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Vyžaduje sa minimálne trojvodičová (vykurovanie) alebo štvorvodičová (chladenie) inštalácia.



Basic+ Senzor pre termostat s LCD displejom, súčasť balenia 3m kábel

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802012006	1	ks.



Bimetalický izbový termostat

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802265022	1	25 ks.
230 V / 24 V		1802265023	1	25 ks.

Poznámka:

Termostat je možné použiť so servomotormi s nasledujúcimi kódmi: 1802003004 a 1802003006 prostredníctvom svorkovnic s nasledujúcimi kódmi: 1802212015, 1802212016, 1802212013 a 1802212014.
Termostat 1802265022 – trojvodičový.
Termostat 1802265023 – dvojvodičový.



Týždenne programovateľný izbový termostat

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	***	1802265128	1	5 ks.

Poznámka:

Regulátor je napájaný batériou. Vyžaduje sa minimálne dvojvodičová inštalácia.



Týždenný ovládač so senzorom teploty podlahy

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802265038	1	20 ks.

Poznámka:

Preplachovacia inštalácia. Vyžaduje sa minimálne trojvodičová inštalácia.





Senzor podlahy pre týždenný termostat

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802012002	1	ks.



Basic+ Elektrická zbernica, 6 termostatov a 10 okruhov (vykurovanie/chladenie)

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802212015	1	ks.
24 V		1802212016	1	ks.



Basic+ Elektrická zbernica, 10 termostatov a 18 okruhov (vykurovanie/chladenie)

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802212013	1	ks.
24 V		1802212014	1	ks.



Napájací adaptér pre svorkovnicu Basic+

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V / 24 V		1802265040	1	ks.



Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1802003004	1	ks.
NO	*	1802003003	1	ks.

Poznámka:

Adaptér nie je súčasťou balenia.
NC (normálne zatvorené) – vo vypnutom stave zatvorené
NO (normálne otvorené) – vo vypnutom stave otvorené

Servomotor 230 V s adaptérom M30×1,5

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1802212036	1	ks.

Poznámka:
Servomotor je vybavený adaptérom M30×1,5.
NC (normálne zatvorené) – vo vypnutom stave zatvorené



Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1802003006	1	ks.
NO	*	1802003005	1	ks.

Poznámka:
Adaptér nie je súčasťou balenia.
NC (normálne zatvorené) – vo vypnutom stave zatvorené
NO (normálne otvorené) – vo vypnutom stave otvorené



Servomotor 24 V s adaptérom M30×1,5

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1327098159	1	ks.

Poznámka:
Servomotor je vybavený adaptérom M30×1,5.
NC (normálne zatvorené) – vo vypnutom stave zatvorené



Adaptér na servomotor

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
M30×1,5		1802003001	20 300	ks.

Poznámka:
Adaptér M30×1,5 je možné použiť v elektromagnetických ventiloch v rozdeľovačoch InoxFlow a termostatických ventiloch v zostavách čerpadiel 1346103000. Termostat je možné použiť so servomotormi SMART s nasledujúcimi kódmi: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Smart - nástroje na automatizáciu



Termostat Smart s LCD, bez senzora teploty podlahy

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
2 x LR03/AAA		1802265019	1	ks.



Termostat Smart s LCD, so senzorom teploty podlahy

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
2 x LR03/AAA		1802265039	1	ks.



Svorkovnica Smart 230 V s LAN

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
4/6		1802265008	1	ks.
8/12		1802265009	1	ks.
12/18		1802265007	1	ks.

Poznámka:

4/6 – maximálne 4 termostaty a 6 servomotorov
8/12 – maximálne 8 termostatov a 12 servomotorov
12/18 – maximálne 12 termostatov a 18 servomotorov



Svorkovnica Smart 24 V s LAN a transformátorom

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
4/6		1802265011	1	ks.
8/12		1802265012	1	ks.
12/18		1802265010	1	ks.

Poznámka:

4/6 – maximálne 4 termostaty a 6 servomotorov
8/12 – maximálne 8 termostatov a 12 servomotorov
12/18 – maximálne 12 termostatov a 18 servomotorov

Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1802003004	1	ks.
NO	*	1802003003	1	ks.

Poznámka:

Adaptér nie je súčasťou balenia.

NC (normálne zatvorené) – vo vypnutom stave zatvorené

NO (normálne otvorené) – vo vypnutom stave otvorené



Servomotor 230 V s adaptérom M30×1,5

SKUPINA: A

N

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1802212036	1	ks.

Poznámka:

Servomotor je vybavený adaptérom M30×1,5.

NC (normálne zatvorené) – vo vypnutom stave zatvorené



Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1802003006	1	ks.
NO	*	1802003005	1	ks.

Poznámka:

Adaptér nie je súčasťou balenia.

NC (normálne zatvorené) – vo vypnutom stave zatvorené

NO (normálne otvorené) – vo vypnutom stave otvorené



Servomotor 24 V s adaptérom M30×1,5

SKUPINA: A

N

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1327098159	1	ks.

Poznámka:

Servomotor je vybavený adaptérom M30×1,5.

NC (normálne zatvorené) – vo vypnutom stave zatvorené



Adaptér na servomotor

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
M30×1,5		1802003001	20 300	ks.

Poznámka:

Adaptér M30×1,5 je možné použiť v elektromagnetických ventiloch v rozdeľovačoch InoxFlow a termostatických ventiloch v zostavách čerpadiel 1346103000. Termostat je možné použiť so servomotormi SMART s nasledujúcimi kódmi: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Externá anténa Smart

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
	1802010000	1	ks.

Poznámka:
5 m spojovací kábel je súčasťou balenia.



Zosilňovač signálu Smart

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
	1802010002	1	ks.

Poznámka:
Zdroj 230 V je súčasťou balenia.

Ovládače, doplnkové príslušenstvo a náradie

Adaptér na servomotor Smart

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód			MJ
M28×1,5		1802003002	20	160	ks.

Poznámka:

Adaptér M28×1,5 sa používa vo ventiloch inštalovaných v mosadzných rozdeľovačoch série 71A, 73A, 77E, 75A, 77A a 77E systému KAN-therm so servomotormi na hornom potrubí. Termostat je možné použiť so servomotormi SMART s nasledujúcimi kódmi: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Adaptér na servomotor

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód			MJ
M30×1,5		1802003001	20	300	ks.

Poznámka:

Adaptér M30×1,5 je možné použiť v elektromagnetických ventiloch v rozdeľovačoch InoxFlow a termostatických ventiloch v zostavách čerpadiel 1346103000. Termostat je možné použiť so servomotormi SMART s nasledujúcimi kódmi: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



RTL zostava pre podlahové kúrenie s ventilom, termostatickou hlaviceou a ovzdušnením

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
	***	1802183000	1		ks.

Poznámka:

Zostava je vybavená manuálnym odvzdušňovacím ventilom. Teplotu v miestnosti monitoruje termostatická hlavica.



Obmedzovač teploty spiatocky a izbový regulátor Premium RTL Kombi UP DUO

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1802265130	1		ks.

N





Elektrická zbernica pre čidlá – regulátor tvorby námrazy

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1802047003	1	ks.

Poznámka:

Regulátor vyžaduje senzor snehu a ľadu, ako aj snímač teploty a vlhkosti.



Senzor snehu a ľadu s 15 m drôtom

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1802047000	1	ks.

Poznámka:

Senzor snehu a ľadu funguje s regulátorom tvorby námrazy pri vykurovaní otvorených plôch, kód 1802047003.



Senzor teploty a vlhkosti

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1802047001	1	ks.

Poznámka:

Senzor teploty a vlhkosti funguje s regulátorom tvorby námrazy pri vykurovaní otvorených plôch, kód 1802047003.



TACKER AL zariadenie pre nastreľovanie sponiek

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1950267002	1	ks.

Poznámka:

Spínacia pištoľ funguje so štandardnými páskovými svorkami, krátkymi a dlhými svorkami (U42 a U55).



TACKER PLASTIC zariadenie pre nastreľovanie sponiek

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1950254001	1	ks.

Poznámka:

Spínacia pištoľ funguje so štandardnými páskovými svorkami, krátkymi a dlhými svorkami (U42 a U55).

Ručný odvíjač lepiacej pásky

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	*	1800183009	1	ks.



Kolotoč pre plastové rúrky

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1928270001	1	ks.



Vodiace oko pre kolotoč

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1928270000	1	ks.



Elektrická rezačka TBS

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1950267005	1	ks.

Poznámka:

TBS rezačka s hrotom sa používa na razenie drážok v Ø16 potrubí v doplnkových TBS doskách.



Hrot rezačky TBS

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1950267000	1	ks.





Plochý kľúč na adaptéry eurokonus G $\frac{3}{4}$ "

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
30	*	1938267035	1	ks.

Poznámka:

Kľúč je určený na montáž adaptérov eurokonus G $\frac{3}{4}$ ".



Rezač na PB a PERT potrubie

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
8x1		1950060000	1	ks.



Nožnice na plastové rúrky

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-32		1938267050	1	25 ks.



Náhradný nôž do nožníc

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-32	*	1938267055	1	ks.



Nožnice na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936267054	1	ks.

Náhradný nôž do nožníc na rúrky PERTAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936267059	1	ks.



Kalibrátor na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267022	1	ks.
16		1936267026	1	ks.
20		1936267028	1	ks.
25 / 26		1936267030	1	ks.



Univerzálny kalibrátor na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20/ 25-26		1936267044	1	ks.



Vnúťorná pružina na ohýbanie rúrok

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267075	1	ks.
20		1936267077	1	ks.
25-26		1936267071	1	ks.

Poznámka:
Vnúťorná pružinu je možné použiť s potrubím PERTAL.



Vonkajšia pružina na ohýbanie rúrok

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267081	1 60	ks.
20		1936267086	1 40	ks.
25-26		1936267088	1 25	ks.

Poznámka:
Vonkajšia pružinu je možné použiť s potrubím PERTAL² a PERTAL.



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



208



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Skrinky a rozdel'ovače

doplnkové prvky

Kvalita a spoľahlivosť

Obsah

Skrinky a rozdeľovače – doplnkové prvky

Tvarovky pre závitové spoje	211
Tvarovky na spájanie poniklovaného potrubia Ø15	213
Tvarovky pre univerzálne použitie	215
Rozdeľovače	218
Príslušenstvo k rozdeľovačom	221
Skrinky pre rozdeľovače	228
Inšalačné príslušenstvo a upevňovacie prvky	232

Skrinky a rozdeľovače – doplnkové prvky

Tvarovky pre závitové spoje

Spojka mosadzná s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1709174003	20	300	ks.
G¾"		1709174001	10	150	ks.
G1"		1709174000	10	100	ks.

Poznámka:

Tento Prvok je kompatibilný s adaptérmí pre rúrky PEXC a PERT, spojkami pre rúrky PERTAL, ako aj maticami a objímkami pre medené rúrky. Nepoužívajte na pitnú vodu.



Spojka poniklovaná s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1709174004	20	300	ks.

Poznámka:

Tento Prvok je kompatibilný s adaptérmí pre rúrky PEXC a PERT, spojkami pre rúrky PERTAL, ako aj maticami a objímkami pre medené rúrky. Nepoužívajte na pitnú vodu.



Spojka redukovaná mosadzná

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G¾" / G½"		1709174013	10	150	ks.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	ks.

Poznámka:

Tento Prvok je kompatibilný s adaptérmí pre rúrky PEXC a PERT, spojkami pre rúrky PERTAL, ako aj maticami a objímkami pre medené rúrky. Nepoužívajte na pitnú vodu.



Mosadzné koleno 90° s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1709068008	20	200	ks.
G¾"		1709068010	10	120	ks.

Poznámka:

Tento prvok je kompatibilný s adaptérmí pre rúrky PEXC a PERT, ako aj s konektormi pre rúrky PERTAL.





Mosadzné koleno 90° s vonkajším/vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1709068004	10	150	ks.
G3/4" / G3/4"		1709068006	10	80	ks.
G1"		1709068018	5	50	ks.

Poznámka:

Tento prvok je kompatibilný s adaptérmí pre rúrky PEXC a PERT, ako aj s konektormi pre rúrky PERTAL.



Mosadzný T-kus s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1709257009	10	120	ks.
G3/4" G3/4" G3/4"		1709257011	5	70	ks.

Poznámka:

Tento prvok je kompatibilný s adaptérmí pre rúrky PEXC a PERT, ako aj s konektormi pre rúrky PERTAL.



Plastová zátka s vonkajším závitom na skúšky tesnosti


SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1700250001	20	300	ks.

Poznámka:

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.

Zátka je vybavená vlastným tesniacim O-krúžkom.



Skrutka pre uchytenie nástenky na montážnu dosku, náhradný diel

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
M8		1700183012	100	2000	ks.

Poznámka:

Spája montážnu dosku s nástenkami a T-kusmi.

Tvarovky na spájanie poniklovaného potrubia Ø15

Svorné poniklované šrúbenie pre medené, uhlíkové a nerezové rúrky, eurokonus Ø15

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G¾"		1709043005	15	150	ks.

Poznámka:

Adaptér je kompatibilný s tvarovkami na šrúbenie s vonkajším závitom a kombinovanými ventilmi radiátorov.



Svorné poniklované šrúbenie pre medené, uhlíkové a nerezové rúrky, eurokonus Ø15

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1709043010	15	150	ks.

Poznámka:

Univerzálne šrúbenie, ktoré umožňuje spojenie kovových potrubí (napr. medených, poniklovaných medených, KAN-therm Steel a Inox) s priemerom 15 mm. Adaptér je navrhnutý tak, aby bol opakovanie použiteľný.



Svorné šrúbenie eurokonus pre potrubie Ø15

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1709043003	20	300	ks.

Poznámka:

Adaptér je kompatibilný so vsuvkami a tvarovkami na šrúbenie.



Svorné poniklované šrúbenie pre medené, uhlíkové a nerezové rúrky na tlakovanie Ø15

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709043011	20	300	ks.

Poznámka:

Kompresná tvarovka je kompatibilná s pripojovacím telesom KAN, rôznymi druhmi termostatických ventilov a niektorými tvarovkami na šrúbenie s vnútorným závitom G½".





Poniklovaná spojka s vonkajším/vnútorným závitom nikel

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G 1/2"		1709040000	20	200	ks.

Poznámka:

Určené na použitie v kombinácii s kompresiou pre medené potrubie Cu Ø15 (1709043011) pri pripájaní radiátorov s vnútorným závitom 1/2" pomocou poniklovaných medených tvaroviek s potrubím Ø15 mm.

 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

Tvarovky pre univerzálne použitie

Mosadzné šrúbenie priame s vonkajším/vnútrotným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
G½"		1709271005	100	ks.
G¾"		1709271006	60	ks.
G1"		1709271004	30	ks.



Mosadzné šrúbenie kolenové s vonkajším/vnútrotným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
G½"		1709271002	70	ks.



Mosadzné koleno 90° s vnútrotným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1709068001	10	100	ks.
G¾"		1709068002	5	50	ks.
G1"		1709068000	-	50	ks.



Mosadzný T-kus s vnútrotným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1709257002	5	70	ks.
G¾"		1709257003	5	50	ks.
G1"		1709257014	-	30	ks.





Mosadzný nátrubok s vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1709245010	20	200	ks.
G3/4"		1709245012	10	120	ks.
G1"	***	1709245003	10	80	ks.



Mosadzný nátrubok redukovaný s vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	ks.



Mosadzná redukcia s vonkajším/vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G3/4" / G1/2"		1709220007	20	200	ks.
G1" / G1/2"		1709220011	10	200	ks.
G1" / G3/4"		1709220003	10	120	ks.



Mosadzná zátka s vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1709250001	20	500	ks.
G3/4"		1709250002	20	300	ks.



Plastová zátka s vonkajším závitom na skúšky tesnosti

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1700250001	20	300	ks.

Poznámka:

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.
Zátka je vybavená vlastným tesniacim O-krúžkom.


Skrutka pre uchytenie nástenky na montážnu dosku, náhradný diel

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
M8		1700183012	100	2000	ks.

Poznámka:

Spája montážnu dosku s nástenkami a T-kusmi.



Rozdeľovače



Bytová zostava rozdeľovačov

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (1280×375×264)	*	1343183013	1	ks.
3 (1280×375×264)	*	1343183014	1	ks.
4 (1280×475×264)	*	1343183015	1	ks.
5 (1280×575×264)	*	1343183016	1	ks.
6 (1280×675×264)	*	1343183017	1	ks.
7 (1280×775×264)	*	1343183018	1	ks.
8 (1280×875×264)	*	1343183019	1	ks.

Rozdeľovač InoxFlow bez príslušenstva (séria RBB)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316156000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316156001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316156002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316156003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316156004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316156005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316156006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316156007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316156008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316156009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316156010	1	ks.

Poznámka:

Rozdeľovač má otvory s G½" vnútorným závitom ako vývody na jednotlivé okruhy s rozstupom 50 mm.

Prívod rozdeľovača – horné potrubie

Spätočka z rozdeľovača – dolné potrubie

Potrubie má vnútorný závit G1" ako prípojku na inštaláciu a vnútorný závit G½" na hornom povrchu na pripojenie odvzdušňovacích ventilov.

Prívodné a vývodné potrubie je na jednej strane vybavené zátkou G1".

OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

Radiator
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

Underfloor heating
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

Basic
žiadne príslušenstvo

Nipples
prechody

Servomotor valves
servomotorové ventily

Valves
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

Flowmeters
prietokomery

doplnkové príslušenstvo

Top
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

Axis
ovzdušňovací ventil v osi telesa

Pump
zmiešavacia jednotka

Rozdeľovač InoxFlow s vsuvkami šrúbenia (séria RNN)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316158000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316158001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316158002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316158003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316158004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316158005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316158006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316158007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316158008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316158009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316158010	1	ks.

Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " pripojovacími adaptérmí a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.

Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.

Prívod rozdeľovača – horné potrubie

Spiatočka z rozdeľovača – dolné potrubie

Potrubie má vnútorný závit G1" ako prípojku na inštaláciu a vnútorný závit G2" na hornom povrchu na pripojenie odvzdušňovacích ventilov.

Prívodné a vývodné potrubie je na jednej strane vybavené zátkou G1".



OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo **U**, **B,N,S,V** alebo **F**, **T**, **A** alebo **P**

Radiator
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

Underfloor heating
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

Basic
žiadne príslušenstvo

Nipples
prechody

Servomotor valves
servomotorové ventily

Valves
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

Flowmeters
prietokomery

doplňkové príslušenstvo

Top
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

Axis
ovzdušňovací ventil v osi telesa

Pump
zmiešavacia jednotka



kotúč



tyč



bundla



sáčok



krabica



paleta

novinka



čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Rozdeľovač InoxFlow s uzatváracími ventilmi (séria RVV)

SKUPINA: E

Počet obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316161000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316161001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316161002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316161003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316161004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316161005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316161006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316161007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316161008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316161009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316161010	1	ks.

Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " pripojovacími adaptérmí a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.

Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.

Každý z okruhov má vlastný uzatvárací ventil.

Prívod rozdeľovača – horné potrubie

Spiatočka z rozdeľovača – dolné potrubie

Potrubia majú vnútorný závit G1".

Potrubie nie je vybavené koncovými zátkami.

OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

Radiator
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

Underfloor heating
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

Basic
žiadne príslušenstvo

Nipples
prechody

Servomotor valves
servomotorové ventily

Valves
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

Flowmeters
prietokomery

doplnkové príslušenstvo

Top
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

Axis
ovzdušňovací ventil v osi telesa

Pump
zmiešavacia jednotka

Príslušenstvo k rozdeľovačom

Oceľové potrubie 1 1/4" s otvorom na odvodušňovací ventil – 50 mm rozstup

SKUPINA: E

Počet obvodov (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (126)		1300154238	1	8	ks.
3 (176)		1300154239	1	8	ks.
4 (226)		1300154240	1	8	ks.
5 (276)		1300154241	1	8	ks.
6 (326)		1300154242	1	8	ks.
7 (376)		1300154243	1	8	ks.
8 (426)		1300154244	1	8	ks.
9 (476)		1300154245	1	8	ks.
10 (526)		1300154246	1	8	ks.
11 (576)		1300154247	1	8	ks.
12 (625)		1300154248	1	8	ks.

Poznámka:

Potrubie rozdeľovača má otvory s G1/2" vnútorným závitom ako vývody na jednotlivé okruhy s rozstupom 50 mm. Potrubie má vnútorný závit G1" ako prípojku na inštaláciu a vnútorný závit G2" na hornom povrchu na pripojenie odvodušňovacích ventilov.



Potrubie oceľového rozdeľovača 1 1/4" – rozstup 100 mm

SKUPINA: E

Počet obvodov (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (176)		1347154022	2	12	ks.
3 (276)		1300154128	2	12	ks.
4 (376)		1300154129	2	12	ks.
5 (476)		1300154130	2	12	ks.
6 (576)		1347154023	2	12	ks.

Poznámka:

Potrubia rozdeľovača majú otvory s G1/2" vnútorným závitom na jednotlivé okruhy s rozstupom 100 mm. Potrubia majú vnútorný závit G1" ako prípojku na inštaláciu.



Mosadzné pol šrúbenie s vonkajším/vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
1" / 1"		1300105003	5	50	ks.
1 1/4" / 3/4"	*	1300105001	5	70	ks.
1 1/4" / 1"	*	1300105000	5	50	ks.

Poznámka:

Použite pol šrúbenie pre rozdeľovače série 91.



Poniklované pol šrúbenie s vonkajším/vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
1" / 1"		1300105004	5	50	ks.





Teleso rozdeľovača z nehrdzavejúcej ocele s rozstupom 50 mm a prípravou pre ovzdušňovací ventil

SKUPINA: E

Počtu obvodov (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (140)		1300154285	1	8	ks.
3 (190)		1300154287	1	8	ks.
4 (240)		1300154289	1	8	ks.
5 (290)		1300154291	1	8	ks.
6 (340)		1300154293	1	8	ks.
7 (390)		1300154295	1	8	ks.
8 (440)		1300154297	1	8	ks.
9 (490)		1300154299	1	8	ks.
10 (540)		1300154301	1	8	ks.
11 (590)		1300154303	1	8	ks.
12 (640)		1300154305	1	8	ks.



Teleso rozdeľovača z nehrdzavejúcej ocele s rozstupom 50 mm

SKUPINA: E

Počtu obvodov (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (140)		1300154271	1	8	ks.
3 (190)		1300154272	1	8	ks.
4 (240)		1300154273	1	8	ks.
5 (290)		1300154274	1	8	ks.
6 (340)		1300154275	1	8	ks.
7 (390)		1300154276	1	8	ks.
8 (440)		1300154277	1	8	ks.
9 (490)		1300154278	1	8	ks.
10 (540)		1300154279	1	8	ks.
11 (590)		1300154280	1	8	ks.
12 (640)		1300154281	1	8	ks.



Teleso rozdeľovača z nehrdzavejúcej ocele s rozstupom 100 mm

SKUPINA: E

Počtu obvodov	*	Kód			MJ
2 (190)		1300154309	1	8	ks.
3 (290)		1300154310	1	8	ks.
4 (390)		1300154311	1	8	ks.
5 (490)		1300154312	1	8	ks.
6 (590)		1300154313	1	8	ks.



Držiak na rozdeľovač

SKUPINA: E

	*	Kód		MJ
	*	1700029001	50	ks.

Poznámka: Rozstup nosníkov rozdeľovača v osiach 235 mm.

Nastaviteľný držiak na rozdeľovač

SKUPINA: E

	*	Kód			MJ
		1300029005	1	15	ks.

Poznámka:

Umožňuje vertikálne nastavenie rozstupe nosníkov rozdeľovača.
Nastavenie v rozsahu 235 - 399 mm, každé 41 mm.



Univerzálna vsuvka s tesniacim O-krúžkom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G¾" / G½"		1300174003	20	200	ks.
G¾" / G½"		1300174018	20	200	ks.
G½"		9825174030	20	200	ks.

Poznámka:

Použite vsuvku 1300174003 pre rozdeľovače InoxFlow RNN a RVV, ako aj regulačné ventily pre rozdeľovače UVN, UVS, UVST a USVP.

Vsuvky 1300174003 fungujú s pripojovacími adaptérmí G¾".

Vsuvku 1300174018 používajte len pre ocelové 1 ¼" rozdeľovače.

Vsuvky 1300174018 fungujú s pripojovacími adaptérmí G¾".

Vsuvky 9825174030 fungujú s pripojovacími adaptérmí G½".



Vsuvka do rozdeľovača série 82

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300174020	20	200	ks.



Mosadzná redukcia na rozdeľovač s vonkajším/vnútorým závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G½"		1300220002	10	120	ks.
G1" / G¾"		1300220003	10	120	ks.

Poznámka:

Redukcia má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.

Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.



Poniklovaná redukcia na rozdeľovač s vonkajším/vnútorým závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G½"		1300220008	10	120	ks.
G1" / G¾"		1300220009	10	120	ks.

Poznámka:

Redukcia má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.

Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.

Nepoužívajte na vodu.





Mosadzná záslepka rozdeľovača s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1709250004	20	300	ks.

Poznámka:

Zátka je vybavená vlastným tesniacim O-krúžkom. Na upevňovanie použite kľúč hex12 Allen.



Poniklovaná záslepka rozdeľovača s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1300250020	20	300	ks.

Poznámka:

Zátka obsahuje tesniaci O-krúžok. Na upevňovanie použite kľúč hex12 Allen. Nepoužívajte na pitnú vodu.



Mosadzná zátk s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G3/4"		1300250019	20	300	ks.
G1"		1300025002	10	150	ks.

Poznámka:

Zátka má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.
Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.



Poniklovaná zátk s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G3/4"		1300250021	20	300	ks.
G1"		1300025005	10	120	ks.

Poznámka:

Zátka má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.
Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.
Nepoužívajte na pitnú vodu.



Tesniaci O-krúžok

SKUPINA: E

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
17×2	*	1700182001	100	ks.
18,3×2,4	*	1700182002	100	ks.
24×2,0	*	1700182004	100	ks.
28×3,0	*	1700182005	100	ks.

Poznámka:

Použite O-krúžok, kód 1700182002, pre vsuvky, kód 1300174003 a 1300174019, pre mosadzné rozdeľovače.
Použite O-krúžok, kód 1700182001, pre zátky, kód 1709250004 a 1300250020.
Použite O-krúžok, kód 1700182004, pre zátky, kód 1300250019 a 1300250021.
Použite O-krúžok, kód 1700182005, pre zátky, kód 1300025002 a 1300025005, ako aj redukciu, kód 1300220002, 1300220003, 1300220008 a 1300220009.

Vsuvka s vonkajším závitom s tesnením pre spojenie rozdeľovačov

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300174028	10	100	ks.

Poznámka:

Použite na pripojenie rozdeľovačov k predlžovacím prvkom.



Ponikľovaná vsuvka s vonkajším závitom s tesnením pre spojenie rozdeľovačov

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300174042	10	100	ks.

Poznámka:

Nepoužívajte na pitnú vodu. Použite na pripojenie rozdeľovačov k predlžovacím prvkom.



Koncovka telesa rozdeľovača

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	ks.

Poznámka:

Použite prvok v rozdeľovači na jeho rozšírenie o jeden okruh, alebo pridanie odvzdušňovacieho a odtokového .



Ponikľovaná koncovka telesa rozdeľovača

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	ks.

Poznámka:

Použite prvok v rozdeľovači na jeho rozšírenie o jeden okruh, alebo pridanie odvzdušňovacieho a odtokového . Nepoužívajte na pitnú vodu.



Sada guľových priamych ventilov G1"xG1" SET-P

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G1"		1300183006	1	20	set

Poznámka:

1" sada ventilov so šrúbením, ktorú je možné použiť s rozdeľovačmi KAN-therm bez dodatočného tesnenia. Použite, ak je prívod do rozdeľovača umiestnený na boku.



kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Sada guľových rohových ventilov G1"xG1" SET-K

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G1"		1300183007	1	20	set

Poznámka:

1" sada ventilov so šrúbením a kolenami, ktorú je možné použiť s rozdeľovačmi KAN-therm bez dodatočného tesnenia. Použite, ak je prívod do rozdeľovača umiestnený na podlahe.



Koncový T-kus rozdeľovača s automatickým ovzdušňovacím ventilom a vypúšťacím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300257002	1	20	ks.



Koncový T-kus rozdeľovača s automatickým ovzdušňovacím ventilom a vypúšťacím ventilom, poniklovaný

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300257004	10	80	ks.

Poznámka:

Nepoužívajte na pitnú vodu.



Ručný odvzdušňovací ventil

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300005004	50	500	ks.



Odvzdušňovací a napúšťací ventil, plastový

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300005003	25	100	ks.

Odvzdušňovací a napúšťací ventil

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300277000	25	100	ks.



Odvzdušňovací ventil s uzatváracím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300005000	1	100	ks.

Poznámka:

Uzatvárací ventil umožňuje vymeniť odvzdušňovací ventil bez potreby vypustenia inštalácie.
Na tesnenie použite tesniace vlákno.



Skrinky pre rozdeľovače



Skrinka nadomietková SWNE

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
585×350×110		1445180002	1	48	ks.
585×450×110		1445180003	1	36	ks.
585×550×110		1445180004	1	32	ks.
585×650×110		1445180000	1	26	ks.
585×800×110		1445180001	1	24	ks.

Vlastnosti:

- odpojiteľný, lakovaný korpus
- možnosť oddelenia zadnej steny od krytu pre jednoduchú a pohodlnú montáž rozdeľovača a inštalacyjnych prvkov,
- štyri otvory na rozperky v zadnej stene,
- zámok na kľúč,
- biela skrinka, farba RAL 9016.

STD – rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

KPL – rozdeľovač s pripojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvzdušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

OPT – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojovacími ventilmi SET-K.

Kód	Typ	Mosadzný rozdeľovač		InoxFlow rozdeľovač		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	6	-	5	-	3
1445180003	SWNE-6	8	3	7	2	5
1445180004	SWNE-8	10	5	9	4	7
1445180000	SWNE-10	12	7	11	6	9
1445180001	SWNE-13	12	10	13	9	12



Skrinka nadomietková SWN

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
630×350×110		1445180008	1	39	ks.
630×450×110		1445180009	1	34	ks.
630×550×110		1445180010	1	26	ks.
630×650×110		1445180006	1	21	ks.
630×800×110		1445180007	1	16	ks.

Vlastnosti:

- odpojiteľný, lakovaný korpus
- možnosť oddelenia zadnej steny od krytu pre jednoduchú a pohodlnú montáž rozdeľovača a inštalacyjnych prvkov,
- štyri otvory na rozperky v zadnej stene,
- zámok na kľúč,
- biela skrinka, farba RAL 9016.

STD – rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

KPL – rozdeľovač s pripojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvzdušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

OPT – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojovacími ventilmi SET-K.

Kód	Typ	Mosadzný rozdeľovač		InoxFlow rozdeľovač		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180008	SWN-4	6	-	5	-	3
1445180009	SWN-6	8	3	7	2	5
1445180010	SWN-8	10	5	9	4	7
1445180006	SWN-10	12	7	11	6	9
1445180007	SWN-13	12	10	13	9	12

Skrinka podomietková Slim

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	ks.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	ks.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	ks.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	ks.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	ks.

Vlastnosti:

- odpojiteľný, lakovaný korpus
- možnosť oddelenia zadnej steny od krytu pre jednoduchú a pohodlnú montáž rozdeľovača a inštalačných prvkov,
- štyri otvory na rozperky v zadnej stene,
- zámok na kľúč,
- biela skrinka, farba RAL 9016.

STD – rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

KPL – rozdeľovač s pripojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvzdušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

+GP H – rozdeľovač s integrovanou prednastavenou zmiešavacou jednotkou.

KPL +GP 3D – rozdeľovač s odvzdušnením a odtokovým ventilom v potrubí s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

OPT – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou s pripojovacími ventilmi SET-K.

OPT +GP 3D – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.



Kód	Typ	Mosadzný rozdeľovač				InoxFlow rozdeľovač					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117037	Slim 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117039	Slim 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

Skrinka podomietková SWPSE

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	ks.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	ks.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	ks.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	ks.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	ks.

Poznámka:

V poli „veľkosť“ je uvedené:

- vonkajšie rozmery korpusu skrinky (minimálne rozmery montážneho otvoru).

Vlastnosti:

- nastavenie výšky pomocou výsuvných nožičiek na skrinke v rozmedzí 560 až 660 mm,
- nastavenie výšky rámu pomocou maskovacej časti v rozmedzí 525 až 550 mm,
- nastavenie hĺbky v rozmedzí 110 až 160 mm,
- zámok na kľúč,
- biela skrinka, farba RAL 9016,
- skrinka má bočné úchyty v podobe výrezov,
- 45° uhol kraja rámu zabezpečuje dobré uchytenie na povrch steny.

STD – rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

KPL – rozdeľovač s pripojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvzdušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

+GP H – rozdeľovač s integrovanou prednastavenou zmiešavacou jednotkou.

KPL +GP 3D – rozdeľovač s odvzdušnením a odtokovým ventilom v potrubí s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

OPT – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou s pripojovacími ventilmi SET-K.

OPT +GP 3D – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.



Kód	Typ	Mosadzný rozdeľovač				InoxFlow rozdeľovač					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob



Skrinka podomietková SWPS

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
680-660×350×110-160		1445117000	1	34	ks.
680-660×450×110-160		1445117001	1	27	ks.
680-660×580×110-160		1445117002	1	20	ks.
680-660×780×110-160		1445117003	1	17	ks.
680-660×930×110-160		1445117004	1	14	ks.

Poznámka:

V poli „veľkosť“ je uvedená:

- vonkajšie rozmery korpusu skrinky (minimálne rozmery montážneho otvoru).

Vlastnosti:

- nastavenie výšky v rozmedzí 680 až 780 mm,
- nastavenie výšky rámu pomocou maskovacej časti v rozmedzí 570 až 625 mm,
- nastavenie hĺbky v rozmedzí 110 až 160 mm,
- zámok na kľúč,
- biela skrinka, farba RAL 9016,
- skrinka má bočné úchyty v podobe výrezov,
- 45° uhol kraja rámu zabezpečuje dobré uchytenie na povrch steny.

STD – rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

KPL – rozdeľovač s pripojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvzdušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

+GP H – rozdeľovač s integrovanou prednastavenou zmiešavacou jednotkou.

KPL + GP 3D – rozdeľovač s odvzdušnením a odtokovým ventilom v potrubí s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

OPT – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojovacími ventilmi SET-K.

OPT + GP 3D – rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

Kód	Typ	Mosadzný rozdeľovač				InoxFlow rozdeľovač					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117000	SWPS 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117001	SWPS 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117002	SWPS 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117003	SWPS 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117004	SWPS 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11



Dvierka s rámom RAMSE

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š) [mm]	*	Kód			MJ
525-560×350	*	1445096018	2	40	ks.
525-560×450	*	1445096020	2	40	ks.
525-560×580	*	1445096011	2	36	ks.
525-560×780	*	1445096014	2	26	ks.
525-560×930	*	1445096016	2	20	ks.

Poznámka:

V poli „veľkosť“ je uvedená:

- rozmery montážneho otvoru.

Vlastnosti:

- možnosť využitia rámu priamo na prekrytie výklenku v stene bez potreby použitia skriniek do steny SWPS a SWPSE,
- montážne oká s dĺžkou 150 mm umožňujú priame pripevnenie rámu do výklenku, rozperky na montáž,
- nastavenie výšky rámu pomocou maskovacej časti v rozmedzí 525 až 560 mm,
- zámok na kľúč,
- biela skrinka, farba RAL 9016,
- 45° uhol kraja rámu zabezpečuje dobré uchytenie na povrch steny.

Dvierka s rámom RAMS

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š) [mm]	*	Kód			MJ
570-625×350	*	1445096006	2	40	ks.
570-625×450	*	1445096008	2	40	ks.
570-625×580	*	1445096001	2	36	ks.
570-625×780	*	1445096002	2	26	ks.
570-625×930	*	1445096004	2	20	ks.

Poznámka:

V poli „veľkosť“ je uvedené:

- rozmery montážneho otvoru.

Vlastnosti:

- možnosť využitia rámu priamo na prekrytie výklenku v stene bez potreby použitia skriniek do steny SWPS a SWPSE,
- montážne oká s dĺžkou 150 mm umožňujú priame pripevnenie rámu do výklenku, rozperky na montáž,
- nastavenie výšky rámu pomocou maskovacej časti v rozmedzí 570 až 625 mm,
- zámok na kľúč,
- biela skrinka, farba RAL 9016,
- 45° uhol kraja rámu zabezpečuje dobré uchytenie na povrch steny.



Zámok do skrinky KAN-therm

SKUPINA: D

	*	Kód			MJ
		1400151001	10	50	ks.



Inšalačné príslušenstvo a upevňovacie prvky



Chránička na rúrky červená

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

Poznámka: Použite v inštaláciách na studenú a pitnú teplú vodu a centrálnom vykurovaní ako ochranné potrubie pri zalievaní inštalácie do betónu. Hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú vonkajší priemer zvlneného ochranného potrubia.



Chránička na rúrky modrá

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

Poznámka: Použite v inštaláciách na studenú a pitnú teplú vodu a centrálnom vykurovaní ako ochranné potrubie pri zalievaní inštalácie do betónu. Hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú vonkajší priemer zvlneného ochranného potrubia.



Jednoduchá montážna doska pre nástenku, plastová

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700210011	10	160	ks.

Poznámka:
Celková dĺžka 59 mm, šírka 43 mm, ohyb 8 mm.
Umožňuje to inštalovať nástenky a T-kusy na steny alebo do drážok pomocou skrutiek alebo matic.
Nepoužívajte na sadrokartónových stenách.



Dvojitá montážna doska pre nástenky, plastová

SKUPINA: A

Rozstup (L) [mm]	*	Kód			MJ
50		1700210008	10	120	ks.
80		1700210010	10	100	ks.
150		1700210006	10	70	ks.

Doska 50 mm – celková dĺžka 84 mm, šírka 43 mm, hĺbka 8 mm.
Doska 80 mm – celková dĺžka 114 mm, šírka 43 mm, hĺbka 8 mm.
Doska 150 mm – celková dĺžka 184 mm, šírka 43 mm, hĺbka 8 mm.

Poznámka:
Umožňuje to inštalovať nástenky a T-kusy na steny alebo do drážok pomocou skrutiek alebo matic.
Nepoužívajte na sadrokartónových stenách.

Kovová montážna doska pre nástenky

SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková dĺžka dosky 210 mm, šírka 55 mm, ohyb 9 mm

Poznámka:

Umožňuje montáž kolien a násteniek pomocou matice alebo skrutky na stenu, drážky a sadrokartón. Skrutky na montáž prípojok kohútikov sú súčasťou balenia (6 ks).



Dvojitá montážna doska pre nástenky, zalomená – do sadrokartónu, kovová

SKUPINA: A


Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
50, 80, 150		1700210002	10	20	ks.
50		1700210013	10	80	ks.

Doska 50, 80, 150 mm – celková dĺžka 290 mm, šírka 40 mm, hĺbka 28 mm.

Doska 50 mm – celková dĺžka 190 mm, šírka 40 mm, hĺbka 28 mm.

Poznámka:

Umožňuje to inštalovať nástenky a T-kusy na steny, do drážok alebo na sadrokartón pomocou skrutiek alebo matic.



Jednoduchý plastový hák na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	ks.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	ks.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	ks.

Poznámka:

L = dĺžka háku

Ø = priemer vŕtacieho bitu na vŕtanie otvoru na hák.

Uvedené sú rozmery potrubia s/bez zvlneného ochranného plášťa.



Jednoduchý plastový hák na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	ks.

Poznámka:

L = dĺžka háku

Ø = priemer vŕtacieho bitu na vŕtanie otvoru na hák.

Uvedené sú rozmery potrubia s/bez zvlneného ochranného plášťa.



Dvojitý plastový hák na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	ks.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	ks.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	ks.

Poznámka:

L = dĺžka háku

Ø = priemer vŕtacieho bitu na vŕtanie otvoru na hák.

Uvedené sú rozmery potrubia s/bez zvlneného ochranného plášťa.





Dvojitý plastový hák na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	ks.

Poznámka:

L = dĺžka háku

Ø = priemer vŕtacieho bitu na vŕtanie otvoru na hák.

Uvedené sú rozmery potrubia s/bez zvlneného ochranného plášťa.



Jednoduchá prevlečná svorka

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16-18	*	1700107003	100	ks.

Poznámka:

Svorky umožňujú upevniť potrubie bez potreby ochranného zvlneného plášťa.



Dvojitá prevlečná svorka

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16-18	*	1700107002	100	ks.

Poznámka:

Svorky umožňujú upevniť potrubie bez potreby ochranného zvlneného plášťa.



Jednoduché maskovanie Ø15

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700183008	10	100	ks.

Poznámka:

Použite ako maskovací prvok na potrubie, ktoré vyčnieva z podlahy.



Dvojité maskovanie Ø15

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1700183007	50	ks.

Poznámka:

Použite ako maskovací prvok na potrubie, ktoré vyčnieva z podlahy.

Jednoduchá svorka na potrubie s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081025	100	ks.
20-23		1700081028	100	ks.
25-28		1700081029	100	ks.
32-36		1700081030	50	ks.
40-44		1700081031	50	ks.
47-52		1700081032	50	ks.
54		1700081033	50	ks.
57-63		1700081034	50	ks.
74-78		1700081035	25	ks.
85-91		1700081036	25	ks.
108		1700081023	25	ks.
139	**	1700081024	1	ks.
168	**	1700081027	1	ks.

Poznámka:

Balenie objímky obsahuje aj obojstrannú skrutku s krytkou (8x70) a plastovú rozperku (Ø12).



Dvojitá svorka na potrubie s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081019	50	ks.
20-23		1700081020	50	ks.
25-28		1700081021	50	ks.
32-36		1700081022	50	ks.

Poznámka:

Balenie objímky obsahuje aj obojstrannú skrutku s krytkou (8x70) a plastovú rozperku (Ø12).



Plastová závesná svorka na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1700029003	50	ks.
20		1700029005	50	ks.
25		1700029007	50	ks.
32		1700029009	50	ks.
40		1700081018	40	ks.
50		1700029012	25	ks.
63		1700029000	25	ks.

Poznámka:

Používajte iba ako posuvný bod.



Plastový uzáver na tlakové skúšky červený

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
G½"		1700250003	20	360
G¾"	*	1700250007	20	360

Poznámka:

Koncová zátku má vlastný tesniaci O-krúžok a je možné ju použiť opakovane.





Plastový uzáver na tlakové skúšky modrý

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1700250005	20	360	ks.
G3/4"	*	1700250008	20	360	ks.

Poznámka:

Koncová zátku má vlastný tesniaci O-krúžok a je možné ju použiť opakovane.



Nemrznúca zmes do inštalácie

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	balík
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	balík
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	balík

Poznámka:

Použitie v centrálnom vykurovaní, klimatizácii, chladení a solárnych inštaláciách.



Montážna svorka na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000 ks.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400 ks.

Poznámka:

Použite na správne upevnenie potrubia a zvlneného pláštia na podklad.

Prvý rozsah je určený pre potrubia s ochranným plášťom, druhý pre potrubia bez neho.



Plastový oblúk

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
- / 14-18		1700218003	50	200 ks.
12-14 / 20		1700218000	-	100 ks.
12-18 / 25		1700218004	-	80 ks.

Poznámka:

Prvý rozsah je určený pre potrubia s ochranným plášťom, druhý pre potrubia bez neho.



Kovový oblúk

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-18		1700164000	120	ks.
25-26		1700164002	50	ks.
32-40		1700164003	1	ks.

Plastové koleno

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14-18		1700107000	100	ks.

Poznámka:

Použite na pripojenie potrubia k radiátoru (zaliat' do betónu).



Plastová zátka na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14-18		1700107001	100	ks.



Plastová zátka s vonkajším závitom na skúšky tesnosti

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
G1/2"		1700250001	20	300

Poznámka:


Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.
Zátka je vybavená vlastným tesniacim O-krúžkom.



Matica – M8

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
M8		1728177000	100	3000




Skrutka pre uchytenie nástenky na montážnu dosku, náhradný diel

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
M8		1700183012	100	2000

Poznámka:

Spája montážnu dosku s nástenkami a T-kusmi.





Mrazuvzdorný kohútik

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
	1709277001	1	ks.

Poznámka:

Výkonný prvok DN15. Pripojenia na mrazuvzdorný kohútik z bočnej inštalácie R 3/4", z vývodu s vonkajším závitom 3/4".



Nástroj na demontáž mrazuvzdorného kohútika

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
	2128183623	1	ks.

 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | ** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | *** do vypredania zásob

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1009042003	K-900203	32
1009042004	K-900204	32
1009042005	K-900205	32
1009042013	K-900250	32
1009042013	K-900250	165
1009042015	K-900251	32
1009042015	K-900251	165
1009042017	K-900252	32
1009042017	K-900252	165
1009042022	K-900206	32
1009042024	K-080202	166
1009042028	-	166
1009042039	K-070072	32
1009042042	K-040200	32
1009042049	K-040201	32
1009042055	K-040220	32
1009042061	K-900344	42
1009042063	K-080380	42
1009042064	K-900345	42
1009042065	K-900342	42
1009042077	K-900381	32
1009042079	K-900382	32
1009042082	K-900383	32
1009042105	K-040300	33
1009042111	K-040301	33
1009042117	K-040302	33
1009042120	K-900101	31
1009042128	K-900002	31
1009042132	K-080070	31
1009042134	K-080069	31
1009042139	K-080384	42
1009042141	K-080386	42
1009042143	K-080385	42
1009042145	K-902718	32
1009042146	K-902716	32
1009042149	K-902717	32
1009042202	-	42
1009044002	K-900100	31
1009044003	K-900102	31
1009044005	K-900103	31
1009044006	9024.88	31
1009044008	K-900104	31
1009044009	K-900105	31
1009044024	K-080125	31
1009044029	K-080089	31
1009044030	K-070253	31
1009044040	K-080126	31
1009044050	K-080097	31
1009044051	K-080096	31
1009045003	K-900010	31

Nový kód	Starý kód	Strana
1009045005	K-900000	31
1009045009	K-900001	31
1009045013	K-900004	31
1009045014	K-900003	31
1009045015	9024.65	31
1009045016	K-900006	31
1009045017	K-900005	31
1009045018	K-900008	31
1009045019	K-900007	31
1009045020	K-900009	31
1009045043	K-080064	31
1009045061	K-080068	31
1009046002	K-900305	33
1009046004	K-900306	33
1009046007	K-900307	33
1009046008	K-900308	33
1009046018	K-900303	33
1009046026	K-900350	33
1009046029	K-900351	33
1009046032	K-900352	33
1009046040	K-070066	33
1009046045	K-070076	33
1009046046	9024.67	33
1009046047	K-080090	33
1009046048	K-900304	33
1009046052	K-900313	33
1009046054	K-080092	33
1009046072	K-900310	33
1009046075	K-080128	33
1009068000	K-901000	38
1009068001	K-901700	43
1009068002	K-901800	44
1009068003	K-900410	38
1009068007	K-900400	37
1009068010	K-900401	37
1009068011	K-900404	37
1009068018	K-080551	32
1009068020	K-900403	37
1009068028	K-900411	38
1009068029	K-902003	37
1009068030	K-900402	37
1009068034	9024.49	37
1009068040	K-900412	38
1009068041	K-900413	38
1009068048	K-900405	37
1009068050	K-900406	37
1009068054	K-041808	37
1009068060	K-041809	37
1009068066	K-040402	37
1009068112	-	37

Nový kód	Starý kód	Strana
1009069005	K-902000	37
1009069008	K-902001	37
1009069011	K-902002	37
1009069012	K-080164	37
1009069016	K-080172	37
1009069018	K-082004	37
1009069020	K-080173	37
1009069022	K-080174	37
1009070005	K-080160	38
1009070010	K-081025	38
1009070013	K-901001	38
1009070016	K-081003	38
1009070018	K-901003	38
1009070022	K-901002	38
1009070026	K-080161	38
1009070029	K-080163	38
1009071006	K-901701	44
1009071009	K-901810	44
1009071014	K-901801	44
1009105000	K-080250	45
1009105002	K-080251	45
1009105004	K-080252	45
1009105006	K-080253	45
1009105008	K-080254	45
1009105009	K-080255	45
1009105011	K-080114	45
1009105013	K-080110	45
1009105014	K-080109	45
1009105016	K-080108	45
1009105018	K-080256	45
1009105019	K-080257	45
1009105021	K-080107	45
1009183002	K-085030	41
1009183004	K-085035	38
1009250001	K-609032	45
1009250002	K-609033	45
1009250003	K-609034	45
1009250004	K-609062	45
1009250005	K-609035	45
1009257007	K-900500	34
1009257009	K-900501	34
1009257010	K-900502	34
1009257014	9024.950	36
1009257015	9024.940	36
1009257016	9024.54	34
1009257020	K-900503	34
1009257021	9024.970	36
1009257023	K-900504	34
1009257027	9050.100	34
1009257029	9063.100	34

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1009257043	K-900650	36
1009257044	K-900652	37
1009257045	K-900654	36
1009257048	K-900651	37
1009257051	K-900653	37
1009257063	K-070026	36
1009257066	K-070027	36
1009257073	K-070616	36
1009257076	K-070617	36
1009257106	K-070618	36
1009257113	K-070619	36
1009257115	K-901930	42
1009257129	K-041802	34
1009257144	K-041803	34
1009257152	K-040025	34
1009257205	K-041805	35
1009257217	K-041807	35
1009257262	K-084008	33
1009257279	K-084006	33
1009257305	-	34
1009258000	K-904000	33
1009258001	K-904001	33
1009258002	K-904002	33
1009258011	K-904003	33
1009258012	K-084010	41
1009258017	K-084020	41
1009258018	K-084030	41
1009258029	K-080166	33
1009258034	K-080167	33
1009258036	K-084004	33
1009259000	K-903000	34
1009259001	K-903001	34
1009259002	K-903002	34
1009259003	K-903007	34
1009259006	9050.110	34
1009259010	9063.110	34
1009259027	K-083004	34
1009259037	K-080129	34
1009259040	K-083003	34
1009259043	K-080130	34
1009259046	K-903003	34
1009260000	K-900605	36
1009260001	9040.140	36
1009260007	K-070621	36
1009260009	K-070622	36
1009260010	K-900604	36
1009260019	9024.61	36
1009260022	9024.600	36
1009260026	K-070623	36
1009260027	K-900610	36

Nový kód	Starý kód	Strana
1009260032	K-900612	36
1009260035	K-900613	36
1009260038	9024.630	36
1009260041	K-900616	36
1009260042	K-900614	36
1009260043	K-900617	36
1009260044	K-900615	36
1009260045	9040.120	36
1009260048	K-900618	36
1009260049	K-071012	36
1009260069	K-081116	35
1009260097	K-081118	35
1009260102	K-070615	36
1009260129	9024.620	36
1009260160	K-040602	35
1009260161	K-040603	35
1009260162	K-040604	35
1009260163	K-040605	35
1009260164	K-040608	35
1009260165	K-040622	35
1009260166	K-040818	35
1009260167	K-041806	35
1009260168	K-081101	35
1009260169	K-081102	35
1009260170	K-081103	35
1009260171	K-081104	35
1009260172	K-081105	35
1009260173	K-081106	35
1009260174	K-081107	35
1009260175	K-081108	35
1009260176	K-081109	35
1009260177	K-081110	35
1009260178	K-081111	35
1009260179	K-081112	35
1009260180	K-081113	35
1009260181	K-081114	35
1009260182	K-081115	35
1009260183	K-081117	35
1009260184	K-900600	36
1009260185	K-900601	36
1009260186	K-900602	36
1009260187	K-900603	36
1009260188	K-900606	36
1009260189	K-900607	36
1009260190	K-900608	36
1009260191	k-900609	36
1009260192	K-900611	36
1009260193	K-900619	36
1009260294	-	35
1009260295	-	35

Nový kód	Starý kód	Strana
1009260296	-	35
1009261000	K-901936	43
1009261001	K-901932	42
1009261002	K-901933	43
1009261004	K-901931	42
1009261005	K-901934	43
1009261007	K-901937	43
1009261009	K-901935	43
1009271000	K-080258	45
1009271002	K-080259	45
1009271009	K-900111	45
1009271013	K-900112	45
1009285000	K-201050	42
1009285001	K-905023	40
1009285005	K-905000	39
1009285009	K-905002	40
1009285013	K-905001	39
1009285017	K-905003	40
1009285029	K-085068	39
1009285032	K-085070	40
1009285040	K-085104	40
1009285050	K-905026	40
1009285053	K-085027	40
1009285055	K-085067	39
1009285056	K-905005	41
1009285057	K-085010	41
1009285059	K-905022	40
1009285062	K-085069	40
1009285077	K-085071	40
1009285082	K-085072	40
1009285101	K-085081	38
1009285102	K-085082	38
1009286021	-	39
1009286022	-	39
1009286023	-	39
1009286024	-	39
1010040003	9012.00	46
1010040003	9012.00	164
1010040006	9012.080	46
1010040006	9012.080	164
1010040008	9012.100	46
1010040008	9012.100	164
1010040011	9012.020	46
1010040011	9012.020	164
1010040013	9026.330	46
1010040013	9026.330	164
1010040015	9012.040	46
1010040015	9012.040	164
1010045000	9025.01	46
1010045000	9025.01	164

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1010045001	9025.04	46
1010045001	9025.04	164
1010271001	9012.00N	46
1010271001	9012.00N	164
1010271002	9012.08N	46
1010271002	9012.08N	164
1010271005	9010.08N	45
1010271005	9010.08N	164
1010271008	9012.02N	46
1010271008	9012.02N	164
1029195000	0.9620-6C	29
1029195001	0.9620-6N	30
1029195002	0.9625-6C	29
1029195003	0.9625-6N	30
1029195010	0.9616-6C	29
1029195011	0.9616-6N	30
1029195030	-	29
1029195031	-	29
1029195032	-	29
1029196024	-	30
1029196031	0.9616 600M	29
1029196031	0.9616 600M	163
1029196067	0.9632-6N	30
1029196071	0.9732	29
1029196078	0.9740	29
1029196081	0.9625	29
1029196092	0.9620	29
1029196092	0.9620	163
1029196106	0.9626	29
1029196110	-	29
1029196111	-	29
1029196114	0.9632-6C	29
1029196115	0.9632	29
1029196119	0.9640	29
1029196123	0.9616	29
1029196123	0.9616	163
1029196208	-	29
1029196209	-	30
1029196210	-	29
1029196211	-	29
1029196212	-	29
1029196274	-	29
1029196275	-	29
1029198000	-	162
1029198001	-	162
1029200000	-	162
1109042002	9019.23	165
1109042004	9019.24	165
1109042007	9019.28	165
1109042008	9014.610	165

Nový kód	Starý kód	Strana
1109226003	9014.490	165
1109226004	9006.01	165
1109226006	9001.80	165
1109226009	9006.78	165
1109226017	-	165
1109226018	-	165
1109226019	-	165
1110042003	9014.16	164
1110042005	9014.13	164
1110042006	9014.14	164
1110042008	981	164
1110042012	9014.19	164
1110226000	9006.97	163
1110226001	9012.913	163
1110226002	9006.95	163
1110226003	9001.92	163
1110226004	9001.96	163
1110226006	9014.183	163
1110245000	K-101205	164
1110271000	9003.47	163
1110271001	9003.67	163
1110271002	9012.91	163
1110271003	9012.92	163
1110271005	9006.56	163
1110271006	9006.59	163
1110271008	9006.48	163
1110271010	9006.57	163
1110271011	K-601705	163
1129198070	-	162
1129198076	-	162
1129198094	-	162
1129198096	-	162
1129200055	-	162
1129200056	-	162
1129200058	-	162
1209025000	04110011	73
1209025001	04110016	73
1209025002	04110020	73
1209025003	04110025	73
1209025004	04110032	73
1209025005	04110040	73
1209025006	04110050	73
1209025007	04110063	73
1209025008	04110075	73
1209025009	04110090	73
1209036000	04101016	64
1209036002	04101020	64
1209036003	04101025	64
1209036004	04101032	64
1209050002	04103116	66

Nový kód	Starý kód	Strana
1209050003	04103120	66
1209050004	04103121	66
1209050005	04103125	66
1209050006	04103126	66
1209050007	04103132	66
1209050008	04103131	66
1209050009	04103140	66
1209050011	04103150	66
1209050012	04103163	66
1209050013	04103175	66
1209050014	04103190	66
1209051003	04103216	66
1209051004	04103220	66
1209051005	04103221	66
1209051006	04103225	66
1209051007	04103226	66
1209051008	04103232	66
1209051009	04103231	66
1209051010	04103240	66
1209051012	04103250	66
1209051013	04103263	66
1209051014	04103275	66
1209051015	04103290	66
1209057000	04106016	70
1209057001	04106020	70
1209065001	04107020	71
1209068000	04104316	67
1209068001	04104320	67
1209068002	04104325	67
1209068003	04104332	67
1209068004	04104340	67
1209068005	04104350	67
1209068006	04104363	67
1209068007	04104375	67
1209068008	04104390	67
1209068009	04104011	66
1209068010	04104016	66
1209068011	04104020	66
1209068012	04104025	66
1209068013	04104032	66
1209068014	04104040	66
1209068015	04104050	66
1209068016	04104063	66
1209068017	04104075	66
1209068018	04104090	66
1209068019	04104116	67
1209068020	04104120	67
1209068021	04104125	67
1209068022	04104216	67
1209068023	04104220	67

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1209068024	04104225	67
1209068025	04104232	67
1209068028	-	67
1209069000	04104616	68
1209069001	04104620	68
1209069002	04104621	68
1209069003	04104625	68
1209069004	04104626	68
1209069005	04104632	68
1209069006	04104416	68
1209069007	04104420	67
1209069008	04104425	68
1209069009	04104634	68
1209070000	04104516	69
1209070001	04104520	69
1209070002	04104521	69
1209070003	04104525	69
1209070004	04104526	69
1209070005	04104532	69
1209070006	04104534	69
1209091001	04109110	72
1209091002	04109140	72
1209091003	04109150	72
1209091004	04109163	72
1209091005	04109175	72
1209091006	04109190	72
1209091015	04109310	72
1209091016	04109340	72
1209091017	04109350	72
1209091018	04109360	72
1209091019	04109375	72
1209091020	04109390	72
1209105000	04107116	71
1209105001	04107120	71
1209105002	04107125	71
1209105003	-	71
1209107030	04111016	75
1209107031	04111020	75
1209107032	04111025	75
1209107033	04111032	75
1209107034	04111040	75
1209107035	04111050	75
1209107036	04111063	75
1209107037	04111075	75
1209107038	04111090	75
1209210000	04111000	76
1209220000	04108050	65
1209220001	04108012	65
1209220002	04108013	65
1209220003	04108011	65

Nový kód	Starý kód	Strana
1209220004	04108020	65
1209220005	04108025	65
1209220006	04108026	65
1209220007	04108032	65
1209220008	04108033	65
1209220009	04108040	65
1209220010	04108041	65
1209220011	04108042	65
1209220012	04108051	65
1209220013	04108063	65
1209220014	04108064	65
1209220015	04108065	65
1209220016	04108075	65
1209220017	04108076	65
1209220018	04108090	65
1209220019	04108091	65
1209220020	04108092	65
1209220021	-	65
1209220022	-	65
1209230003	04118111	64
1209230007	04118163	64
1209230009	04118175	64
1209230011	04118190	64
1209238009	04118211	64
1209238010	04118263	64
1209238011	04118275	64
1209238012	04118290	64
1209238022	-	64
1209238023	-	64
1209245000	04103011	65
1209245001	04103016	65
1209245002	04103020	65
1209245003	04103025	65
1209245004	04103032	65
1209245005	04103040	65
1209245006	04103050	65
1209245007	04103063	65
1209245008	04103075	65
1209245009	04103090	65
1209245018	-	66
1209245019	-	66
1209245020	-	66
1209257000	04105111	69
1209257001	04105116	69
1209257002	04105120	69
1209257003	04105125	69
1209257004	04105132	69
1209257005	04105140	69
1209257006	04105150	69
1209257007	04105163	69

Nový kód	Starý kód	Strana
1209257008	04105175	69
1209257009	04105190	69
1209257010	04105416	70
1209257011	04105020	70
1209257012	04105025	70
1209257013	04105026	70
1209257016	04105032	70
1209257017	04105033	70
1209257018	04105034	70
1209257019	04105040	70
1209257020	04105041	70
1209257021	04105042	70
1209257022	04105050	70
1209257023	04105051	70
1209257024	04105052	70
1209257025	04105053	70
1209257026	04105063	70
1209257027	04105064	70
1209257028	04105065	70
1209257029	04105075	70
1209257030	04105090	70
1209257031	04105091	70
1209257032	04105092	70
1209258000	04105216	71
1209258002	04105220	71
1209258003	04105221	71
1209258004	04105225	71
1209258005	04105226	71
1209258006	04105232	71
1209258007	04105233	71
1209259000	04105316	71
1209260009	-	70
1209260010	-	70
1209260011	-	70
1209260012	-	70
1209260013	-	70
1209260014	-	70
1209260015	-	70
1209269000	04102016	64
1209269001	04102020	64
1209269002	04102025	64
1209269003	04102032	64
1209271000	04107216	72
1209271001	04107220	72
1209271002	04107221	72
1209271003	04107226	72
1209271004	04107225	72
1209271006	-	72
1209271007	-	72
1209271008	-	72

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1209272000	04107232	72
1209278001	04111220	73
1209278002	04111225	73
1209278003	04111240	73
1209278004	04111250	73
1209278005	04111263	73
1209278006	04111275	73
1209278014	04111232	73
1209280000	04112220	73
1209280001	04112225	73
1209280002	04112232	73
1209280003	04114220	74
1209280004	04114225	74
1209280005	04114232	74
1209280006	04113220	73
1209280007	04113225	73
1209280008	04113232	73
1209285000	-	68
1209285001	-	68
1229203000	04000211	61
1229203001	04000220	61
1229203003	04000225	61
1229203005	04000232	61
1229203008	04000240	61
1229203010	04000250	61
1229203012	04000263	61
1229203014	04000275	61
1229203016	04000290	61
1229204000	03810011	62
1229204002	03810020	62
1229204003	03810025	62
1229204004	03810032	62
1229204005	03810040	62
1229204006	03810050	62
1229204007	03810063	62
1229204008	03810075	62
1229204009	03810090	62
1229205000	03900090	62
1229205001	03910011	62
1229205002	03900011	62
1229205003	03900016	62
1229205005	03900020	62
1229205007	03900025	62
1229205009	03900032	62
1229205011	03910040	62
1229205012	03900040	62
1229205014	03910050	62
1229205015	03900050	62
1229205017	03910063	62
1229205018	03900063	62

Nový kód	Starý kód	Strana
1229205020	03910075	62
1229205021	03900075	62
1229205024	03910090	62
1229205025	03910020	62
1229205026	03910025	62
1229205027	03910032	62
1229206029	04000311	61
1229206031	04000316	61
1229206033	04000320	61
1229206035	04000325	61
1229206037	04000332	61
1229206039	04000340	61
1229206041	04000350	61
1229206043	04000363	61
1229206045	04000375	61
1229206047	04000390	61
1229348000	-	63
1229348001	-	63
1229348002	-	63
1229348003	-	63
1229348004	-	63
1229348005	-	63
1229348006	-	63
1229348007	-	63
1229348008	-	63
1300005000	0.52071	189
1300005000	0.52071	227
1300005003	10612	188
1300005003	10612	226
1300005004	5322	188
1300005004	5322	226
1300005006	-	189
1300025002	6095.43	185
1300025002	6095.43	224
1300025005	-	185
1300025005	-	224
1300029005	5312	223
1300079002	512	186
1300079048	-	186
1300079049	-	186
1300103001	K-803003	191
1300103003	K-803005	191
1300105000	91000	221
1300105001	91001	221
1300105003	-	221
1300105004	-	221
1300154128	S3.03	221
1300154129	S3.04	221
1300154130	S3.05	221
1300154238	-	221

Nový kód	Starý kód	Strana
1300154239	-	221
1300154240	-	221
1300154241	-	221
1300154242	-	221
1300154243	-	221
1300154244	-	221
1300154245	-	221
1300154246	-	221
1300154247	-	221
1300154248	-	221
1300154271	-	222
1300154272	-	222
1300154273	-	222
1300154274	-	222
1300154275	-	222
1300154276	-	222
1300154277	-	222
1300154278	-	222
1300154279	-	222
1300154280	-	222
1300154281	-	222
1300154285	-	222
1300154287	-	222
1300154289	-	222
1300154291	-	222
1300154293	-	222
1300154295	-	222
1300154297	-	222
1300154299	-	222
1300154301	-	222
1300154303	-	222
1300154305	-	222
1300154309	-	222
1300154310	-	222
1300154311	-	222
1300154312	-	222
1300154313	-	222
1300174003	P06	223
1300174018	P09	223
1300174020	P12	223
1300174028	R543	186
1300174028	R543	225
1300174042	-	187
1300174042	-	225
1300183001	6095.28	185
1300183002	6095.30	185
1300183006	K-600400	185
1300183006	K-600400	225
1300183007	K-600500	185
1300183007	K-600500	226

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1300183051	-	186
1300220002	4.12	184
1300220002	4.12	223
1300220003	4.13	184
1300220003	4.13	223
1300220008	-	184
1300220008	-	223
1300220009	-	184
1300220009	-	223
1300250019	6095.32	224
1300250020	-	187
1300250020	-	224
1300250021	-	185
1300250021	-	224
1300257001	R542	187
1300257001	R542	225
1300257002	R5541	188
1300257002	R5541	226
1300257003	-	187
1300257003	-	225
1300257004	-	188
1300257004	-	226
1300264001	K-601400	189
1300264002	K-601401	189
1300277000	1305.11	188
1300277000	1305.11	227
1316156000	-	218
1316156001	-	218
1316156002	-	218
1316156003	-	218
1316156004	-	218
1316156005	-	218
1316156006	-	218
1316156007	-	218
1316156008	-	218
1316156009	-	218
1316156010	-	218
1316157055	-	179
1316157056	-	179
1316157057	-	179
1316157058	-	179
1316157059	-	179
1316157060	-	179
1316157061	-	179
1316157062	-	179
1316157063	-	179
1316157064	-	179
1316157065	-	179
1316157066	-	182
1316157067	-	182

Nový kód	Starý kód	Strana
1316157068	-	182
1316157069	-	182
1316157070	-	182
1316157071	-	182
1316157072	-	182
1316157073	-	182
1316157074	-	182
1316157075	-	182
1316157076	-	182
1316157077	-	183
1316157078	-	183
1316157079	-	183
1316157080	-	183
1316157081	-	183
1316157082	-	183
1316157083	-	183
1316157084	-	183
1316157085	-	183
1316157086	-	183
1316157087	-	183
1316157088	-	190
1316157089	-	190
1316157090	-	190
1316157091	-	190
1316157092	-	190
1316157093	-	190
1316157094	-	190
1316157095	-	190
1316157096	-	190
1316157128	-	181
1316157129	-	181
1316157130	-	181
1316157131	-	181
1316157132	-	181
1316157133	-	181
1316157134	-	181
1316157135	-	181
1316157136	-	181
1316157137	-	181
1316157138	-	181
1316157139	-	184
1316157140	-	184
1316157141	-	184
1316157142	-	184
1316157143	-	184
1316157144	-	184
1316157145	-	184
1316157146	-	184
1316157147	-	184
1316157148	-	184

Nový kód	Starý kód	Strana
1316157149	-	184
1316158000	-	219
1316158001	-	219
1316158002	-	219
1316158003	-	219
1316158004	-	219
1316158005	-	219
1316158006	-	219
1316158007	-	219
1316158008	-	219
1316158009	-	219
1316158010	-	219
1316160022	-	178
1316160023	-	178
1316160024	-	178
1316160025	-	178
1316160026	-	178
1316160027	-	178
1316160028	-	178
1316160029	-	178
1316160030	-	178
1316160031	-	178
1316160032	-	178
1316160033	-	180
1316160034	-	180
1316160035	-	180
1316160036	-	180
1316160037	-	180
1316160038	-	180
1316160039	-	180
1316160040	-	180
1316160041	-	180
1316160042	-	180
1316160043	-	180
1316160044	-	190
1316160045	-	190
1316160046	-	190
1316160047	-	190
1316160048	-	190
1316160049	-	190
1316160050	-	190
1316160051	-	190
1316160052	-	190
1316161000	-	220
1316161001	-	220
1316161002	-	220
1316161003	-	220
1316161004	-	220
1316161005	-	220
1316161006	-	220

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1316161007	-	220
1316161008	-	220
1316161009	-	220
1316161010	-	220
1327098159	-	199
1327098159	-	201
1328155000	-	192
1328155001	-	192
1328155002	-	192
1328155003	-	192
1328155004	-	192
1328155005	-	192
1328155006	-	192
1328155007	-	192
1328155008	-	192
1328155009	-	192
1328155010	-	192
1328155011	-	192
1328155012	-	192
1328155013	-	192
1328155014	-	192
1328155015	-	192
1328155016	-	192
1328155017	-	192
1328155018	-	192
1328155019	-	192
1328155020	-	192
1328155021	-	192
1328155022	-	192
1328155023	-	192
1328155024	-	192
1328155025	-	192
1328155026	-	192
1328155027	-	192
1328155028	-	192
1328155029	-	192
1343183013	-	218
1343183014	-	218
1343183015	-	218
1343183016	-	218
1343183017	-	218
1343183018	-	218
1343183019	-	218
1346103000	K-803002	191
1346103005	-	191
1346157011	75020A	191
1346157012	75030A	191
1346157013	75040A	191
1346157014	75050A	191
1346157015	75060A	191

Nový kód	Starý kód	Strana
1346157016	75070A	191
1346157017	75080A	191
1346157018	75090A	191
1346157019	75100A	191
1346157020	75110A	191
1346157021	75120A	191
1347154022	S3.02	221
1347154023	S3.06	221
1400151001	85/834	231
1414183018	-	194
1414183019	-	194
1414183020	-	194
1414183021	-	194
1414183022	-	194
1414183023	-	194
1445096001	1620S	231
1445096002	1630S	231
1445096004	1640S	231
1445096006	1600S	231
1445096008	1610S	231
1445096011	1620Z	230
1445096014	1630Z	230
1445096016	1640Z	230
1445096018	1600Z	230
1445096020	1610Z	230
1445117000	1300S	230
1445117001	1310S	230
1445117002	1320S	230
1445117003	1330S	230
1445117004	1340S	230
1445117011	1320Z	229
1445117012	1330Z	229
1445117013	1310Z	229
1445117014	1340Z	229
1445117024	1300Z	229
1445117036	-	229
1445117037	-	229
1445117038	-	229
1445117039	-	229
1445117040	-	229
1445180000	1130Z	228
1445180001	1140Z	228
1445180002	1100Z	228
1445180003	1110Z	228
1445180004	1120Z	228
1445180006	1130S	228
1445180007	1140S	228
1445180008	1100S	228
1445180009	1110S	228
1445180010	1120S	228

Nový kód	Starý kód	Strana
1446117003	1300-OP	195
1446117004	1310-OP	195
1446117005	1320-OP	195
1446180000	1100-OP	194
1446180001	1110-OP	194
1446180002	1120-OP	194
1509011000	620184.4	95
1509011002	620185.5	95
1509011003	620186.6	95
1509011004	6240839	95
1509011005	6240841	95
1509011007	6240850	95
1509011008	6240861	95
1509011009	6240872	95
1509022005	620193.2	95
1509022006	620194.3	95
1509022007	6240883	95
1509022008	6240894	95
1509042002	6340917	86
1509042021	6249852	84
1509042022	6340422	84
1509042023	6340796	84
1509042024	624135.6	84
1509042025	624136.7	84
1509042026	6340774	84
1509042027	6340785	84
1509044000	6340939	86
1509044001	620236.1	86
1509044003	620237.2	86
1509044005	620238.3	86
1509044006	620239.4	86
1509044007	6302715	86
1509044008	6302708	86
1509044010	6240102	86
1509044011	6240124	86
1509044012	6302721	86
1509044013	6302723	86
1509044014	6249830	86
1509044015	6240113	86
1509044016	6241004	86
1509044017	6340928	86
1509044019	624130.1	84
1509044020	624132.3	84
1509044021	624126.8	84
1509044022	624127.9	84
1509044023	624134.5	84
1509045002	620226.2	84
1509045003	620228.4	84
1509045005	620227.3	84
1509045006	620229.5	84

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1509045007	620230.6	84
1509045009	6240135	84
1509045010	6240146	84
1509045012	6240157	84
1509045013	6240168	84
1509045014	6240179	84
1509045016	6302823	84
1509045017	6302825	84
1509045019	6241015	84
1509045020	6341247	84
1509050000	6208906	85
1509050001	6208928	85
1509050002	6208939	85
1509050003	6208961	85
1509050004	6208917	85
1509050007	6208941	85
1509050008	6208950	85
1509052000	620112.9	87
1509057000	620678.3	92
1509057001	620681.6	92
1509057002	620288.9	91
1509057004	620289.1	91
1509057005	620290.0	91
1509057006	620291.1	91
1509057007	620713.5	91
1509057008	620714.6	91
1509057009	6240828	91
1509057013	620675.0	92
1509057015	620676.1	92
1509057017	620677.2	92
1509057019	620679.4	92
1509057021	620680.5	92
1509057022	620682.7	92
1509057023	620683.8	92
1509057024	6341005	91
1509057025	6340972	91
1509057026	6341016	91
1509057027	6340983	91
1509057028	6341027	91
1509057029	6340994	91
1509068000	6249577	93
1509068001	6240964	93
1509068002	6249599	93
1509068004	6208147	88
1509068005	620154.7	87
1509068006	620170.1	88
1509068007	620171.2	88
1509068008	6240511	88
1509068009	6240520	88
1509068010	6240531	88

Nový kód	Starý kód	Strana
1509068011	6240542	88
1509068012	6240553	88
1509068014	6208125	88
1509068016	6208136	88
1509068018	6340312	88
1509068019	6340301	88
1509068021	6208114	88
1509068023	620177.8	88
1509068024	620178.9	88
1509068025	6240465	88
1509068026	6240476	88
1509068027	6240487	88
1509068028	6240498	88
1509068029	6240509	88
1509068031	6208092	88
1509068033	6208103	88
1509068036	6208059	87
1509068037	620155.8	87
1509068038	620156.9	87
1509068039	6240181	87
1509068040	6240190	87
1509068041	6240201	87
1509068042	6240212	87
1509068043	6240223	87
1509068045	6208004	87
1509068047	6208048	87
1509068049	6340281	87
1509068050	6208081	88
1509068052	620162.4	88
1509068053	620163.5	88
1509068054	620164.6	88
1509068055	6240410	88
1509068056	6240421	88
1509068058	6240432	88
1509068059	6240443	88
1509068060	6240454	88
1509068062	6208061	88
1509068064	6208070	88
1509068066	6340290	88
1509069004	620094.2	93
1509069005	620093.1	93
1509069006	620095.3	93
1509069007	6241169	93
1509069008	6241171	93
1509069009	6249588	93
1509069010	6241180	93
1509069011	6241061	93
1509069012	6341038	94
1509069013	6341049	94
1509069014	6341051	94

Nový kód	Starý kód	Strana
1509070000	620197.6	94
1509070002	620199.8	94
1509070003	620198.7	94
1509070004	620200.9	94
1509070005	6240366	94
1509070006	6240377	94
1509070007	6240388	94
1509070008	6240399	94
1509070009	6240401	94
1509070010	620206.4	94
1509070012	620208.6	94
1509070013	620207.5	94
1509070014	620209.7	94
1509070015	6240982	94
1509076000	620242.7	86
1509076002	620987.4	86
1509076003	620243.8	86
1509076004	620244.9	86
1509076005	620245.1	86
1509076006	6240960	86
1509076007	6240971	86
1509080000	6206255	87
1509080001	620143.7	87
1509080003	620144.8	87
1509080004	620145.9	87
1509080005	6240058	87
1509080006	6240069	87
1509080007	6240071	87
1509080008	6240080	87
1509080009	6240091	87
1509080011	6206233	87
1509080012	6206244	87
1509080013	624131.2	84
1509080014	6341357	87
1509091000	6341500	97
1509091001	6341511	97
1509091002	6341522	97
1509091003	620659.6	97
1509091004	620660.7	97
1509091005	6340323	97
1509091010	620661.8	97
1509106000	6340521	85
1509106001	6340532	85
1509106002	6340554	85
1509106003	6340565	85
1509106004	6340576	85
1509106005	6340587	85
1509106006	6340598	85
1509178000	620192.1	95
1509182021	622220.5	98

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1509182021	622220.5	125
1509182022	6222216	98
1509182022	6222216	125
1509182023	6222227	98
1509182023	6222227	125
1509182024	6222238	98
1509182024	6222238	125
1509182025	6222249	98
1509182025	6222249	125
1509182026	6222251	98
1509182026	6222251	125
1509182027	6222260	98
1509182027	6222260	125
1509182028	6222271	98
1509182028	6222271	125
1509182029	6119410	98
1509182029	6119410	125
1509182030	6119401	98
1509182030	6119401	125
1509182031	6119421	98
1509182031	6119421	125
1509182032	6119432	98
1509182032	6119432	125
1509182033	6119443	98
1509182033	6119443	125
1509182034	6119454	98
1509182034	6119454	125
1509182035	6119465	98
1509182035	6119465	125
1509182038	6119828	126
1509182039	6119784	126
1509182040	6119795	126
1509182041	6119806	126
1509182042	6119817	126
1509182043	6119839	126
1509182044	6119841	126
1509221010	6340213	93
1509221011	6340224	93
1509221012	6340235	93
1509221013	6340246	93
1509221014	6340268	93
1509221015	6340279	93
1509221016	6340257	93
1509221017	6206420	93
1509221018	6206431	93
1509221019	620211.9	93
1509221020	620212.1	93
1509221021	620213.0	93
1509221022	620214.1	93
1509221023	620215.2	93

Nový kód	Starý kód	Strana
1509221024	620216.3	93
1509221025	620217.4	93
1509221026	620218.5	93
1509221027	6240234	93
1509221028	6240245	93
1509221029	6240256	93
1509221030	6240278	93
1509221031	620667.3	93
1509221032	6240289	93
1509221033	6240291	93
1509221034	6240993	93
1509221035	6206387	93
1509221036	6206398	93
1509221037	6206409	93
1509221038	6206411	93
1509221039	6246651	93
1509221040	6240267	93
1509221041	6240300	93
1509237000	6118301	99
1509237000	6118301	126
1509237001	6118310	99
1509237001	6118310	126
1509237002	6118321	99
1509237002	6118321	126
1509237003	6118332	99
1509237003	6118332	126
1509237004	6118343	99
1509237004	6118343	126
1509237005	6118354	99
1509237005	6118354	126
1509245000	6340411	86
1509245001	6206222	86
1509245002	620135.1	86
1509245003	620136.0	86
1509245004	620137.1	86
1509245006	6240003	86
1509245007	6240014	86
1509245008	6240025	86
1509245009	6240036	86
1509245010	6240047	86
1509245011	6206200	86
1509245012	6206211	86
1509250001	6206937	96
1509250002	620295.5	96
1509250003	620296.6	96
1509250004	6240311	96
1509250005	6240322	96
1509250006	6240333	96
1509250007	6240344	96
1509250008	6240355	96

Nový kód	Starý kód	Strana
1509250010	6206915	96
1509250012	6206926	96
1509250025	6340171	96
1509257000	620685.1	92
1509257002	620689.3	92
1509257003	620684.9	92
1509257004	620686.0	92
1509257005	620687.1	92
1509257006	620688.2	92
1509257007	620690.4	92
1509257008	6206464	89
1509257009	620248.2	89
1509257010	620249.3	89
1509257011	620250.4	89
1509257012	6240564	89
1509257013	6240575	89
1509257014	6240586	89
1509257015	6240597	89
1509257016	6240608	89
1509257018	6206442	89
1509257019	6206453	89
1509257021	6249601	95
1509257022	6249610	95
1509257023	6249621	95
1509257024	6340400	95
1509257025	6340334	89
1509257027	620277.9	90
1509257028	620278.1	90
1509257029	620279.0	90
1509257030	6240718	90
1509257031	6241026	84
1509258000	6241070	95
1509258001	6206521	95
1509258004	620281.2	95
1509258005	620282.3	95
1509258006	620984.1	95
1509258007	6240621	95
1509258008	6240619	95
1509258009	6240630	95
1509258010	6240641	95
1509258011	6240652	95
1509258012	6240663	95
1509258014	6240674	95
1509258015	6240685	95
1509258016	6240696	95
1509258018	6240707	95
1509258020	6206508	95
1509258021	6206519	95
1509260000	6303389	90
1509260001	6303391	90

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1509260002	6303393	90
1509260003	6303395	90
1509260004	6303397	90
1509260005	6303399	90
1509260006	6206497	90
1509260007	620276.8	90
1509260009	620256.1	90
1509260010	620257.0	90
1509260011	620258.1	90
1509260012	620259.2	90
1509260013	620673.9	91
1509260014	620260.3	90
1509260015	620261.4	90
1509260016	620674.1	91
1509260017	620262.5	90
1509260018	620263.6	90
1509260020	6240729	90
1509260021	620265.8	90
1509260022	620266.9	90
1509260024	6240731	90
1509260025	6240740	90
1509260026	6240751	90
1509260027	6240762	90
1509260028	6240773	90
1509260029	6240784	90
1509260030	6240795	90
1509260031	6240806	90
1509260032	6240817	90
1509260037	6340356	90
1509260038	6303371	90
1509260039	6303373	90
1509260040	6303375	90
1509260041	6303377	90
1509260044	6206475	90
1509260045	6303379	90
1509260046	6303381	90
1509260047	6303383	90
1509260048	6303385	90
1509260049	6303387	90
1509260052	6206486	90
1509260054	6340345	90
1509260055	6340367	90
1509260056	6340378	90
1509260057	6340389	90
1509260058	6340391	90
1509271000	620816.9	85
1509271001	620817.1	85
1509272000	620719.0	85
1509272001	6240916	85
1509272002	6240927	85

Nový kód	Starý kód	Strana
1509272003	6240938	85
1509272004	6240949	85
1509272005	6240951	85
1509272006	6207036	85
1509278000	-	96
1509278001	-	96
1509278002	-	96
1509278003	-	96
1509278004	-	96
1509278005	-	96
1509278006	-	96
1509278007	-	96
1509278008	-	96
1509278009	-	96
1509278010	-	96
1509278011	-	96
1509278012	-	96
1509278013	-	96
1530207026	620482.5	83
1530207027	620459.4	83
1530207028	620460.5	83
1530207029	620461.6	83
1530207030	620462.7	83
1530207031	620463.8	83
1530207032	620464.9	83
1530207033	620465.1	83
1530207034	620466.0	83
1530207036	620483.6	83
1530207037	620480.3	83
1530207038	620481.4	83
1609011002	6190008	121
1609011003	6190019	121
1609011004	6191834	121
1609011005	6191845	121
1609011008	6190030	122
1609011009	6190021	122
1609011010	6191856	122
1609011011	6191867	122
1609011014	6190184	122
1609011015	6190195	122
1609011016	6191878	122
1609011017	6191889	122
1609011018	6190272	122
1609011019	6190283	122
1609011025	6190294	122
1609011026	6190305	122
1609011027	6190316	122
1609011028	6190327	122
1609011029	6190338	122
1609037000	6198390	121

Nový kód	Starý kód	Strana
1609037002	6198302	121
1609037004	6198313	121
1609037005	6198324	121
1609037007	6198335	121
1609037008	6198346	121
1609037010	6198357	121
1609037011	6198368	121
1609037013	6198379	121
1609037014	6198381	121
1609042000	6190415	112
1609042001	6190426	112
1609042002	6190437	112
1609042003	6190448	112
1609042004	6190459	112
1609042005	6190461	112
1609042006	6190470	112
1609042007	6190481	112
1609042008	6190492	112
1609042009	6190503	112
1609042010	6190525	112
1609042011	6190536	112
1609042012	6190514	112
1609042013	6190547	112
1609042014	6190558	112
1609042015	6190569	112
1609042016	6190571	112
1609042025	6198940	112
1609042026	6198931	112
1609042027	6193308	112
1609042028	6193330	113
1609042030	619855.5	113
1609042031	619856.6	113
1609042032	619857.7	113
1609042033	619858.8	113
1609042034	6193319	113
1609042035	6193321	113
1609042037	619851.1	113
1609042038	619852.2	113
1609042039	619853.3	113
1609042040	619854.4	113
1609045002	620475.9	112
1609045003	620476.1	112
1609045004	6190580	112
1609045005	6190591	112
1609045006	6190602	112
1609045007	6190613	112
1609045008	6190624	112
1609045009	6190635	112
1609045010	6190646	112
1609045011	6190668	112

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1609045012	6190657	112
1609045013	6190679	112
1609045014	6190690	112
1609045015	6190681	112
1609045016	6190701	112
1609045017	6190712	112
1609045018	6190723	112
1609045019	6190734	112
1609045020	6190745	112
1609045041	6198929	112
1609045042	6198918	112
1609068000	6190822	118
1609068001	6190833	118
1609068002	6190844	118
1609068003	6198456	118
1609068005	6198478	118
1609068007	6198491	118
1609068008	6190855	118
1609068009	6198467	118
1609068010	6198500	118
1609068011	6198489	118
1609068012	6190866	118
1609068013	6192274	119
1609068048	6230081	115
1609068051	6190063	115
1609068052	6190074	115
1609068057	6230061	115
1609068059	6230070	115
1609068061	6230114	116
1609068066	6190151	116
1609068070	6230092	116
1609068072	6230103	116
1609068073	6190118	116
1609068074	6190129	116
1609068075	6190131	116
1609068076	6190140	116
1609068077	6190162	116
1609068078	6190173	116
1609068079	6190041	115
1609068080	6190052	115
1609068081	6190085	115
1609068082	6190096	115
1609068083	6190107	115
1609068084	6310003	115
1609068085	6310013	115
1609068107	6230026	115
1609068115	6190239	115
1609068125	6230004	115
1609068128	6230015	115
1609068130	6230059	115

Nový kód	Starý kód	Strana
1609068133	6190360	115
1609068139	6230037	115
1609068141	6230048	115
1609068142	6198896	115
1609068143	6190349	115
1609068144	6190351	115
1609068145	6190371	115
1609068146	6190382	115
1609068147	6190393	115
1609068148	6190404	115
1609068149	6198885	115
1609068150	6190206	115
1609068151	6190217	115
1609068152	6190228	115
1609068153	6190241	115
1609068154	6190250	115
1609068155	6190261	115
1609068156	6310002	115
1609068157	6310012	115
1609068192	-	116
1609068193	-	116
1609068194	-	115
1609068195	-	115
1609070000	6190877	119
1609070002	6190888	119
1609070004	6190899	119
1609070005	6190901	119
1609070006	6190910	119
1609070009	6190921	119
1609070010	6190932	119
1609080000	620430.8	114
1609080001	6191284	114
1609080002	6191295	114
1609080003	6191306	114
1609080004	6191317	114
1609080005	6191328	114
1609080007	6191341	114
1609080008	620428.6	114
1609080009	620429.7	114
1609080010	6191339	114
1609090000	6191900	123
1609090001	6191891	123
1609090004	6191944	123
1609090005	6191933	123
1609090006	6191955	123
1609090007	6191966	123
1609090008	6191977	123
1609090010	6191922	123
1609090011	6191911	123
1609090012	6191988	123

Nový kód	Starý kód	Strana
1609091000	620414.3	124
1609091001	6190791	124
1609091002	620412.1	124
1609091003	620413.2	124
1609091004	6190756	124
1609091005	6190767	124
1609091006	6190778	124
1609091007	6190789	124
1609091008	6190800	124
1609091009	6190811	124
1609091010	6310010	124
1609091011	6310022	124
1609178000	6191086	121
1609178001	6191097	121
1609178002	6191108	121
1609178003	6191119	121
1609182007	6208180	98
1609182015	6119475	98
1609182016	-	125
1609182017	-	125
1609182018	-	125
1609182019	-	125
1609182020	611937.7	98
1609182020	611937.7	125
1609182021	611938.8	98
1609182021	611938.8	125
1609182022	611939.9	98
1609182022	611939.9	125
1609182023	620801.5	98
1609182023	620801.5	125
1609182024	620802.6	98
1609182024	620802.6	125
1609182025	620803.7	98
1609182025	620803.7	125
1609220000	6198951	118
1609221000	620425.3	118
1609221001	620426.4	118
1609221002	620427.5	118
1609221003	6191121	118
1609221007	6191163	118
1609221015	6191240	118
1609221016	6191251	118
1609221019	620421.1	118
1609221020	620422.0	118
1609221021	620423.1	118
1609221022	620424.2	118
1609221023	6191130	118
1609221024	6191141	118
1609221025	6191152	118
1609221026	6191174	118

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1609221027	6192221	118
1609221028	6191185	118
1609221029	6191196	118
1609221030	6191207	118
1609221031	6192230	118
1609221032	6192241	118
1609221033	6191218	118
1609221034	6191229	118
1609221035	6191231	118
1609221036	6192252	118
1609221037	6192263	118
1609221038	6191262	118
1609221039	6191273	118
1609221040	6310008	118
1609221041	6310009	118
1609221042	6310020	118
1609221043	6310019	118
1609221044	6310021	118
1609245000	620417.6	114
1609245002	6198874	114
1609245003	6190943	114
1609245004	6190954	114
1609245010	620415.4	114
1609245011	620416.5	114
1609245012	6190965	114
1609245013	6190976	114
1609245014	6190987	114
1609245015	6190998	114
1609245016	6191009	114
1609245017	6310001	114
1609245018	6310011	114
1609250000	620420.9	122
1609250002	6191011	122
1609250004	6191020	122
1609250006	6191031	122
1609250010	6191053	122
1609250012	6191064	122
1609250016	620418.7	122
1609250018	620419.8	122
1609250020	6191042	122
1609250021	6191075	122
1609257000	620433.0	116
1609257001	6310004	116
1609257002	6191350	116
1609257003	6310014	116
1609257005	6191405	116
1609257010	620431.9	116
1609257011	620432.1	116
1609257012	620457.2	119
1609257013	620454.1	119

Nový kód	Starý kód	Strana
1609257014	6191592	119
1609257015	6191603	119
1609257016	6191614	119
1609257017	6191625	119
1609257018	6191636	119
1609257019	6198599	119
1609257022	6198601	119
1609257026	6198610	119
1609257027	6191680	119
1609257030	6198621	119
1609257031	6191702	119
1609257034	620455.0	119
1609257035	620452.8	119
1609257036	620456.1	119
1609257037	620453.9	119
1609257038	6191647	119
1609257039	6191658	119
1609257040	6191669	119
1609257041	6191671	119
1609257042	6191691	119
1609257043	6191713	119
1609257044	6191724	119
1609257045	6198907	116
1609257046	6191372	116
1609257047	6191449	116
1609257048	6191493	116
1609257049	6191537	116
1609257050	6191581	116
1609257063	-	119
1609257064	-	119
1609260000	620445.1	117
1609260001	620446.2	117
1609260002	620447.3	117
1609260003	620448.4	117
1609260004	620449.5	117
1609260005	620450.6	117
1609260006	620451.7	117
1609260007	6310005	117
1609260008	6310007	117
1609260009	6310006	117
1609260010	6310016	117
1609260011	6310015	117
1609260012	6310018	117
1609260013	6310017	117
1609260014	6191361	117
1609260020	6191451	117
1609260021	6191460	117
1609260022	6191471	117
1609260024	6191504	117
1609260030	6191559	117

Nový kód	Starý kód	Strana
1609260032	6191570	117
1609260035	620434.1	117
1609260036	620435.2	117
1609260037	620436.3	117
1609260038	620437.4	117
1609260039	620438.5	117
1609260040	620439.6	117
1609260041	620440.7	117
1609260042	620441.8	117
1609260043	620442.9	117
1609260044	620443.1	117
1609260045	620444.0	117
1609260046	6191383	117
1609260047	6191394	117
1609260048	6191416	117
1609260049	6191427	117
1609260050	6191438	117
1609260051	6191482	117
1609260052	6191515	117
1609260053	6191526	117
1609260054	6191548	117
1609260055	6191561	117
1609271000	6192021	113
1609271001	6192032	113
1609271002	6192043	113
1609271003	6192054	113
1609271004	6192076	113
1609271009	6192111	113
1609271010	6192065	113
1609271011	6192087	113
1609271012	6192098	113
1609271013	6192109	113
1609271014	6191735	114
1609271015	6191746	114
1609271016	6191757	114
1609271017	6191768	114
1609271018	6191779	114
1609271019	6191781	114
1609271020	6191790	114
1609271021	-	114
1609271022	-	114
1609271023	-	114
1609271024	-	114
1609271025	-	114
1609271026	-	114
1609271027	-	114
1609272000	6192120	113
1609272003	6192153	113
1609272004	6192186	113
1609272005	6192164	113

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1609272009	6192219	113
1609272011	6192131	113
1609272012	6192142	113
1609272013	6192175	113
1609272014	6192197	113
1609272015	6192208	113
1609272016	6192296	113
1609278000	-	123
1609278001	-	123
1609278002	-	123
1609278003	-	123
1609278004	-	123
1609278005	-	123
1609278006	-	123
1609278007	-	123
1609278008	-	123
1609278009	-	123
1609278010	-	123
1609278011	-	123
1609278012	-	123
1609278013	-	123
1609285002	6191812	120
1609285003	6191823	120
1609285004	6191999	120
1609285007	6192001	120
1609285008	6192010	120
1609285009	6191801	120
1629194000	611800.2	111
1629194001	611791.4	111
1629194002	611792.5	111
1629194003	611793.6	111
1629194004	611794.7	111
1629194005	611795.8	111
1629194006	611796.9	111
1629194007	611797.1	111
1629194008	611798.0	111
1629194009	611799.1	111
1629194021	6221506	111
1629194023	6221807	111
1629194025	6222207	111
1629194027	6222808	111
1629194029	6223510	111
1629194031	6224212	111
1629194033	6225412	111
1629194035	6310100	111
1629194036	6310101	111
1629194065	6118046	111
1629194066	-	111
1629194067	-	111
1629194068	-	111

Nový kód	Starý kód	Strana
1700029000	8025950A	235
1700029001	5309	222
1700029003	8019950A	235
1700029005	8020950A	235
1700029007	8021950A	235
1700029009	8022950A	235
1700029012	8024950A	235
1700049063	-	175
1700049063	-	232
1700049064	-	175
1700049064	-	232
1700049065	-	175
1700049065	-	232
1700049066	-	175
1700049066	-	232
1700049067	-	175
1700049067	-	232
1700049068	-	175
1700049068	-	232
1700049069	-	175
1700049069	-	232
1700049070	-	175
1700049070	-	232
1700049071	-	175
1700049071	-	232
1700049072	-	175
1700049072	-	232
1700049073	-	175
1700049073	-	232
1700049074	-	175
1700049074	-	232
1700081018	8023950A	235
1700081019	UD-G16	75
1700081019	UD-G16	235
1700081020	UD-G20	75
1700081020	UD-G20	235
1700081021	UD-G25	75
1700081021	UD-G25	235
1700081022	UD-G32	75
1700081022	UD-G32	235
1700081023	UP-G110	75
1700081023	UP-G110	235
1700081024	UP-G139	235
1700081025	UP-G16	75
1700081025	UP-G16	235
1700081027	UP-G168	235
1700081028	UP-G20	75
1700081028	UP-G20	235
1700081029	UP-G25	75
1700081029	UP-G25	235

Nový kód	Starý kód	Strana
1700081030	UP-G32	75
1700081030	UP-G32	235
1700081031	UP-G40	75
1700081031	UP-G40	235
1700081032	UP-G50	75
1700081032	UP-G50	235
1700081033	UP-G60	235
1700081034	UP-G63	75
1700081034	UP-G63	235
1700081035	UP-G75	75
1700081035	UP-G75	235
1700081036	UP-G90	75
1700081036	UP-G90	235
1700107000	8008	237
1700107001	0.8050	237
1700107002	1630U	234
1700107003	1730	234
1700107005	276	236
1700107006	278	236
1700112000	0.8049	233
1700112003	8052	233
1700112005	8054	233
1700112007	1951W	234
1700112010	0.8048	233
1700112012	8051	233
1700112015	8053	233
1700112017	1851W	233
1700164000	267	236
1700164002	265	236
1700164003	-	236
1700182001	U17X2	224
1700182002	U18	224
1700182004	U24X2	224
1700182005	U28	224
1700183007	2220	234
1700183008	2215	234
1700183010	K-501002	177
1700183012	K-505100	212
1700183012	K-505100	217
1700183012	K-505100	237
1700210002	6090.09	47
1700210002	6090.09	233
1700210006	6090.060	47
1700210006	6090.060	232
1700210008	6090.080	47
1700210008	6090.080	232
1700210010	6090.070	47
1700210010	6090.070	232
1700210011	6090.050	47
1700210011	6090.050	232

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1700210013	6090.10	47
1700210013	6090.10	233
1700210014	6090.13	21
1700210014	6090.13	47
1700210014	6090.13	233
1700210025	-	21
1700210025	-	48
1700210027	-	21
1700210027	-	48
1700218000	8059	236
1700218003	8058	236
1700218004	8060	236
1700250001	6095.33	212
1700250001	6095.33	216
1700250001	6095.33	237
1700250003	2100C	235
1700250005	2100N	236
1700250007	2110C	235
1700250008	2110N	236
1700277000	1091162N	193
1700277001	1181104N	192
1709040000	9001.35	18
1709040000	9001.35	214
1709043003	K-609010	18
1709043003	K-609010	213
1709043005	9023.08	17
1709043005	9023.08	213
1709043010	9023.10	18
1709043010	9023.10	213
1709043011	729202W	18
1709043011	729202W	213
1709068000	4930.00	215
1709068001	9001.88	215
1709068002	9001.87	215
1709068004	9012.24	212
1709068006	9012.26	212
1709068008	9012.20	211
1709068010	9012.22	211
1709068018	9012.28	212
1709174000	6034.22	211
1709174001	6033.22	211
1709174003	6032.22	211
1709174004	6032.22C	211
1709174009	6034.42	211
1709174013	6033.42	211
1709220003	6038.52	216
1709220007	6037.52	216
1709220011	4940.00	216
1709245003	4950.00	216
1709245010	90N	216

Nový kód	Starý kód	Strana
1709245012	91N	216
1709245014	9850	216
1709250001	6095.22	216
1709250002	6095.23	216
1709250004	6095.34	187
1709250004	6095.34	224
1709257002	9001.85	215
1709257003	9001.84	215
1709257009	9012.30	212
1709257011	9012.32	212
1709257014	4932.00	215
1709271002	4917.00	215
1709271004	4914.00	215
1709271005	4912.00	215
1709271006	4913.00	215
1709277001	-	238
1728177000	6096.03	237
1800002002	0.1008	176
1800002002	0.1008	236
1800002003	0.1009	176
1800002003	0.1009	236
1800002004	0.1010	176
1800002004	0.1010	236
1800011000	K-400350	160
1800014001	0.1005	175
1800014003	0.1004	175
1800014005	K-500900	175
1800107001	K-500600	173
1800107002	K-500601	173
1800107018	-	173
1800183002	79233	159
1800183003	K-500500	174
1800183007	K-501001	177
1800183008	K-500400	173
1800183009	K-200800	205
1800183013	K-200700	168
1800183044	-	176
1800183054	-	173
1800188020	-	159
1800188021	-	159
1800188022	-	159
1800188023	-	159
1800188024	-	159
1800188025	-	159
1800188026	-	159
1800188027	-	159
1800191000	22022	169
1800191001	22022S	168
1800191002	22022N	169
1800191006	22024S	168

Nový kód	Starý kód	Strana
1800191010	K-200604	168
1800191021	-	169
1800191031	-	169
1800191032	-	169
1800209000	K-201117	170
1800209001	K-201003	170
1800209009	K-201120	170
1800209011	K-201105	170
1800209026	-	170
1800209027	-	170
1800209028	-	170
1800209029	-	177
1800209031	-	160
1800213000	K-400100	172
1800255000	0.1026	176
1802003001	K-600702	199
1802003001	K-600702	201
1802003001	K-600702	203
1802003002	K-800019	203
1802003003	K-800012	198
1802003003	K-800012	201
1802003004	K-800011	198
1802003004	K-800011	201
1802003005	K-800014	199
1802003005	K-800014	201
1802003006	K-800013	199
1802003006	K-800013	201
1802010000	K-800020	202
1802010002	K-800022	202
1802012002	K-800208	198
1802012004	K-800202	197
1802012005	K-800204	197
1802012006	K-800206	197
1802047000	K-802304	204
1802047001	K-802306	204
1802047003	K-802305	204
1802108006	K-600802	193
1802108008	-	193
1802183000	K-801300	203
1802212013	K-800230	198
1802212014	K-800228	198
1802212015	K-800226	198
1802212016	K-800224	198
1802212036	-	199
1802212036	-	201
1802265007	K-800016	200
1802265008	K-800007	200
1802265009	K-800009	200
1802265010	K-800018	200
1802265011	K-800008	200

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1802265012	K-800010	200
1802265019	K-800004	200
1802265020	K-800222	196
1802265021	K-800220	196
1802265022	0.6106	197
1802265023	0.6107	197
1802265024	K-800214	196
1802265025	K-800212	196
1802265032	K-800218	196
1802265033	K-800216	196
1802265038	TH232-AF-230	197
1802265039	K-800005	200
1802265040	K-800232	198
1802265128	-	197
1802265130	-	203
1802265131	-	196
1802265132	-	196
1809042000	K-400318	161
1809042001	K-400330	160
1809257000	K-400320	160
1809271000	K-400340	161
1810271001	-	164
1818183000	K-500200	177
1818211006	729N	168
1818211013	728N	167
1818211027	720N	167
1818211034	726N	167
1818211036	725	167
1818211626	-	167
1818211627	-	167
1818211628	-	168
1818211645	-	172
1818211646	-	171
1818211647	-	167
1818211649	-	172
1818211650	-	171
1818211651	-	171
1818211652	-	171
1818255002	0.1022	176
1818255003	0.1021	176
1829197016	-	160
1829198152	-	162
1829198153	-	162
1829198164	-	162
1829198175	-	162
1829198176	-	162
1829198178	-	162
1829198179	-	162
1829198180	-	162
1829198181	-	162

Nový kód	Starý kód	Strana
1829198182	-	162
1829198183	-	162
1829198185	-	162
1829198186	-	162
1829198200	-	163
1829198201	-	163
1829200009	K-150002	162
1905267012	-	152
1905267017	-	155
1928270000	-	205
1928270001	K-100620	205
1933267002	04212411	79
1933267004	04212440	79
1933267005	04212450	79
1933267006	04212463	79
1933267007	04212475	79
1933267008	04212490	79
1933267009	04212311	79
1933267011	04212316	79
1933267013	04212320	79
1933267015	04212325	79
1933267017	04212332	79
1933267019	04212340	79
1933267021	04212350	79
1933267023	04212363	79
1933267025	04212375	79
1933267027	04212390	79
1933267029	04212200	25
1933267029	04212200	77
1933267032	04212201	77
1933267035	04210000	77
1933267036	04212103	78
1933267037	04212104	78
1933267038	04212425	79
1933267039	04212011	77
1933267041	04212016	77
1933267043	04212020	77
1933267045	04212025	77
1933267047	04212032	77
1933267049	04212050	77
1933267051	04212063	77
1933267053	04212075	77
1933267055	04212090	77
1933267074	-	79
1933267078	-	78
1933267079	-	78
1933267081	-	78
1933267082	-	78
1936055004	-	55
1936055005	-	55

Nový kód	Starý kód	Strana
1936055009	-	101
1936055009	-	128
1936055009	-	152
1936055010	-	50
1936267022	KL14	207
1936267026	KL16	50
1936267026	KL16	207
1936267028	KL20	50
1936267028	KL20	207
1936267030	KL26	50
1936267030	KL26	207
1936267039	KL263240	50
1936267044	KL162026	50
1936267044	KL162026	207
1936267046	KL5063	50
1936267054	RS1435	49
1936267054	RS1435	206
1936267056	2519950	49
1936267059	RSM1435	49
1936267059	RSM1435	207
1936267071	SW-2620	57
1936267071	SW-2620	207
1936267075	SW-1612	57
1936267075	SW-1612	207
1936267077	SW-2016	57
1936267077	SW-2016	207
1936267079	SZ-1410	26
1936267081	SZ-1612	26
1936267081	SZ-1612	57
1936267081	SZ-1612	207
1936267086	SZ-2016	26
1936267086	SZ-2016	57
1936267086	SZ-2016	207
1936267088	SZ-2620	26
1936267088	SZ-2620	57
1936267088	SZ-2620	207
1936267101	570475	52
1936267103	570480	52
1936267105	570485	52
1936267122	ZAPR16R	52
1936267125	ZAPR20R	52
1936267127	ZAPR25R	52
1936267130	ZAPR26R	53
1936267134	ZAPRE50	53
1936267136	ZAPRE63	53
1936267137	ZAPRE32	52
1936267139	ZAPRE40	52
1936267152	ZAPRAK	55
1936267152	ZAPRAK	104
1936267152	ZAPRAK	131

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1936267152	ZAPRAK	154
1936267160	ZAPR01	55
1936267160	ZAPR01	103
1936267160	ZAPR01	130
1936267160	ZAPR01	154
1936267167	ZAPR01-KPPD25	54
1936267174	ZAPR02	52
1936267215	KPPD	54
1936267216	KPPNA	54
1936267217	KPPZ/M	53
1936267218	KPPZ-L	54
1936267219	ZAPR04	55
1936267219	ZAPR04	103
1936267219	ZAPR04	130
1936267219	ZAPR04	153
1936267220	ZAPR14R	52
1936267222	-	56
1936267223	-	56
1936267224	-	56
1936267225	-	56
1936267226	-	56
1936267227	-	56
1936267228	-	56
1936267229	-	57
1936267230	-	57
1936267231	-	56
1936267232	-	56
1936267233	-	56
1936267234	-	56
1936267235	-	56
1936267236	-	56
1936267238	-	51
1936267238	-	102
1936267238	-	129
1936267238	-	152
1936267239	-	50
1936267239	-	102
1936267239	-	129
1936267239	-	152
1936267240	-	50
1936267240	-	102
1936267240	-	129
1936267241	-	51
1936267242	-	51
1936267243	-	51
1936267244	-	51
1936267245	-	52
1936267248	-	103
1936267248	-	130
1936267249	-	103

Nový kód	Starý kód	Strana
1936267249	-	130
1936267249	-	153
1936267250	-	103
1936267250	-	130
1936267250	-	153
1936267251	-	103
1936267251	-	130
1936267251	-	153
1936267252	-	103
1936267252	-	130
1936267252	-	153
1936267253	-	103
1936267253	-	130
1936267253	-	153
1936267257	-	51
1936267258	-	51
1936267259	-	51
1936267260	-	51
1936267261	-	51
1936267266	-	51
1936267266	-	102
1936267266	-	129
1936267266	-	153
1936267267	-	51
1936267267	-	102
1936267267	-	129
1936267267	-	152
1936267271	-	51
1936267272	-	51
1936267283	-	103
1936267283	-	130
1936267283	-	153
1936267284	-	103
1936267284	-	130
1936267284	-	153
1936267285	-	103
1936267285	-	130
1936267285	-	153
1938267035	K-501900	57
1938267035	K-501900	206
1938267050	0.2125	206
1938267055	0.2125-O	206
1938267158	KPPZ/M25	53
1941267037	341614	100
1941267037	341614	127
1941267037	341614	151
1941267039	290016	49
1941267041	845050	101
1941267041	845050	128
1941267041	845050	151

Nový kód	Starý kód	Strana
1941267129	002.001.006	54
1941267135	002.001.000	53
1948055008	-	105
1948055008	-	132
1948055008	-	154
1948183001	845002	100
1948183001	845002	127
1948183001	845002	151
1948267000	43610-50	57
1948267000	43610-50	106
1948267000	43610-50	133
1948267000	43610-50	156
1948267005	44967-50	106
1948267005	44967-50	133
1948267005	44967-50	156
1948267007	44970-50	107
1948267007	44970-50	134
1948267007	44970-50	156
1948267015	113835	101
1948267015	113835	128
1948267023	KPSN	101
1948267023	KPSN	128
1948267025	113000	100
1948267025	113000	127
1948267025	113000	151
1948267027	113100	100
1948267027	113100	127
1948267027	113100	151
1948267029	845220	101
1948267029	845220	128
1948267033	KPSM	104
1948267033	KPSM	131
1948267034	845004	100
1948267034	845004	127
1948267038	634142.3	106
1948267038	634142.3	133
1948267038	634142.3	155
1948267044	634141.2	106
1948267044	634141.2	133
1948267044	634141.2	155
1948267046	570100	104
1948267046	570100	131
1948267046	570100	154
1948267048	570110	104
1948267048	570110	131
1948267048	570110	154
1948267052	570120	104
1948267052	570120	131
1948267052	570120	154
1948267056	570130	104

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
1948267056	570130	131
1948267056	570130	154
1948267061	570140	104
1948267061	570140	131
1948267061	570140	154
1948267065	570150	104
1948267065	570150	131
1948267065	570150	154
1948267067	570160	104
1948267067	570160	131
1948267067	570160	154
1948267069	570170	104
1948267069	570170	131
1948267069	570170	154
1948267071	BF139	134
1948267072	BF168	134
1948267089	634139.0	106
1948267089	634139.0	133
1948267089	634139.0	155
1948267098	634011.4	107
1948267098	634011.4	134
1948267100	634009.2	107
1948267100	634009.2	134
1948267102	634010.3	107
1948267102	634010.3	134
1948267107	570455	52
1948267109	570460	52
1948267111	-	52
1948267114	570470	52
1948267116	570495	52
1948267119	43975-50	106
1948267119	43975-50	133
1948267119	43975-50	155
1948267121	44131-50	106
1948267121	44131-50	133
1948267121	44131-50	155
1948267124	634106.0	106
1948267124	634106.0	133
1948267126	634107.1	106
1948267126	634107.1	133
1948267128	634108.2	106
1948267128	634108.2	133
1948267130	KPSD	104
1948267130	KPSD	131
1948267134	43587-50	105
1948267134	43587-50	132
1948267134	43587-50	155
1948267135	43588-50	105
1948267135	43588-50	132
1948267135	43588-50	155

Nový kód	Starý kód	Strana
1948267137	43589-50	105
1948267137	43589-50	132
1948267137	43589-50	155
1948267139	43590-50	105
1948267139	43590-50	132
1948267139	43590-50	155
1948267141	43591-50	105
1948267141	43591-50	132
1948267141	43591-50	155
1948267143	43592-50	105
1948267143	43592-50	132
1948267143	43592-50	155
1948267145	634140.1	106
1948267145	634140.1	133
1948267145	634140.1	155
1948267181	-	56
1948267181	-	105
1948267181	-	132
1948267181	-	155
1948267209	-	107
1948267209	-	134
1948267210	-	56
1948267210	-	105
1948267210	-	132
1948267210	-	155
1950060000	K-400008	206
1950254001	T-1U4255K	204
1950267000	K-400400	205
1950267002	K-200502	204
1950267005	K-400300	205
1967113000	-	24
1967113001	-	24
1967113002	-	24
1967113003	-	24
1967113004	-	24
1967113005	-	24
1967113006	-	24
1967113007	-	24
1967267000	-	25
1967267001	-	23
1967267003	-	24
1967267004	-	24
1967267005	-	24
1967267006	-	24
1967267007	-	24
1967267008	-	24
1967267009	-	24
1967267010	-	24
1967267012	-	22
1967267015	-	25

Nový kód	Starý kód	Strana
1967267016	-	23
1967267017	-	23
1967267019	-	26
1967267021	-	26
1967267023	-	23
1967267024	-	23
1967267026	-	22
1967267031	-	22
1967267032	-	22
1967267050	-	24
1967267051	-	23
1967267052	-	25
1967267053	-	25
1967267054	-	25
1967267055	-	25
2128183623	-	238
2265011000	-	148
2265011001	-	148
2265011002	-	148
2265022000	-	148
2265022001	-	148
2265022002	-	148
2265022003	-	148
2265022004	-	148
2265022005	-	148
2265022006	-	148
2265022007	-	148
2265022008	-	148
2265044000	-	137
2265044001	-	137
2265044002	-	137
2265044003	-	137
2265044004	-	137
2265044005	-	137
2265044006	-	137
2265044007	-	137
2265044008	-	137
2265044009	-	137
2265044010	-	137
2265044011	-	137
2265044012	-	137
2265044013	-	137
2265044014	-	137
2265044015	-	137
2265044016	-	137
2265044017	-	137
2265044018	-	137
2265045000	-	138
2265045001	-	138
2265045002	-	138

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
2265045003	-	138
2265045004	-	138
2265045005	-	138
2265045006	-	138
2265045007	-	138
2265045008	-	138
2265045009	-	138
2265045010	-	138
2265045011	-	138
2265045012	-	138
2265045013	-	138
2265045014	-	138
2265045015	-	138
2265045016	-	138
2265045017	-	138
2265045018	-	138
2265045019	-	138
2265045020	-	138
2265045021	-	138
2265045022	-	138
2265065000	-	140
2265065001	-	140
2265065002	-	140
2265065003	-	140
2265065004	-	140
2265065005	-	140
2265065006	-	140
2265069000	-	146
2265069001	-	146
2265069002	-	146
2265069003	-	146
2265069004	-	146
2265069005	-	146
2265069006	-	146
2265069007	-	146
2265069008	-	146
2265069009	-	146
2265069010	-	146
2265069011	-	146
2265069012	-	146
2265069013	-	139
2265069014	-	139
2265069015	-	139
2265069016	-	139
2265069017	-	139
2265069018	-	139
2265069019	-	139
2265070001	-	146
2265070002	-	146
2265070003	-	146

Nový kód	Starý kód	Strana
2265070004	-	146
2265070005	-	146
2265070006	-	146
2265070007	-	146
2265070008	-	146
2265070009	-	146
2265070010	-	146
2265091000	-	149
2265091001	-	149
2265091002	-	149
2265091003	-	149
2265091004	-	149
2265091005	-	149
2265091006	-	149
2265091007	-	149
2265105000	-	140
2265105001	-	140
2265105002	-	140
2265105003	-	140
2265105004	-	140
2265105005	-	140
2265105006	-	140
2265119000	-	139
2265119001	-	139
2265119002	-	139
2265119003	-	139
2265119004	-	139
2265119005	-	139
2265119006	-	139
2265119007	-	139
2265119008	-	139
2265119009	-	139
2265119010	-	139
2265119011	-	139
2265182001	-	150
2265182002	-	150
2265182003	-	150
2265182004	-	150
2265182005	-	150
2265182006	-	150
2265182007	-	150
2265182008	-	150
2265182009	-	150
2265182010	-	150
2265182011	-	150
2265182012	-	150
2265182013	-	150
2265182014	-	150
2265182015	-	150
2265182016	-	150

Nový kód	Starý kód	Strana
2265182017	-	150
2265182018	-	150
2265182019	-	150
2265182020	-	150
2265221000	-	145
2265221001	-	145
2265221002	-	145
2265221003	-	145
2265221004	-	145
2265221005	-	145
2265221006	-	145
2265221007	-	145
2265221008	-	145
2265221009	-	145
2265221010	-	145
2265221011	-	145
2265221012	-	145
2265221013	-	145
2265221014	-	145
2265221015	-	145
2265221017	-	145
2265221018	-	145
2265221019	-	145
2265221020	-	145
2265221021	-	145
2265221022	-	145
2265221023	-	145
2265221024	-	145
2265221025	-	145
2265221026	-	145
2265221027	-	145
2265221028	-	145
2265221030	-	145
2265221031	-	145
2265245000	-	140
2265245001	-	140
2265245002	-	140
2265245003	-	140
2265245004	-	140
2265245005	-	140
2265245006	-	140
2265245007	-	140
2265245008	-	140
2265245009	-	140
2265245010	-	140
2265245011	-	140
2265245013	-	141
2265245014	-	141
2265245015	-	141
2265245016	-	141

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
2265245017	-	141
2265245018	-	141
2265245019	-	141
2265245020	-	141
2265245021	-	141
2265245022	-	141
2265245023	-	141
2265250000	-	149
2265250001	-	149
2265250002	-	149
2265250003	-	149
2265250004	-	149
2265250005	-	149
2265250006	-	149
2265250007	-	149
2265250008	-	149
2265250009	-	149
2265250010	-	149
2265250011	-	149
2265257001	-	143
2265257002	-	143
2265257003	-	143
2265257004	-	143
2265257005	-	143
2265257006	-	143
2265257007	-	143
2265257008	-	143
2265257009	-	143
2265257010	-	143
2265257011	-	143
2265257012	-	143
2265258000	-	146
2265258001	-	146
2265258002	-	146
2265258003	-	146
2265258004	-	146
2265258005	-	146
2265258006	-	146
2265258007	-	146
2265258008	-	146
2265258009	-	146
2265258010	-	146
2265258011	-	146
2265258012	-	140
2265258013	-	140
2265258014	-	140
2265258015	-	140
2265260000	-	144
2265260001	-	144
2265260002	-	144

Nový kód	Starý kód	Strana
2265260003	-	144
2265260004	-	144
2265260005	-	144
2265260006	-	144
2265260007	-	144
2265260008	-	144
2265260009	-	144
2265260010	-	144
2265260011	-	144
2265260012	-	144
2265260013	-	144
2265260014	-	144
2265260015	-	144
2265260016	-	144
2265260017	-	144
2265260018	-	144
2265260019	-	145
2265260020	-	145
2265260021	-	145
2265260022	-	145
2265260023	-	145
2265260024	-	145
2265260025	-	145
2265260026	-	145
2265260027	-	145
2265260028	-	145
2265260029	-	145
2265260030	-	145
2265260032	-	144
2265260033	-	144
2265260034	-	145
2265260035	-	144
2265260036	-	144
2265260037	-	144
2265260038	-	144
2265260039	-	144
2265260040	-	144
2265260041	-	144
2265260042	-	144
2265260043	-	144
2265260044	-	144
2265260045	-	144
2265260046	-	144
2265260047	-	144
2265260048	-	144
2265260049	-	144
2265260050	-	144
2265260051	-	144
2265260052	-	144
2265260053	-	144

Nový kód	Starý kód	Strana
2265260054	-	144
2265260055	-	144
2265260056	-	144
2265260057	-	144
2265260058	-	144
2265272000	-	139
2265272001	-	139
2265272002	-	139
2265272003	-	139
2265272004	-	139
2265272005	-	139
2265272006	-	139
2265272007	-	139
2265272008	-	139
2265272009	-	139
2265272010	-	139
2265272011	-	139
2265272012	-	139
2265272013	-	139
2265286000	-	147
2265286001	-	147
2265286002	-	147
2265286003	-	147
2265286004	-	147
2265286005	-	148
2265286006	-	147
2265302000	-	141
2265302001	-	141
2265302002	-	141
2265302003	-	141
2265302004	-	141
2265302005	-	141
2265302006	-	141
2265302007	-	141
2265302008	-	141
2265302009	-	141
2265302010	-	141
2265302011	-	141
2265303000	-	142
2265303001	-	142
2265303002	-	142
2265303003	-	142
2265303004	-	142
2265303005	-	142
2265303006	-	142
2265303007	-	142
2265303008	-	142
2265303009	-	142
2265303010	-	142
2265303011	-	142

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
2265325000	-	142
2265325001	-	142
2265325002	-	142
2265325003	-	142
2265325004	-	142
2265325005	-	142
2265325006	-	142
2265325007	-	142
2265325008	-	142
2265325009	-	142
2265325010	-	142
2265325011	-	142
2265326000	-	142
2265326001	-	142
2265326002	-	142
2265326003	-	142
2265326004	-	142
2265326005	-	142
2265326006	-	142
2265326007	-	142
2265326008	-	142
2265326009	-	142
2265326010	-	142
2265326011	-	142
2265328000	-	137
2265328001	-	137
2265328002	-	137
2265328003	-	137
2265328004	-	137
2265328005	-	137
2265328006	-	137
2265328007	-	137
2265328008	-	137
2265328009	-	137
2265328010	-	137
2265329000	-	138
2265329001	-	138
2265329002	-	138
2265329003	-	138
2265329004	-	138
2265329005	-	138
2265329006	-	138
2265329007	-	138
2265330000	-	141
2265330001	-	141
2265330002	-	141
2265330003	-	141
2265330004	-	141
2265330005	-	141
2265330006	-	141

Nový kód	Starý kód	Strana
2509042000	-	10
2509042001	-	10
2509042002	-	10
2509042003	-	10
2509042004	-	10
2509042010	-	11
2509042011	-	11
2509042012	-	11
2509042013	-	11
2509042014	-	11
2509042015	-	11
2509042016	-	11
2509042017	-	11
2509044000	-	10
2509044001	-	10
2509044002	-	10
2509044003	-	10
2509044004	-	10
2509044005	-	10
2509045000	-	10
2509045001	-	10
2509045002	-	10
2509045003	-	10
2509045004	-	10
2509045005	-	10
2509045006	-	10
2509045007	-	19
2509046000	-	14
2509046001	-	14
2509046002	-	14
2509046003	-	14
2509046004	-	14
2509046005	-	11
2509046006	-	11
2509046007	-	11
2509046008	-	11
2509046009	-	11
2509046010	-	11
2509069000	-	14
2509069001	-	14
2509069002	-	14
2509069003	-	14
2509069004	-	14
2509069005	-	14
2509069006	-	14
2509069007	-	14
2509070000	-	14
2509070001	-	14
2509070002	-	14
2509070003	-	14

Nový kód	Starý kód	Strana
2509070004	-	14
2509070005	-	14
2509071000	-	16
2509071001	-	16
2509071002	-	16
2509071003	-	16
2509071004	-	16
2509071005	-	16
2509071006	-	16
2509071007	-	16
2509250000	-	18
2509250001	-	18
2509250002	-	18
2509250003	-	18
2509250004	-	18
2509257000	-	11
2509257001	-	11
2509257002	-	11
2509257003	-	11
2509257004	-	11
2509258000	-	14
2509258001	-	14
2509258002	-	14
2509258003	-	14
2509258004	-	14
2509258005	-	14
2509258006	-	14
2509258007	-	14
2509258008	-	14
2509260000	-	12
2509260001	-	12
2509260002	-	12
2509260003	-	12
2509260004	-	12
2509260005	-	12
2509260006	-	12
2509260007	-	12
2509260008	-	12
2509260009	-	12
2509260010	-	12
2509260011	-	12
2509260012	-	12
2509260013	-	12
2509260014	-	12
2509260015	-	12
2509260016	-	12
2509260017	-	12
2509260018	-	12
2509260019	-	12
2509260020	-	12

INDEX


Nový kód	Starý kód	Strana	Nový kód	Starý kód	Strana	Nový kód	Starý kód	Strana
2509260021	-	12	2510045000	-	19	2529333019	-	7
2509260022	-	12	2510045001	-	19	2529334000	-	8
2509260023	-	12	2510045002	-	19	2529334001	-	7
2509260024	-	12	2510105000	-	20	2529334002	-	8
2509260025	-	12	2510105001	-	20	2529334003	-	7
2509260026	-	12	2510105002	-	20	2529334004	-	8
2509260027	-	12	2510105003	-	20	2529334005	-	7
2509261000	-	16	2510105004	-	20	2529334006	-	8
2509261001	-	16	2510105005	-	20	2529334007	-	7
2509261002	-	16	2510105006	-	20	2529334008	-	8
2509261003	-	16	2510105007	-	20	2529334009	-	7
2509261004	-	17	2510105008	-	20	2566042000	-	10
2509261005	-	17	2510105009	-	20	2566042001	-	10
2509261006	-	17	2510271000	-	19	2566042002	-	10
2509261007	-	17	2510271001	-	19	2566042003	-	10
2509261008	-	16	2510271002	-	20	2566042004	-	10
2509261009	-	16	2510271003	-	20	2566046000	-	11
2509261010	-	17	2510271004	-	20	2566046001	-	11
2509261011	-	17	2529195000	-	8	2566046002	-	11
2509261012	-	17	2529195001	-	8	2566046003	-	11
2509261013	-	17	2529195002	-	8	2566046004	-	11
2509286000	-	15	2529195006	-	8	2566046005	-	11
2509286001	-	15	2529195007	-	8	2566257000	-	12
2509286002	-	15	2529195008	-	8	2566257001	-	12
2509286003	-	15	2529195015	-	9	2566257002	-	12
2509286004	-	15	2529195016	-	9	2566257003	-	12
2509286005	-	15	2529195017	-	9	2566257004	-	12
2509286006	-	15	2529195018	-	9	2566260000	-	13
2509286007	-	15	2529195019	-	9	2566260001	-	13
2509286008	-	15	2529195020	-	9	2566260002	-	13
2509286009	-	15	2529198000	-	8	2566260003	-	13
2509286010	-	15	2529198001	-	8	2566260004	-	13
2509286011	-	15	2529198002	-	8	2566260005	-	13
2509286012	-	15	2529200000	-	8	2566260006	-	13
2509302000	-	13	2529200001	-	8	2566260007	-	13
2509302001	-	13	2529200002	-	8	2566260008	-	13
2509302002	-	13	2529333000	-	7	2566260009	-	13
2509302003	-	13	2529333001	-	7	2566260010	-	13
2509302004	-	13	2529333002	-	7	2566260011	-	13
2509335000	-	19	2529333003	-	7	2566260012	-	13
2509335001	-	19	2529333004	-	7	2566260013	-	13
2509335002	-	19	2529333010	-	7	2566260014	-	13
2509335003	-	19	2529333011	-	7	2566260015	-	13
2509335004	-	19	2529333012	-	7	2566260016	-	13
2510042000	-	19	2529333013	-	7	2566260017	-	13
2510042001	-	19	2529333014	-	7	2566260018	-	13
2510042002	-	19	2529333015	-	7	2566260019	-	13
2510044000	-	19	2529333016	-	7	2566260020	-	13
2510044001	-	19	2529333017	-	7	2566260021	-	13
2510044002	-	19	2529333018	-	7	2566260022	-	13

INDEX

Nový kód	Starý kód	Strana
2566260023	-	13
2566260024	-	13
2566260025	-	13
2566260026	-	13
2566260027	-	13
2566302000	-	13
2566302001	-	13
2566302002	-	13
2566302003	-	13
2566302004	-	13
9825174030	P10	223

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



KAN-therm HUNGARY Kft.

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel. +420 602 471 213

e-mail: info.slovakia@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Multisystem **KAN-therm**

Optimálny a komplexný inšalačný systém, zložený z najmodernejších a navzájom sa dopĺňajúcich technických riešení pre vodovodné, vykurovacie, požiarne a iné technologické rozvody.

ultraLINE	
Push	
ultraPRESS	
PP	
Steel	
Inox	
Groove	
Copper, Copper Gas	
Sprinkler	
Povrchové vykurovanie a chladenie, automatizácia	
Football systémy pre štadióny	
Skrinky a rozdeľovače	