



Novo krogelni ventili

Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ø **15-54 mm**

1

Delovni tlak
do 16 barov

2

Ergonomski varnostni
vzvod visoke trdnosti

3

Dodatna oznaka z
barvnimi vložki XY



4

Na voljo v jekleni
in inoks različici

5

Hitra in enostavna
tehnologija radialnega
stiskanja v profilu "M".

6

Delovna temperatura
-35 °C do +135 °C
(150 °C kratkotrajno)

7

LBP funkcija

8

Območje premera
15–54 mm (DN10–DN50)

9


Minimalizirana
izguba tlaka

10

Različica s press x press
in press x polovični
spojnik

11

Izdelek je primeren za pitno
vodo (samo inoks), ogrevanje,
hlajenje in stisnjen zrak



KAN-therm Steel krogelni, ventili

KODA	NAZIV	PREMER	PAKIRANJE
1509278000	Krogelni ventil Steel - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 kos
1509278001	Krogelni ventil Steel - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 kos
1509278002	Krogelni ventil Steel - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 kos
1509278003	Krogelni ventil Steel - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 kos
1509278004	Krogelni ventil Steel - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 kos
1509278005	Krogelni ventil Steel - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 kos
1509278006	Krogelni ventil Steel - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 kos
1509278007	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Steel - 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 kos
1509278008	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Steel - 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 kos
1509278009	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Steel - 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 kos
1509278010	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Steel - 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 kos
1509278011	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Steel - 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 kos
1509278012	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Steel - 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 kos
1509278013	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Steel - 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 kos

KAN-therm Inox krogelni ventili

KODA	NAZIV	PREMER	PAKIRANJE
1609278000	Krogelni ventil Inox - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 kos
1609278001	Krogelni ventil Inox - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 kos
1609278002	Krogelni ventil Inox - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 kos
1609278003	Krogelni ventil Inox - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 kos
1609278004	Krogelni ventil Inox - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 kos
1609278005	Krogelni ventil Inox - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 kos
1609278006	Krogelni ventil Inox - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 kos
1609278007	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Inox - 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 kos
1609278008	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Inox - 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 kos
1609278009	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Inox - 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 kos
1609278010	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Inox - 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 kos
1609278011	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Inox - 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 kos
1609278012	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Inox - 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 kos
1609278013	Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom Inox - 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 kos

Ventili so na voljo iz pocinkanega ogljikovega jekla (KAN-therm Steel) in nerjavnega jekla (KAN-therm Inox). V obeh materialnih variantah so konstrukcije, ki omogočajo izvedbo pres x pres in pres x polzvezkov.